

Rámcová smlouva

Č.j. PPR-12949-104/ČJ-2016-990640

Kupující:

sídlo:
právní forma:
IČO:
DIČ:
zastoupená:

bankovní spojení:
číslo účtu:
tel.:
fax:
e-mail:
datová schránka:

ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo vnitra

Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34

325-organizační složka státu



CZ00007064

Ing. Martinem Šlemerem

vedoucím odboru veřejných zakázek Policejního prezidia

Česká národní banka



pp.ovz@pcr.cz

gs9ai55

(dále jen „kupující“) na jedné straně

a

Prodávající:

sídlo:
IČO:
DIČ:

zapsaná:

zastoupená:
bankovní spojení:
číslo účtu:
pracovní kontakt:
tel.:
e-mail:
datová schránka:

Monitex Czech s.r.o.

Bílková 735/6, 390 02 Tábor



CZ28119045

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých
Budějovicích oddíl C, vložka 18313

Ing. Aleš Žákavec - jednatel

ČSOB a.s.



xm8uj8

(dále jen „prodávající“) na straně druhé

u z a v í r a j í

podle ustanovení § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“) a v souladu s ustanovením §11 a §89 až §92 zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) tuto

rámcovou smlouvu

(dále jen „smlouva“)



I. Předmět smlouvy

/1/ Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat za podmínek v ní sjednaných kupujícímu zboží, uvedené v článku II. odst. /1/ této smlouvy a převést na něj vlastnické právo k tomuto zboží.

/2/ Kupující zboží převezme a zaplatí za něj sjednanou kupní cenu způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.

/3/ Smlouva je uzavírána na základě rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky v souladu s ustanovením § 21 odst. 1 písm. a) zákona a bude při jejím plnění postupováno dle § 92 odst. 1 písm. a) zákona.

II. Zboží

/1/ Zbožím se rozumí dodávka 100 000 kusů kalhot 15 PČR zimních (termokalhot 15) v letech 2017 – 2020.

/2/ Kupující je oprávněn odebírat zboží dle svých potřeb a uvážení po dobu účinnosti rámcové smlouvy a s minimálně odebraným množstvím 1 000 kusů, maximálně však do výše počtu kusů uvedených v článku II. Zboží této smlouvy odst. /1/.

/3/ Technická specifikace zboží je uvedena v příloze č. 1 (Specifikace zboží), která je nedílnou součástí této smlouvy.

/4/ Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží okamžikem převzetí zboží od prodávajícího.

/5/ Zboží musí odpovídat oboustranně schváleným technickým podmínkám a schváleným referenčním vzorkům. Referenční vzorky nejsou součástí dodávky a náklady na jejich pořízení hradí prodávající.

/6/ Kupující požaduje na zboží uplatnit státní ověřování jakosti (dále jen „SOJ“) ve smyslu zákona č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů. Rozsah a podmínky pro provádění SOJ jsou podrobně uvedeny v příloze č. 2 této smlouvy.

III. Doba platnosti smlouvy a doba plnění

/1/ Tato smlouva je uzavřena ode dne jejího podpisu oběma smluvními stranami až do 30.10.2020 s dílčím plnění vždy do 3 měsíců od doručení objednávky prodávajícímu.

/2/ Kupující bude od prodávajícího nakupovat zboží na základě písemné výzvy k poskytnutí plnění (dále jen „objednávka“). K vystavení objednávky je za kupujícího oprávněn odpovědný pracovník SLZ PP ČR. Kupující doručí podepsanou objednávku včetně velikostního sortimentu prostřednictvím datové schránky prodávajícímu. Prodávající je povinen písemně potvrdit objednávku a toto potvrzení doručit prostřednictvím datové



schránky zpět kupujícímu, a to do 10 pracovních dnů od písemného doručení objednávky prodávajícímu. Za prodávajícího schvaluje objednávku pověřený pracovník: Ing. Aleš Žákavec. Oboustranně schválenou objednávku kupující neprodleně poskytne Úřadu.

/3/ Prodávající dodá zboží do 3 měsíců od doručení objednávky kupujícímu. Podmínkou plnění nejpozději do 30.10.2020 je včasné vystavení objednávky ze strany kupujícího tak, aby byl dodržení termín plnění do 3 měsíců od doručení objednávky, pokud se obě strany písemně nedohodnou na kratším termínu plnění.

/4/ Prodávající se zavazuje informovat kupujícího e-mailem a telefonicky o termínu dodání zboží nejméně 5 pracovních dnů předem prostřednictvím příslušného odpovědného pracovníka za převzetí zboží: Ing. Miloslav Stupka (nebo jiný pověřený pracovník SLZ PP), tel.: .

/5/ Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku převzetí zboží od prodávajícího.

/6/ Prodávající je povinen v případě prodlení s dodáním zboží zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny zboží s DPH, které nebylo dodáno v termínu podle ustanovení čl. III. odst. /1/ této smlouvy, přičemž cena zboží je specifikována v ustanovení čl. IV. odst. /2/ této smlouvy, za každý i započatý den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je prodávající povinen zaplatit kupujícímu nejpozději do 30 dnů ode dne jejího písemného vyúčtování doručeného kupujícím prodávajícímu. V případě pochybností o datu doručení se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí pracovní den od odeslání vyúčtování kupujícím.

/7/ Prodávající je povinen v případě prodlení s potvrzením a zpětným doručením objednávky, která nebyla doručena v termínu podle ustanovení čl. III. odst. /2/ této smlouvy, zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je prodávající povinen zaplatit kupujícímu nejpozději do 30 dnů ode dne jejího písemného vyúčtování doručeného kupujícím prodávajícímu. V případě pochybností o datu doručení se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí pracovní den od odeslání vyúčtování kupujícím.

IV. Kupní cena

/1/ Kupní cena zboží se sjednává jako cena nejvýše přípustná, změna je přípustná pouze při zákonné změně DPH. Kupní cena zahrnuje dopravu do místa plnění a balné.

/2/ Celková kupní cena za zboží bez DPH je 73.900.000,- Kč (slovy: sedmdesáttřímiliónůdevěttisíc korun českých), DPH 21 % činí 15.519.000,- Kč a kupní cena zboží včetně DPH je 89.419.000,- Kč (slovy: osmdesátdevětmiliónůčtyřistadevatenácttisíc korun českých).

Sjednaná kupní cena za 1 kus zboží je 739,- Kč DPH bez DPH (slovy: sedmsetřicetdevět korun českých), DPH 21 % činí 155,19 Kč a cena za 1 kus zboží včetně DPH je 894,19 Kč (slovy: osmdesátdevětsátčtyři korun českých a devatenáct haléřů).

/3/ Uvedená kupní cena nemusí být v průběhu účinnosti této smlouvy vyčerpána a tím nebude nakoupeno tomu odpovídající množství zboží.



V. Platební podmínky

/1/ Prodávající je oprávněn vystavit daňový doklad (dále jen „faktura“) kupujícímu na základě potvrzeného dodacího listu.

/2/ Prodávající se zavazuje doručit fakturu ve dvou výtiscích (1 originál a 1 kopie) a přílohou bude originál potvrzeného dodacího listu a Osvědčení o jakosti a kompletnosti vydané zástupcem Úřadu (ZSOJ) v případě SOJ v tuzemsku nebo Certificate of Conformity v originálu potvrzený Government Quality Assurance Representative s ověřeným překladem v českém jazyce v případě SOJ v zahraničí (na adresu: Policejní prezidium, Správa logistického zabezpečení, P.O. Box 6, 150 05 Praha 5) kupujícímu do 14 dnů od dodání zboží, nejpozději však do 15.12. příslušného roku. Faktura bude mít náležitosti dle ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 435 občanského zákoníku.

/3/ Kupující je povinen zaplatit fakturu v termínu do 30 dnů po jejím doručení. V případě doručení faktury v období 16.12. až 31.1. příslušného kalendářního roku se prodlužuje splatnost faktury na 60 dnů od doručení. Za úhradu faktury se považuje odepsání odpovídající částky z účtu kupujícího.

/4/ Pro případ prodlení se smluvní strany dohodly:

- a) na smluvní pokutě ve výši 0,05 % ceny zboží s DPH, a to za každý den prodlení, kterou se zavazuje zaplatit prodávající kupujícímu do 30 dnů po doručení kupujícím písemně zúčtované smluvní pokuty za nesplnění závazku dle čl. V. odst. /2/ této smlouvy,
- b) na úroku z prodlení ve výši 0,05 % fakturované ceny zboží s DPH, a to za každý den prodlení, který se zavazuje zaplatit kupující prodávajícímu do 30 dnů po doručení prodávajícím písemně zúčtovaném úroku z prodlení za nesplnění závazku dle čl. V. odst. /3/ této smlouvy.

/5/ Kupující neposkytuje jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží.

/6/ Kupující je oprávněn do lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení prodávajícímu fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou, nebo fakturu, která obsahuje nesprávné cenové údaje nebo není doručena v požadovaném množství výtisků, a to s uvedením důvodu vrácení. Prodávající je v případě vrácení faktury povinen do 10 pracovních dnů ode dne doručení opravit vrácenou fakturu nebo vyhotovit fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti. Nová lhůta v původní délce splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené nebo nově vystavené faktury kupujícímu. Faktura se považuje za vrácenou ve lhůtě splatnosti, je-li v této lhůtě odeslána, a není nutné, aby byla v téže lhůtě doručena prodávajícímu, který ji vystavil.



VI. Dodání a převzetí zboží

/1/ Místem dodání zboží jsou skladové prostory Správy logistického zabezpečení PP ČR, skupina naturálních náležitostí, Svojšice, 281 07, okres Kolín.

/2/ Zboží bude dodáno převzetím zboží kupujícím po potvrzení dodacího listu v místě dodání. K podpisu dodacího listu je oprávněn pověřený pracovník kupujícího pro převzetí zboží.

/3/ Dodací list bude prodávajícím vyhotoven ve třech vyhotoveních, každé vyhotovení bude podepsáno oběma smluvními stranami, prodávajících obdrží dvě vyhotovení a kupující obdrží jedno vyhotovení. Třetí vyhotovení dodacího listu následně přiloží prodávající k faktuře. K podpisu dodacího listu za kupujícího je oprávněn pověřený pracovník SLZ PP ČR pro převzetí zboží.

/4/ Vady zjevné při dodání zboží je kupující povinen sdělit prodávajícímu při jeho převzetí, vady skryté je kupující povinen sdělit bez zbytečného odkladu.

/5/ Zboží se klasifikuje a přejímá podle ČSN 80 7010, technických podmínek (TP) a schválených referenčních vzorků.

/6/ Přejímka bude realizována na základě schválené technické podmínky (TP) a referenčního vzorku uloženého na Správě logistického zabezpečení PP – Svojšice, tel.:



/7/ Zboží bude dodáno odpovídající oboustranně schváleným technickým podmínkám a schváleným referenčním vzorkům. Ve sporných případech se vyberou z dodaného množství vzorky zboží k arbitrážnímu řízení. Konečnou kontrolu provádí sklad kupujícího.

VII. Záruka za jakost zboží

/1/ Prodávající garantuje záruku v délce minimálně 24 měsíců ode dne dodání zboží. Tyto záruční podmínky se vztahují na jakékoliv výrobní vady, které mají za následek nekompletnost výrobku a nesprávnou kvalitu, včetně skrytých vad.

/2/ Prodávající garantuje skladovatelnost min. 5 let, přičemž bere záruku za to, že nedojde k poklesu mechanicko-fyzikálních vlastností a užitných vlastností zboží.

/3/ Lhůta pro vyřízení reklamace činí 30 dnů po doručení reklamačního protokolu prodávajícímu. V pochybnostech se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí pracovní den od odeslání protokolu kupujícím. Reklamací za kupujícího uplatňuje odpovědný pracovník Správy logistického zabezpečení PP.

/4/ Pro případ prodlení s vyřízením reklamace se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě ve výši 1.000,- Kč (slovy: Jedentisíc korun českých), a to za každý den prodlení, kterou se zavazuje zaplatit prodávající kupujícímu do 30 dnů po doručení kupujícím písemně zúčtované smluvní pokuty, za nesplnění závazku dle čl. VII. odst. /3/ této smlouvy.



/5/ Běh záruční lhůty začíná ode dne převzetí zboží kupujícím. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které mu odpovídá prodávající.

/6/ Prodávající musí vhodným způsobem na vyžádání kupujícího doložit schopnost produkovat požadované množství dané kvality v požadovaných termínech, např. referencemi o dodávkách jiným subjektům.

/7/ Zboží musí souhlasit ve všech detailech se schváleným referenčním vzorkem a TP.

/8/ Zástupce kupujícího může provést párací zkoušku, vznikne-li pochybnost o správné jakosti použitého materiálu nebo provedení. Zkoušky se provádí pouze v nejnutnějších případech.

/9/ Prodávající musí umožnit předat reklamované zboží na území ČR.

/10/ Kopie reklamačních protokolů, týkajících se uplatněných a uznaných reklamací, předá zástupce kupujícího Úřadu (ZSOJ) na adresu Úř OSK SOJ, nám. Svobody 471/4, Praha 6, PSČ 160 01, případně zašle faxem na č. [REDACTED].

VIII.

Dohoda smluvních stran, že na zboží bude uplatněno Státní ověřování jakosti

/1/ Smluvní strany se dohodly, že na zboží bude uplatněno Státní ověřování jakosti (dále jen „SOJ“) ve smyslu zákona č. 309/2000Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2000 Sb.“) s tím, že:

- kupující požádal o SOJ ve smyslu zákona č. 309/2000 Sb.,
- prodávající s provedením SOJ podle zákona č. 309/2000 Sb. Souhlasí,
- prodávající zajistí výrobu předmětu rámcové smlouvy, včetně subdodávek tak, aby bylo možné zabezpečit SOJ.

/2/ SOJ bude provedeno na základě rozhodnutí Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti, nám. Svobody 471/4, 160 00 Praha 6 (dále jen „Úřad“) v rozsahu konečné kontroly a za podmínek uvedených v příloze č. 2 této smlouvy - Požadavky na zabezpečení státního ověřování jakosti.

/3/ Provedení SOJ nezbavuje prodávajícího odpovědnosti za vady zboží a za případnou škodu vzniklou kupujícímu. Prodávající bude povinen písemně oznámit nejméně 5 pracovních dnů předem připravenost k zahájení výroby a připravenost ke konečné kontrole zástupci Úřadu písemně na fax č. [REDACTED], kontaktní telefon č. [REDACTED].

/4/ Pokud prodávající zmaří provedení SOJ neplněním svých závazků uvedených v rámcové smlouvě, má kupující právo odstoupit od rámcové smlouvy, požadovat na prodávajícím smluvní pokutu a prodávající nemá nárok na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy.

/5/ Prodávající je povinen při odevzdání každé dílčí dodávky zboží předat přejímajícímu Osvědčení o jakosti a kompletnosti (v případě SOJ v tuzemsku), nebo Certificate of Conformity v originále potvrzený Government Quality Assurance Representative (v případě SOJ v zahraničí).



/6/ Prodávající zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 250.000,- Kč (slovy: Dvěstěpadesát tisíc korun českých), zmaří-li provedení SOJ podle čl. VIII. odst. /4/ této smlouvy. Tím nejsou dotčena ustanovení čl. X. odst. /2/ této smlouvy.

IX. Další ujednání

/1/ Prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od kupujícího nebo o kupujícím či jejich zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu kupujícího žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná

- a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
- b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.

/2/ Prodávající je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle čl. IX. odst. /1/ této smlouvy všechny osoby, které se budou podílet na dodání zboží kupujícímu.

/3/ Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodání zboží, odpovídá prodávající, jako by povinnost porušil sám.

/4/ Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.

/5/ Každá ze smluvních stran je povinna bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně případnou změnu v údajích uvedených v záhlaví této smlouvy.

/6/ Prodávající prohlašuje, že zboží uvedené v čl. II. odst. /1/ této smlouvy nemá právní vady ve smyslu ustanovení § 1920 občanského zákoníku. Rizika spojená s porušením autorských práv a dalších práv duševního vlastnictví nese prodávající.

/7/ Pro případ porušení závazků blíže specifikovaných v čl. IX. odst. /1/ až /4/ a /6/ této smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč, (slovy: Pětset tisíc korun českých) splatnou do 30 dnů ode dne jejího vyúčtování kupujícím.

/8/ Prodávající je povinen dokumenty související s prodejem zboží dle této smlouvy uchovávat nejméně po dobu 10 (deseti) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části zboží, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.

/9/ Prodávající souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona o finanční kontrole provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího ze smlouvy.

/10/ Prodávající je povinen sdělit kupujícímu informaci o splnění podmínky dle § 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, pokud ji splňuje.

/11/ Prodávající je povinen upozornit kupujícího písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávajícím i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy. Střetem zájmů se rozumí činnost prodávajícího, v jejímž důsledku by došlo k naplnění zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a to v § 2 odst. 3 písm. b) a v § 3 odst. 2 písm. a).



/12/ Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených v této smlouvě včetně ceny zboží.

/13/ Prodávající na zboží nebude uplatňovat ochranu dle zákona č. 478/1992 Sb. o užitných vzorech a zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů. A pokud ano, pak pouze v součinnosti s kupujícím.

/14/ Prodávající před podpisem této smlouvy předložil 6 kusů referenčních vzorků a technické podmínky, č. TP-02-2016 v rozsahu dle bodu 6.6 zadávací dokumentace č.j. PPR-



X.

Společná a závěrečná ustanovení

/1/ Vzájemné vztahy smluvních stran, které nejsou výslovně dohodnuty v této smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

/2/ Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen případný nárok kupujícího na náhradu škody vůči prodávajícímu v částce převyšující výši smluvní pokuty sjednané pro příslušné porušení povinnosti prodávajícího.

/3/ Smluvní pokuty a náhradu škody dle této smlouvy a dle občanského zákoníku, které je povinen zaplatit prodávající kupujícímu, uplatňuje za kupujícího odpovědný pracovník Správy logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky.

/4/ Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy prodávajícím. Za podstatné porušení se považuje zejména:

- prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než třiceti (30) dní,
- nepravdivé nebo zavádějící prohlášení prodávajícího podle článku IX. odst. /6/ této smlouvy,
- nepotvrzení objednávky prodávajícím do třiceti (30) dnů dle čl. III. odst. /2/ této smlouvy,

/5/ Kupující je dále oprávněn od této rámcové smlouvy odstoupit v případě, že:

- vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,
- insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
- prodávající vstoupí do likvidace.

/6/ Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je kupující v prodlení s úhradou faktury o více než 30 dnů od data splatnosti faktury.

/7/ Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

/8/ Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými soudy.



/9/ Prodávající ani kupující nejsou bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany oprávněni postoupit práva a povinnosti z této rámcové smlouvy na třetí osobu.

/10/ Součástí této smlouvy jsou:


- příloha č. 1 (Specifikace zboží),
- příloha č. 2 (Požadavky na zabezpečení státního ověřování jakosti).

/11/ Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě dohody obou smluvních stran písemnými číslovanými dodatky k této smlouvě.

/12/ Smlouva je vyhotovena ve 3 (třech) stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž kupující obdrží 2 (dva) a prodávající 1 (jeden).


/13/ Tato smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V Táboře



Monitex Czech s.r.o.

prodávající



V Praze dne...



Ing. Martin Sláma
vedoucí odboru veřejných zakázek
Policejního prezidia ČR

kupující

(razítko)



SPECIFIKACE ZBOŽÍ**POPIS:**

Softshellové Kalhoty 15 PČR zimní (dále jen kalhoty) pro muže a ženy, větruodolné, částečně vodě odolné, přední díl kalhot pro muže hladký, přední díl termokalhot pro ženy s pasovým záševkem. Zadní díly kalhot pro muže s jedním pasovým záševkem, pro ženy se dvěma pasovými záševky (pro lepší vytvarování). Boční kapsy klínové, 1 zadní kapsa, 2 poloměchové kapsy na bočních švech kryté patkou s reflexním nápisem POLICIE, v bočním švu všitý přerušovaný reflexní výpustek (shodný s Bundou PČR 05). Kalhoty slouží jako doplněk k Parce a Bundě PČR 05 pro chladné období.

PROVEDENÍ:

Přední díl kalhot pro muže hladký, pro ženy s pasovým záševkem. Záševek je na úzko prošitý. Na bočních švech jsou symetricky našité poloměchové kapsy s patkou.

Zadní díl kalhot pro muže je s jedním pasovým záševkem, pro ženy se dvěma pasovými záševky (záševky jsou složené a na úzko prošité). Na pravém zadním díle kapsa obrácená anglická, výpustková lišta širší 15 mm. V kapesním otvoru je všité zdrhovadlo. Kapesní otvor, překrytý výpustkovou lištou, je po obvodu v kraji prošitý (viz referenční vzorek).

Boční kapsy jsou klínové, otvor prošitý, v ukončení uzávěrka (proti páráni). Kapesní váček v místě členění pasového límce prostřižen do hloubky 60 mm pro možnost regulace obvodu pasu. Přestřižení je začistěno lemovkou.

Poloměchové kapsy (nakládané) jsou našité symetricky na boční švy kalhot ve výši stehén. Vzdálenost boční poloměchové kapsy od montážního švu pasového límce k hornímu okraji patky je konstantní, u kalhot pro muže 290 ± 2 mm, u kalhot pro ženy 280 ± 2 mm. Boční kraj kapsy našitý na PD kalhot je bez měchu, kraj našitý na ZD je s měchem (rozměry – šířka 170 mm, výška 190 mm). Nad kapsami jsou našity tvarované patky (výška patky středem 60 ± 2 mm, výška patky v kraji 40 ± 2 mm). Kapsy jsou prošité v kraji, vrchní kraj kapsy je založený, záložka obnitkovaná a prošitá ve vzdálenosti 22 ± 2 mm. Nad prošitím jsou symetricky našité 2 stuhové uzávěry (smyčková část) o rozměrech 10 x 60 mm. Nad kapsou je našitá tvarovaná patka, prošitá po obvodu, zapnutá na 2 stuhové uzávěry (háčková část) o rozměrech 10 x 60 mm, které jsou našité symetricky tak, aby nedocházelo k vypadnutí vložených věcí (viz referenční vzorek). Na patkách je nažehlený reflexní nápis POLICIE (velikost písmen 20 ± 1 mm a celková šířka nápisu 110 ± 1 mm, typ písma UNIVERS 65, polotučný). Pod otvorem kapsy (20 ± 2 mm od horního okraje kapsy) je v předním díle kalhot našita pruženka tak, aby vytvořila poutka (3 na každé straně o rozměru cca 20 x 20 mm), určené pro použití psacích potřeb.



Lampas tvoří v bočním švu všitý stříbrný reflexní přerušovaný výpustek (shodný s Bundou PČR 05).

Pasový límec je široký 35 mm, z vrchového materiálu, rovný, z rubu zpevněný pasovkou, prodloužený, délka prodloužení pasového límce je 40 ± 2 mm, zapnutý na hák s haklicí a dírkou s knoflíkem. Pasový límec je v místě průhmatu boční kapsy členěný, přes zadní díl je vcelku. Přední a zadní část límce je spojena autosponou pro možnost regulace obvodu pasového límce. V montážním švu mezi pasovým límcem a kalhotami je všitých 6 poutek,



Jejich horní kraj je našitý na horní kraj pasového límce. Pasový límec i poutka jsou prošity v kraji.

Poutka celkem 6 ks (hotové poutko cca 20 x 70 mm) všitých v montážním švu pasového límce, přehnutých a snížených o 15 ± 2 mm, nahoře přichycených uzávěrkou.

Zapínací rozparek je na zdrhovadlo, v pase hák a haklice. U kalhot pro muže je pánské zapínání (prošití nákytu levá strana, podkryt strana pravá), u kalhot pro ženy obráceně. Nákytová strana rozparku prošitá, v ukončení rozparku svislá uzávěrka, která z rubové strany spojuje lištu s podkrytem.

Prošití – sedový šev prošitý 2x (první prošití cca 1 mm od švu, druhé prošití cca 4 mm od prvního), koncová záložka kalhot (obnitkovaná) prošitá cca 25 mm od spodního kraje, našití patek boční kapsy, patky, otvor klínových kapes, pasový límec, zadní kapsa, boční šev, stahovačky, poloměchové kapsy.

Našití patek, boční kapsy, patky, otvor bočních kapes – prošití cca 6 -7 mm od kraje.

Pasový límec, zadní výpustková lištová kapsa, boční šev kalhot, regulační pásek (u autospony) a poloměchové kapsy – prošití cca 1-2 mm od kraje (u bočních švů od švové linie).

STŘÍH A ŠITÍ:

Způsob stříhání a šití podle ČSN 80 7010.

Začátek a konec strojového šití je zabezpečen proti páráni zpětným zapožitím v délce nejméně 10 mm. Při ručním šití je zapožití trojnásobné. Předepsaný počet stehů na 10 mm strojového šití je $5 \text{ stehů} \pm 1 \text{ steh}$.

MATERIÁL použitý na referenčním vzorku:

Základná materiál: **barva tmavomodrá** (identická s Bundou PČR 05), (co nejblíže černé).

Složení:	Líc:	94% Polyester / 6% Spandex	
	Membrána:	100% Polyuretan	
	Rub:	100% Polyester	
Plošná hmotnost (g/m ²)		325 $\pm$ 3%	ČSN EN 12127
Barva podle trichromatických souřadnic CIELAB, barva tmavomodrá, co nejblíže černé		L = 17,18 $\pm$ 1,2 a = 0,67 $\pm$ 0,5 b = -1,52 $\pm$ 0,5	ČSN EN ISO 105-J01
Pevnost (N)	podélný směr	840	ČSN EN ISO 1421 metoda 1
	příčný směr	500	
Změna rozměrů po praní ve 40°C	podélný směr	< 1%	ČSN EN ISO 5077 / ČSN EN ISO 6330
	příčný směr	< 1%	
Odolnost vůči oděru - Martindale		min. 10 000 cyklů	ČSN EN ISO 12947-2
Odolnost vůči vodním parám - Ret (m ² .Pa.W ⁻¹)		< 14	ČSN EN 3192
Odolnost vůči žmolkování, počet otáček 5000 (st.)	Líc	min. 4-5	ČSN EN 12945-2
	Rub	min. 3-4	
Odolnost vůči povrchovému smáčení - po 3 praních (st.)		90	ČSN EN 24920
Oleofobnost - po 3 praních (st.)		min 5	ČSN EN ISO 14419
Stálobarevnost na světle (st.modré stupnice)		4	ČSN EN ISO 105-B02
Stálobarevnost v otěru (st.šedé	za sucha	4-5	ČSN EN ISO 105-X12



stupnice)	za mokra	4-5	
Stálobarevnost v potu (st.šedé stupnice)		5/4-5/4-5	ČSN EN ISO 105-E04
pH vodného výluhu		5 - 8	ČSN EN 3071
Obsah volného formaldehydu (mg.kg ⁻¹)		< 10	ČSN EN ISO 14184-1
Odolnost vůči pronikání vody (mm) v ploše		min. 15 000	ČSN EN 20811
Odolnost proti průniku tepla (m ² K/W)		>0,06	ČSN EN 31092, (ISO 11092)

Povolená barevná odchylka stupň šedé stupnice dle ČSN EN 20105 - A02.

Parametry zdravotní bezpečnosti

P.č.	Parametr, jednotka	Požadavek	Zkušební norma, metoda
	Toxicita (zdravotní bezpečnost)		
1.	Obsah volného a hydrolýzou uvolněného formaldehydu (mg/kg)	max. 75	ČSN EN ISO 14184-1
2.	pH vodního výluhu	4,5 – 7,5	ČSN EN ISO 3071
3.	Obsah těžkých kovů (mg/kg) - arsen - kadmium - olovo - rtuť - chróm celkový - chróm (šestimocný) - kobalt - měď - nikl	max. 1,0 max. 0,1 max. 1,0 max. 0,02 max. 2,0 pod detekčním limitem max. 4,0 max. 50,0 max. 4,0	Extrakce v roztoku kyselého potu dle ČSN EN ISO 105-E04, stanovené metodou AAS/metodou ICP-OES
4.	Azobarviva, která mohou uvolňovat karcinogenní arylaminy, (mg/kg)	pod detekčním limitem metody	EN 14362-1

Další použité materiály

tkaná protiskluzová pasnice černá (do spodní strany pasového límce)

kapsovina černá (100% polyester, síťovina)

pasový regulátor (autospona)

černý plastový knoflík, průměr 17 mm

kovový hák s haklicí

plastové zdrhovadlo černé (zapínací rozporek)

plastové zdrhovadlo černé (zadní výpustková lištová kapsa)

tkanice s přerušovaným retroreflexním proužkem (lampas)

pruženka šíře 20 mm černá

retroreflexní tisk POLICIE

šicí nitě 100% polyester, jemnost nití, číslo metrické – max. 120

černá lemovka


textilní etiketa

papírová visačka

stuhový uzávěr šíře 10 mm černý



Orientační nákres Kalhot 15 PČR zimních mužů včetně míst měření




Tabulka kontrolních měr Kalhot 15 PČR zimních mužů. Hodnoty v tabulce, včetně tolerancí, jsou uvedeny v cm. Výškové skupiny: 0 -160 cm, 1-166 cm, 2-172 cm, 3-178 cm, 4-184 cm, 5-190 cm.

Velikost			44	47	50	53	56	59	62	65	Tolerance
Velikost obvodu pasu		1	74	80	86	92	98	104	110	116	± 2,0
		2	80	86	92	98	104	110	116	122	± 2,0
		3			98	104	110	116	122	128	± 2,0
A	½ obvodu pasu		40	43	46						± 1,0
B	½ obvodu sedu		50	53	56	59	62	65	68	71	± 1,5
C	½ obvodu stehna		32,4	34,2	36	37,8	39,6	41,4	43,2	45	± 1,0
D	Kroková délka kalhot	160	72	72	72	72	72	72	72	72	± 1,5
		166	75	75	75	75	75	75	75	75	± 1,5
		172	79	79	79	79	79	79	79	79	± 1,5
		178	83	83	83	83	83	83	83	83	± 1,5
		184	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	± 1,5
		190	90	90	90	90	90	90	90	90	± 1,5
E	Boční délka kalhot	160	93,5	94	94,5	95	95,5	96	96,5	97	± 2,0
		166	96,5	97	97,5	98	98,5	99	99,5	100	± 2,0
		172	101	101,5	102	102,5	103	103,5	104	104,5	± 2,0
		178	106	106,5	107	107,5	108	108,5	109	109,5	± 2,0
		184	109,5	110	110,5	111	111,5	112	112,5	113	± 2,0
		190	113,5	114	114,5	115	115,5	116	116,5	117	± 2,0
F	½ dolní šíře kalhot	160	21	21	21	21	22	22	22	22	± 0,5
		166	22	22	22	22	23	23	23	23	± 0,5
		172	22	23	23	23	23	24	24	24	± 0,5
		178	23	23	23	23	23	24	24	24	± 0,5
		184	23	24	24	24	24	25	25	25	± 0,5
		190	24	24	24	24	24	25	25	25	± 0,5

Délka zdrhovadla			

Orientační nákres Kalhot 15 PČR zimních ženy včetně míst měření



Tabulka kontrolních měr Kalhot 15 PČR zimních ženy. Hodnoty v tabulce, včetně tolerancí, jsou uvedeny v cm. Výškové skupiny: 2 – 158 cm, 3 – 164 cm, 4 – 170 cm, 5 – 176 cm.

Velikost		40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	Tolerance	
A	½ obvodu pasu	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	± 1,0	
B	½ obvodu sedu	47	49	51	53	55	57	59	61	63	65	67	± 1,5	
C	½ obvodu stehna	29,8	30,8	31,8	32,8	33,8	34,8	35,8	36,8	37,8	38,8	39,8	± 1,0	
D	Kroková délka kalhot	158	79	78,5	78	77,5	77	76,5	76	75,5	75	74,5	74	± 1,5
		164	82	81,5	81	80,5	80	79,5	79	78,5	78	77,5	77	± 1,5
		170	85	84,5	84	83,5	83	82,5	82	81,5	81	80,5	80	± 1,5
		176	88	87,5	87	86,5	86	85,5	85	84,5	84	83,5	83	± 1,5
E	Boční délka kalhot	158	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	± 2,0
		164	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	± 2,0
		170	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	± 2,0
		176	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	± 2,0
F	½ dolní šíře kalhot	158	19	19	19	19	20	20	20	20	21	21	21	± 0,5
		164	19	19	20	20	20	20	21	21	21	21	22	± 0,5
		170	20	20	20	20	21	21	21	21	22	22	22	± 0,5
		176	20	20	21	21	21	21	22	22	22	22	22	± 0,5
Délka zdrhovadla		158	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	
		164	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	
		170	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20	



	176	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20	
--	-----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--

Další požadavky:

Prodávající musí vhodným způsobem na vyžádání kupujícího doložit schopnost produkovat požadované množství dané kvality v požadovaných termínech, např. referencemi o dodávkách jiným subjektům

Hotové výrobky musí souhlasit ve všech detailech se schváleným referenčním vzorkem a TP. Zkouší se po stránce jakosti materiálu dle příslušné ČSN, pevnosti švů, počtu stehů, rozměrů, celkového provedení a vzhledu.

Švy a prošití musí být rovné s pravidelnými, rovnoměrně utaženými stehy a pružné natolik, aby se při natažení netrhaly. Použité nitě musí zabezpečit kvalitní spojení všech šitých částí a jeho pevnost po celou požadovanou dobu životnosti.

Počet stehů se měří kovovým měřidlem na volně položeném výrobku. Všechny rozměry musí souhlasit s tabulkami měř hotových výrobků.

Celkový vzhled a provedení musí být bezvadné, švy začištěny bez zbytečných konců nití apod. a to jak z líce, tak i z rubu výrobku.

Oprávněný zástupce kupujícího může provést párací zkoušku, vznikne-li pochybnost o správné jakosti použitého materiálu nebo provedení. Zkoušky se provádí pouze v nejnútnejších případech.

Fyzikální a mechanické vlastnosti musí být zachovány po celou dobu životnosti, která se předpokládá 24 měsíců.

Musí být zajištěna stálobarevnost.


Velikostní sortiment:

Podle příslušných rozměrových tabulek (jsou součástí specifikace).

Značení:

Každý výrobek musí být viditelně označen všítou etiketou s údaji:

- výrobce, materiálové složení v plném znění, měsíc/rok výroby, název výrobku, symboly ošetřování, kód velikosti.



Na každém výrobku je zavěšena visačka s označením výrobce, názvu výrobku, velikosti a měsíce /roku výroby. Nevypratelná textilní etiketa je všita pod pasovým límcem, na střed pravého zadního dílu kalhot.

Balení:

Výrobky se dodávají zavěšeny jednotlivě na ramínkách a vloženy do PE sáčků uzavřených ze všech stran.

Prodávající přiloží dodací list, který obsahuje tyto údaje:

- číslo dodacího listu, název výrobku (dle odběratele), velikost, měsíc/rok výroby, počet kusů, příjemce výrobku, dodavatele, číslo kupní smlouvy.



Přejímka:

Přejímku provede pověřený zástupce SLZ PP Svojšice (telefon ). Hotové výrobky se klasifikují a přejímají podle ČSN 80 7010, TP a schválených referenčních vzorků. Výrobky se dodávají pouze v I. jakosti. Výrobky se musí ve všech detailech shodovat se schválenými referenčními vzorky a TP. Ve sporných případech (mezi kupujícím a prodávajícím) se vyberou z předloženého množství vzorky výrobků k arbitrážnímu řízení. Konečnou kontrolu provádí sklad kupujícího.



Požadavky na zabezpečení státního ověřování jakosti

1. Rozsah státního ověřování jakosti

1. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy se na základě rozhodnutí Úřadu v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou uplatní státní ověřování jakosti ve smyslu zákona č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že v případě výroby v zahraničí Úřad ve smyslu § 19 odst. 2 zákona může požádat o státní ověřování jakosti obdobný úřad nebo orgán (Government Quality Assurance Representative) státu, kde se výrobek vyrábí (dále jen „Zahraniční úřad“). V takovém případě prodávající předá Úřadu neprodleně smlouvu se zahraničním výrobcem a dokumentaci výrobku, kterou schválil odběratel v anglickém jazyce nebo v jazyce používaném v zemi výrobce výrobku.
3. Státní ověřování jakosti provede:
 - a. zástupce Úřadu (určený příslušník Úřadu) u prodávajícího na území České republiky,
 - b. zástupce zahraničního úřadu - u prodávajícího, který výrobek vyrábí v zahraničí.
4. Státní ověřování jakosti nezbavuje prodávajícího odpovědnosti za vady výrobku.
5. V rámci státního ověřování jakosti se uskuteční konečná kontrola podle § 27 až 29 zákona.
6. Proávající je povinen Úřadu - zahraničnímu úřadu umožnit provést konečnou kontrolu podle ČOS 051631, 2. vydání, Požadavky NATO na ověřování kvality při výstupní kontrole – AQAP-2131, Ed. 3, NATO Quality Assurance Requirements For Final Inspection.
7. Proávající se zavazuje smluvně sjednat se subdodavatelem podmínky pro státní ověřování jakosti, jaké jsou uvedeny v této smlouvě.

2. Podmínky pro provádění státního ověřování jakosti

1. Proávající předloží zástupci Úřadu - zahraničního úřadu seznam subdodavatelů a jimi realizovaných subdodávek a ten určí, u kterých subdodavatelů se uplatní státní ověřování jakosti. Pro zabezpečení státního ověřování jakosti u stanovených subdodavatelů prodávající předá zástupci Úřadu - zahraničního úřadu příslušné subdodavatelské smlouvy bezprostředně po jejich uzavření.
2. Proávající na žádost Úřadu - zahraničního úřadu:
 - a) bezplatně poskytne k používání nezbytně nutné místnosti v místě výkonu činnosti zástupce Úřadu - zahraničního úřadu, které jsou vybavené inventářem, opatřené telefony pro vnitřní, městskou a meziměstskou síť apod.;



- b) zajistí parkovací místo pro služební vozidlo zástupce Úřadu - zahraničního úřadu v místě výkonu jeho činnosti;
 - c) bezplatně poskytne nezbytně nutné prostory pro státní ověřování jakosti, např. kontrolní místnosti, laboratoře, zkušebny, skladiště a jiné prostory s odborným personálem a v odůvodněných případech i v mimopracovní době.
3. Prodávající umožní zástupci Úřadu - zahraničního úřadu přístup ke schválenému a evidovanému kompletu technické dokumentace uloženému u prodávajícího. Takto uložený komplet dokumentace musí obsahovat veškeré realizované změny.
 4. Prodávající vlastními prostředky zajistí potřebné analýzy materiálu, které souvisejí se státním ověřováním jakosti, ve vlastních nebo nezávislých laboratořích; předložené protokoly nebo materiálové listy musí být v originále, v případě cizojazyčných zkušebních protokolů nebo materiálových listů prodávající zajistí jejich ověřený překlad do českého jazyka. Vznikne-li pochybnost o kvalitě materiálu, zabezpečí prodávající ověření parametrů materiálu na své náklady a uvedené doloží atestem. Materiál pro provedení zkoušek odebere zástupce Úřadu z rozpracované výroby nebo z hotového výrobku dle rozsahu SOJ. Zkoušku prodávající provede, nebo její provedení zabezpečí, po projednání a za přítomnosti ZSOJ; případná destrukce vzorku za účelem provedení zkoušky nesníhá z prodávajícího povinnost dodat zboží v rozsahu dle předmětu této smlouvy. Vznikne-li pochybnost o kvalitě zpracování, provede prodávající na vybraných kusech párací zkoušku k ověření technologie zpracování po projednání a za přítomnosti zástupce Úřadu; destrukce vzorku za účelem provedení této zkoušky nesníhá z prodávajícího povinnost dodat zboží v rozsahu dle předmětu této smlouvy. Prodávající je povinen doložit v celém rozsahu technické parametry uvedené v TP zkušebními protokoly z akreditované laboratorní zkoušky provedené akreditovanou zkušební laboratoří a materiálovými listy. Prodávající musí prokázat, že protokoly a materiálové listy se týkají materiálů použitých jak pro výběrové řízení, tak pro plnění smlouvy, v případě nákupu materiálů ve více dodávkách je nutné doložit kvalitu materiálů u jednotlivých dodávek.
 5. Pracoviště řízení jakosti prodávajícího předává výrobky ke konečné kontrole zástupci Úřadu - zahraničního úřadu až po vnitřní kontrole s předepsanými a řádně vyplněnými průvodními doklady ve smyslu příslušné dokumentace a smlouvy.
 6. Prodávající bere na vědomí, že Úřad nebyl centrálním zadavatelem zmocněn k vyřizování žádostí o povolení odchylek, výjimek a změn produktu. Prodávající je povinen informovat zástupce Úřadu - zahraničního úřadu o všech odchylkách, výjimkách nebo změnách na výrobku, které byly kupujícím schváleny. Kupující zmocňuje Úřad k vyjadřování se ke všem žádostem dodavatele o povolení odchylky, výjimky nebo změny.
 7. Zahraniční výrobce k dodávce přiloží Certificate of Conformity na jednotlivé výrobky, které potvrdí zahraniční úřad.
 8. Výrobce umožní Úřadu - zahraničnímu úřadu účast na řešení reklamace, bude-li vůči němu uplatněna.

