



MVCRP01ALC0L

Dodatek č.1 č.j. MV-122839-47/SIK6-2014
ke smlouvě č.j. MV-125688-26/VZ-2014Počet stran: 4
Počet příloh: 4/9

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o poskytování odborných služeb
uzavřený
na základě ustanovení čl. XII. odst. 4 uvedené smlouvy

č.j. objednatele: MV-125688-26/VZ-2014

č.j. poskytovatele: COM-11/2015

Smluvní strany:**Česká republika – Ministerstvo vnitra**

Sídlo: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
Kontaktní adresa: Olšanská 2, Praha 3 – Žižkov, PSČ 130 27
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zastoupená:

Ing. Františkem Varmužou, ředitelem odboru centrálních
informačních systémů

Kontaktní osoba:

E-mail:

Ing. Vladimír Daráni
vladimir.darani@mvcv.cz

Telefon:

Fax:

Dat. schránka:

(dále jen „objednatel“)

a

Com-Sys TRADE spol. s r.o.

Sídlo: Praha 3, Jagellonská 19, PSČ 130 00
Kontaktní adresa: Praha 3, Jagellonská 19, PSČ 130 00
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 1683
IČO: 16188781
DIČ: CZ 16188781

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zastoupená:

Ing. Břetislavem Hořákem, jednatelem společnosti

Kontaktní osoba:

E-mail:

Ing. Pavel Frič
hotline@comsys.cz

Telefon:

Fax:

Dat. schránka:

(dále jen „poskytovatel“)

(objednatel a poskytovatel jsou dále společně nazýváni „smluvní strany“).

Smluvní strany se dohodly na základě čl. XI. bod 5. Smlouvy o poskytování odborných služeb, č. j. MV-125688-26/VZ-2014, (dále jen „Smlouva“) na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek č. 1**“) následujícího znění:

16. 03. 2017

Čl. 1 Předmět Dodatku č. 1

1.1 Na základě odůvodněných potřeb objednatele dochází ke snížení rozsahu předmětu plnění, kdy Dodatkem č. 1 Smlouvy se z technické podpory vyčleňuje server Netra T1, sériové číslo: HF14537125, a magnetopásková knihovna L3500, sériové číslo: 0005004735 a od 1. dubna 2017 se již na server a magnetopáskovou knihovnu nebude vztahovat technická podpora. Dále se snižuje úroveň podpory serverů V240 z Úrovně I na Úroveň II serverů sériových čísel TN62530132, Příloha č. 5 Smlouvy a sériových čísel, TN63520469, TN63540140 a TN63520458, Příloha č. 6 Smlouvy. Tímto opatřením se:

- z Přílohy č. 3 Smlouvy, Specifikace HW a SW zahrnutého do podpory, vypouští z podpory následující řádky:

Zařízení	Sériové číslo	Popis zařízení	Podpora	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH
Netra T1	HF14537125	1xCPU, 1GB RAM, 2x18GB HDD, 2x10/100BaseT, Operační systém Solaris 9 OE	úroveň II	1 829,00	2 213,09
Podpora L3500	0005004735	magnetopásková knihovna preventivní prohlídka 1x ročně	úroveň II	1 110,00	1 343,10

- v Příloze č. 5 Smlouvy se upravuje/snižuje úroveň podpory, z úrovně I na úroveň II v řádku:

Sun Fire V240	TN62530132	2x Ultra SPARC III (min. 1GHz); RAM 2 GB; 2x interní disk 73 GB; 1 x interní mechanika DVD; 5 x ethernet port 1000Base-T; 2 x hot-plug napájecí zdroj ; OS Solaris 9 OE	úroveň II	4 296,00	5 198,16
---------------	------------	---	-----------	----------	----------

- v Příloze č. 6 Smlouvy se upravuje/snižuje úroveň podpory, z úrovně I na úroveň II v řádcích:

Sun Fire V240	TN63520469	2x Ultra SPARC III (min. 1GHz); RAM 2 GB; 2x interní disk 73 GB; 1 x interní mechanika DVD; 6 x 10/100/1000 TP; OS Solaris 9 OE	úroveň II	4 296,00	5 198,16
Sun Fire V240	TN63540140	2x Ultra SPARC III (min. 1GHz); RAM 2 GB; 2x interní disk 73 GB; 1 x interní mechanika DVD; 6 x 10/100/1000 TP; OS Solaris 9 OE	úroveň II	4 296,00	5 198,16
Sun Fire V240	TN63520458	2x Ultra SPARC III (min. 1GHz); RAM 2 GB; 2x interní disk 73 GB; 1 x interní mechanika DVD; 5 x 10/100/1000 TP; OS Solaris 9 OE	úroveň II	4 296,00	5 198,16

S účinností od 1. dubna 2017 se na základě výše uvedeného opatření snižuje výše celkové ceny za podporu. Dílčí ceny za technickou podporu jsou uváděny v rozpisu měsíčních plateb ke každému podporovanému produktu (jednotlivých HW a SW částí) a jsou specifikovány v Příloze č. 3, v Příloze č. 5 a v Příloze č. 6 Smlouvy, a upravená Příloha č. 3, Příloha č. 5 a Příloha č. 6 na základě Dodatku č. 1 tvoří přílohu č. 1 k tomuto Dodatku č. 1.

1.2 Změna ceny plnění spočívá v jejím snížení o cenu technické podpory odpovídající změně předmětu plnění o měsíční částku ve výši 12 694,11 Kč včetně DPH, tj. o částku 10 491,00 bez DPH. Tomu odpovídá DPH ve výši 2 203,11 Kč při sazbě DPH 21 %.

1.3 Mění se celková cena za předmět plnění, mění se roční rozpis cen za rok 2017 a 2018.

1.4 Změna čl. V. Smlouvy - Cena a platební podmínky:

Dosavadní bod 1 čl. V. Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

„Cena za předmět plnění od 1. 4. 2017, poskytnutého řádně ve sjednané kvalitě a čase, specifikovaného v čl. II. této smlouvy, je stanovena dohodou smluvních stran na základě tohoto dodatku č. 1 a podle § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, **čtvrtletně** ve výši 1 972 917,- Kč bez DPH (slovy: jedenmiliondevětset-sedmdesátdvatisícdevětsetšedmnáct korun českých) jako cenu nejvýše přípustnou, tj. 2 387 229,57 Kč s DPH (slovy: dvamilionytřistaosmdesátsedmtisícdevětsetdvacetdevět korun českých a 57 haléřů), při sazbě DPH ve výši 21 %, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy. Změna zákonné výše sazby DPH není důvodem k uzavření dodatku k této smlouvě.“

Dosavadní bod 3 čl. V. Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

„Celková maximální sjednaná cena předmětu plnění (tj. cena za celé období platnosti smlouvy) za veškeré poskytnuté odborné služby dle této smlouvy činí 30 513 669,- Kč bez DPH (slovy: třicetmilionpětsetšetrnácttisícsetšedesátdevět korun českých), tj. 36 921 539,49 Kč s DPH (slovy: třicetšestmiliondevětsetdvacetjednatisícpětsetšetr-
devět korun českých a 49 haléřů) při sazbě DPH ve výši 21 %.“

Dosavadní bod 4 čl. V. Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

„Kalkulace ceny za jednotlivá období předmětu plnění dle Dodatku č. 1 a dle čl. II. této smlouvy:

Období	Cena za období včetně DPH (Kč)	Cena za období bez DPH (Kč)	Výše DPH za období (Kč)	Sazba DPH (%)
1. 3. 2015 – 31. 12. 2015	8 084 373,00	6 681 300,00	1 403 073,00	21,00
1. 1. 2016 – 31. 12. 2016	9 701 247,60	8 017 560,00	1 683 687,60	21,00
1. 1. 2017 – 31. 12. 2017	9 587 000,61	7 923 141,00	1 663 859,61	21,00
1. 1. 2018 – 31. 12. 2018	9 548 918,28	7 891 668,00	1 657 250,28	21,00

Čl. 2 Změna pověřených osob objednatele

2.1 Na základě ukončení pracovního poměru jednoho zaměstnance došlo ke změně přílohy č. 7 Smlouvy a byl aktualizován seznam pověřených osob objednatele, viz příloha č. 1 k Dodatku č. 1.

Poskytovatel byl informován o změně seznamu pověřených osob objednatele e-mailem dne 11. 1. 2017.

Čl. 3 Ostatní ujednání

3.1 Ostatní ujednání Smlouvy se nemění.

3.2 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 1. dubna 2017.

- 3.3 Dodatek č. 1 má čtyři (4) strany o celkovém počtu dvou (2) oboustranných listů, které jsou jeho nedílnou součástí a jednu (1) přílohu.

Příloha č. 1 k Dodatku č. 1 obsahuje upravené přílohy uvedené v čl. 1 a v čl. 2 tohoto Dodatku č. 1.

- 3.4 Dodatek č. 1 včetně příloh je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží objednatel a dva (2) poskytovatel.

V Praze dne 16. 03. 2017

Za objednatele:



Ing. František Varmuža
ředitel odboru centrálních
informačních systémů

V Praze dne 15. 3. 2017

Za poskytovatele:



Ing. Břetislav Hořák
jednatel

MINISTERSTVO VNITRA
odbor centrálních informačních systémů
nám. Hrdinů 3
P.O. BOX 155
140 21 Praha 4

Com-Sys TRADE spol. s r.o.

Jagellonská 19
130 00 Praha 3
tel.: 222 866 111, fax: 222 866 112
IČO: 16188781, DIČ: CZ16188781



Specifikace HW a SW zahrnutého do podpory

Výpočetní technika pořízená v letech 2000 až 2004

Podpora HW						
Zařízení	Server	Sériové číslo	Konfigurace	Podpora	Cena v Kč bez DPH na 1 měsíc	Cena v Kč s 21% DPH na 1 měsíc
Netra T1	cedcli94	HF14537118	1xCPU, 1GB RAM, 2x18GB HDD, 2x10/100BaseT, Operační systém Solaris 9 OE	úroveň II	1 829,00	2 213,09
E280R	crocl9	S245Z048B, 10Base-T S267351	2x900MHz UltraSPARC-III Cu processors, 8MB E-cache, 2GB memory (4 x 512MB), 2x 36GB 10,000rpm 1-inch internal FCAL disk drives, DVD. 2x power supplies, 10Base-T Fast Ethernet Adapter, w/M II 2.0. PCI, Operační systém Solaris 9 OE	úroveň II	6 359,00	7 694,39
E280R	crocl8	S242Z0458, 10Base-T S259800	2x900MHz UltraSPARC-III Cu processors, 8MB E-cache, 2GB memory (4 x 512MB), 2x 36GB 10,000rpm 1-inch internal FCAL disk drives, DVD. 2x power supplies, 10Base-T Fast Ethernet Adapter, w/M II 2.0. PCI, Operační systém Solaris 9 OE	úroveň I	9 497,00	11 491,37
E280R	crocl6	142S0242, 10Base-T S267351	2x900MHz UltraSPARC-III Cu processors, 8MB E-cache, 2GB memory (4 x 512MB), 2x 36GB 10,000rpm 1-inch internal FCAL disk drives, DVD. 2x power supplies, w/M II 2.0. PCI, Operační systém Solaris 9 OE	úroveň II	6 359,00	7 694,39
SUN V240	test1	STN34810871	Sun Fire V240; 1 x 1GHz UltraSPARC IIIi; 2 x 256MB DIMMS; 1 x36GB Drive; 4 x 10/100/1000 GIGABIT Ethernet; Internal 36.4GB 10Krpm Ultra 3 SCSI drive for Sun Fire(TM) V210 and V240 platforms only; LVD disk drive; 1" high, with barrier plate; 512MB MEMORY EXPANSION KIT (2*256 MB low-profile DDR PC2100 registered ECC DIMMs); Redundant AC Single Power Supply for Sun Fire V240; 1 x FC HBA SUN; X-Option DVD-ROM (Slimline); Operační systém Solaris 9 OE	úroveň II	4 296,00	5 198,16
SUN V240	cedmig1	STN34810881	Sun Fire V240; 1 x 1GHz UltraSPARC IIIi; 2 x 256MB DIMMS; 1 x36GB Drive; 4 x 10/100/1000 GIGABIT Ethernet; Internal 36.4GB 10Krpm Ultra 3 SCSI drive for Sun Fire(TM) V210 and V240 platforms only; LVD disk drive; 1" high, with barrier plate; 512MB MEMORY EXPANSION KIT (2*256 MB low-profile DDR PC2100 registered ECC DIMMs); Redundant AC Single Power Supply for Sun Fire V240; 1 x FC HBA SUN; X-Option DVD-ROM (Slimline); Operační systém Solaris 9 OE	úroveň II	4 296,00	5 198,16
ES-1600RPSA-FO		SB03110301	Diskové pole EasySTOR 1600RPSA-FO - kapacita 2,5 TB; 10 x S-ATA HDD 250 GB, 7200, 8MB cache; Cache 512; 2 x FC 2 Gbps interface; Rack mount kit; Sun StorEdge 2Gb PCI single fibre channel network adapter, 200MB/s per channel with optical interface; Sbus D	úroveň II	6 280,00	7 598,80

ES-1600RPSA-FO		SB036110302	Diskové pole EasySTOR 1600RPSA-FO - kapacita 2,5 TB; 10 x S-ATA HDD 250 GB, 7200, 8MB cache; Cache 512; 2 x FC 2 Gbps interface; Rack mount kit; Sun StorEdge 2Gb PCI single fibre channel network adapter, 200MB/s per channel with optical interface; Sbus D	úroveň II	6 280,00	7 598,80
V1280 W 4 CPU	cemdb1	0348MM24F3	4 x procesor UltraSparc III Cu 900 MHz; 8 GB vnitřní paměti; 2 x 36 GB SCSI disk; 1 x interní mechanika DVD; 1 x interní magnetická páska DDS4; 2 x ethernet port 1000Base-T; 3 x Sun Gigaswift Ethernet UTP; 2 x Sun StorEdge 2 GB PCI HBA; 4 napájecí zdroje; 2 x FC kabel to LC, 5m; Operační systém Solaris 9 OE	úroveň II	14 274,00	17 271,54
Sun Fire V240	cetdem1	TN34950396	1x Ultra SPARC III (min. 1GHz); paměť cache 1 MB; RAM 2 GB rozšiřitelnost na 8 GB; 2x interní disk 36 GB SCSI Ultra 160, 10000 RAM, rozšiřitelnost na 4 HDD; CDROM/DVD interní DVD; Operační systém Solaris 9 OE	úroveň I	6 184,00	7 482,64
Sun Fire V240	cemaps3	HN35018282	2x Ultra SPARC III (min. 1GHz); paměť cache 1 MB; RAM 2 GB rozšiřitelnost na 8 GB; 2x interní disk 36 GB SCSI Ultra 160, 10000 RAM, rozšiřitelnost na 4 HDD; CDROM/DVD interní DVD; 1 x FC HBA SUN; Operační systém Solaris 9 OE	úroveň II	4 296,00	5 198,16
Sun Fire V240	cembat1	TN34950415	1x Ultra SPARC III (min. 1GHz); paměť cache 1 MB; RAM 2 GB rozšiřitelnost na 8 GB; 2x interní disk 36 GB SCSI Ultra 160, 10000 RAM, rozšiřitelnost na 4 HDD; CDROM/DVD interní DVD; Operační systém Solaris 9 OE	úroveň I	6 184,00	7 482,64
E2900 4x1,2GHz CPU, 16GB RAM, 2x73GB HDD, DDS, DVD	cemdb12	S0437MM20A3	Sun Fire E2900 1.2GHz 4P16GB; OPT Tape SFV1280, E2900, N1280; Continental Europe PWR CRD KT; OPT Tape SFV1280, E2900, N1280Continental Europe PWR CRD KT2Gb PCI Single FC Ntwk AdapterDAT72 Int Drive, 3.5"/68p SCSI-X-Option DVD-ROM (Slimline)Sun Gigaswift Ethernet UTP, 15M LC to LC FC optikal Cable, Operační systém Solaris 9 OE	úroveň I	26 800,00	32 428,00
E2900 4x1,2GHz CPU, 16GB RAM, 2x73GB HDD, DDS, DVD	cemdb11	S0437MM20A1	Sun Fire E2900 1.2GHz 4P16GBOPT Tape SFV1280, E2900, N1280Continental Europe PWR CRD KT2Gb PCI Single FC Ntwk AdapterDAT72 Int Drive, 3.5"/68p SCSI-X-Option DVD-ROM (Slimline)Sun Gigaswift Ethernet UTP15M LC to LC FC Optical Cable; Operační systém Solaris 9 OE	úroveň I	26 800,00	32 428,00
Sun Fire V240	cemwww31	TN43711633	SFV240,2x1GHz,2GB,2x36GBX-Option DVD-ROM (Slimline)CONTINENTAL EUROPE PWR CRD KT, Operační systém Solaris 9 OE	úroveň II	4 296,00	5 198,16
Sun Rack 900 - 38U		0139091-0436000252	Cabinet, Sun Rack 900 w/PDS	úroveň I	746,00	902,66
Sun Rack 900 - 38U		0001281-0350000004	Cabinet, Sun Rack 900 w/PDS	úroveň I	746,00	902,66

Podpora SW


SW	Počet licencí		Podpora	Cena v Kč bez DPH na 1 měsíc	Cena v Kč s 21% DPH na 1 měsíc
Veritas Volume Manager 3.5	2	VERITAS VM License Tier 2B	úroveň I	15 400,00	18 634,00
Veritas Volume Manager	1	VoMgTier2BSF3800E5500E45001	úroveň I	16 399,00	19 842,79

VVMGS-2B99-1PR					
Legato Networker for UNIX (Solstice Backup Manager v 5.5.1)	1	Legato Networker for UNIX (Solstice Backup Manager v 5.5.1)	úroveň I	698,00	844,58
Legato StorageNode for UNIX	1	Legato StorageNode for UNIX	úroveň I	15 330,00	18 549,30
5client connections for UNIX	1	5client connections for UNIX	úroveň I	1 398,00	1 691,58
ClientPak for UNIX	1	ClientPak for UNIX	úroveň I	1 398,00	1 691,58
Autochanger module	2	Autochanger module	úroveň I	20 200,00	24 442,00
Business module for Informix	2	Business module for Informix	úroveň I	1 930,00	2 335,30

Cena v Kč celkem za 1 měsíc	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s 21% DPH
	208 275,00	252 012,75

V Praze dne: 16. 03. 2017

Za objednatele:




Ing. František Varmuža
ředitel odboru centrálních
informačních systémů


MINISTERSTVO VNITRA
odbor centrálních informačních systémů
nám. Hrdinů 3
P.O. BOX 155
140 21 Praha 4

V Praze dne: 15. 3. 2017

Za poskytovatele:



Ing. Bretislav Horák
jednatel



Specifikace HW a SW zahrnutého do podpory

Výpočetní technika pořízená v roce 2006

Podpora HW						
Zařízení	Server	Sériové číslo	Konfigurace	Podpora	Cena v Kč bez DPH na 1 měsíc	Cena v Kč s 21% DPH na 1 měsíc
Sun Fire E2900 4CPU	cemaps22	0622NNA016	4 x procesor UltraSparc IV+ Cu 1500 MHz; 16 GB vnitřní paměti; 2 x 146 GB SCSI disk; 1 x interní mechanika DVD; 1 x interní magnetická páska DDS4; 5 x ethernet port 1000Base-T; 2 x Sun StorEdge 2 GB PCI HBA; 4 napájecí zdroje; 2 x FC kabel; OS Solaris 9 OE	úroveň I	26 800,00	32 428,00
Sun Fire E2900 4CPU	cemaps21	0624NNA00K	4 x procesor UltraSparc IV+ Cu 1500 MHz; 16 GB vnitřní paměti; 2 x 146 GB SCSI disk; 1 x interní mechanika DVD; 1 x interní magnetická páska DDS4; 5 x ethernet port 1000Base-T; 2 x Sun StorEdge 2 GB PCI HBA; 4 napájecí zdroje; 2 x FC kabel; OS Solaris 9 OE	úroveň I	26 800,00	32 428,00
Sun Fire V240	cemadm71	TN61950419	2x Ultra SPARC III (min. 1GHz); RAM 2 GB; 2x interní disk 73 GB; 1 x interní mechanika DVD; 5 x ethernet port 1000Base-T; 2x hot-plug napájecí zdroj; OS Solaris 9 OE	úroveň II	4 296,00	5 198,16
Sun Fire V240	cemfw51	TN61950425	2x Ultra SPARC III (min. 1GHz); RAM 2 GB; 2x interní disk 73 GB; 1 x interní mechanika DVD; 5 x ethernet port 1000Base-T; 2 x hot-plug napájecí zdroj; OS Solaris 9 OE	úroveň II	4 296,00	5 198,16
Sun Fire V240	cemwww32	TN61950434	2x Ultra SPARC III (min. 1GHz); RAM 2 GB; 2x interní disk 73 GB; 1 x interní mechanika DVD; 5 x ethernet port 1000Base-T; 2 x hot-plug napájecí zdroj; OS Solaris 9 OE	úroveň I	6 184,00	7 482,64
Sun Fire V240	cedaps92	TN61950441	2x Ultra SPARC III (min. 1GHz); RAM 2 GB; 2x interní disk 73 GB; 1 x interní mechanika DVD; 5 x ethernet port 1000Base-T; 2 x hot-plug napájecí zdroj; OS Solaris 9 OE	úroveň II	4 296,00	5 198,16
Sun Fire V240	cemwww34	TN61950445	2x Ultra SPARC III (min. 1GHz); RAM 2 GB; 2x interní disk 73 GB; 1 x interní mechanika DVD; 6 x ethernet port 1000Base-T; 2 x hot-plug napájecí zdroj; OS Solaris 9 OE	úroveň I	6 184,00	7 482,64
Sun Fire V240	cemwww33	TN61950446	2x Ultra SPARC III (min. 1GHz); RAM 2 GB; 2x interní disk 73 GB; 1 x interní mechanika DVD; 6 x ethernet port 1000Base-T; 2 x hot-plug napájecí zdroj; OS Solaris 9 OE	úroveň I	6 184,00	7 482,64
Sun Fire V240	cemdns42	TN61950447	2x Ultra SPARC III (min. 1GHz); RAM 2 GB; 2x interní disk 73 GB; 1 x interní mechanika DVD; 5 x ethernet port 1000Base-T; 2 x hot-plug napájecí zdroj; OS Solaris 9 OE	úroveň II	4 296,00	5 198,16
Sun Fire V240	cemdns41	TN61950450	2x Ultra SPARC III (min. 1GHz); RAM 2 GB; 2x interní disk 73 GB; 1 x interní mechanika DVD; 5 x ethernet port 1000Base-T; 2 x hot-plug napájecí zdroj; OS Solaris 9 OE	úroveň II	4 296,00	5 198,16
Sun Fire V240	cedwww93	TN62421312	2x Ultra SPARC III (min. 1GHz); RAM 2 GB; 2x interní disk 73 GB; 1 x interní mechanika DVD; 5 x ethernet port 1000Base-T; 2 x hot-plug napájecí zdroj; OS Solaris 9 OE	úroveň II	4 296,00	5 198,16
Sun Fire V240	ceddb591	TN62521028	2x Ultra SPARC III (min. 1GHz); RAM 2 GB; 2x interní disk 73 GB; 1 x interní mechanika DVD; 2 x Sun StorEdge 2 GB PCI HBA; 5 x ethernet port 1000Base-T; 2 x hot-plug napájecí zdroj; OS Solaris 9 OE	úroveň I	6 184,00	7 482,64

Sun Fire V240	cemfw52	TN62530122	2x Ultra SPARC III (min. 1GHz); RAM 2 GB; 2x interní disk 73 GB; 1 x interní mechanika DVD; 9 x ethernet port 1000Base-T; 2 x hot-plug napájecí zdroj ; OS Solaris 9 OE	úroveň II	4 296,00	5 198,16
Sun Fire V240	cemar72	TN62530132	2x Ultra SPARC III (min. 1GHz); RAM 2 GB; 2x interní disk 73 GB; 1 x interní mechanika DVD; 5 x ethernet port 1000Base-T; 2 x hot-plug napájecí zdroj ; OS Solaris 9 OE	úroveň II	4 296,00	5 198,16
Sun Ultra45	cemmgm5	0625TC40S3	1x Ultra SPARC III 1,6GHz;RAM 1 GB; 2x interní disk 250 GB; 2x 10/100/1000TP, Operační systém Solaris 9 OE	úroveň II	1 262,00	1 527,02
Sun Ultra45	cemmgm3	0625TC40SM	1x Ultra SPARC III 1,6GHz;RAM 1 GB; 2x interní disk 250 GB; 2x 10/100/1000TP, Operační systém Solaris 9 OE	úroveň II	1 262,00	1 527,02
Sun Ultra45	Cemmgm4	0625TC40SQ	1x Ultra SPARC III 1,6GHz;RAM 1 GB; 2x interní disk 250 GB; 2x 10/100/1000TP, Operační systém Solaris 9 OE	úroveň II	1 262,00	1 527,02
Sun Ultra45	cemmgm2 sunconsole	0625TC40T2	1x Ultra SPARC III 1,6GHz;RAM 1 GB; 2x interní disk 250 GB; 2x 10/100/1000TP, Operační systém Solaris 9 OE	úroveň II	1 262,00	1 527,02
Sun Rack 900		0622XP3102		úroveň I	750,00	907,50
Sun Rack 900		0622XP3130		úroveň I	750,00	907,50
Sun Rack 900		0624XP3219		úroveň I	750,00	907,50
DAT 72 1U Rackmount Drive		0619T00079		úroveň II	562,00	680,02
SG-XLIBL500L-BASE		0624G0399	L500-30 cart LTO base (vč. 4x LTO3 FC HP drive)	úroveň II	15 690,00	18 984,90
SG-XL500L-20UP		0623G00473	L500 LTO 20 cart upgrade	úroveň II	1 892,00	2 289,32
SG-XL500L-50UP		0622G00069	L500 LTO 50 cart upgrade	úroveň II	1 892,00	2 289,32

Podpora SW

Podpora na zálohovací software Legato:	Počet licencí		Podpora	Cena v Kč bez DPH na 1 měsíc	Cena v Kč s 21% DPH na 1 měsíc
SUN StorEdge™ Enterprise Backup Software (EBS) 7.2	1	SUN StorEdge™ Enterprise Backup Software (EBS) 7.2, 1x SUN StorEdge™ Enterprise Backup SW Network Edition for Solaris 10 klientů, 1 x SUN StorEdge™ EBS Autochanger SW Module 1-128 slots, 2 x SUN StorEdge™ Client Connection Licence 5 klientů, 2 x SUN StorEdge™ EBS Cluster Client /Unix/, 1 x SUN StorEdge™ EBS Cluster Client Unix Client	úroveň I	36 270,00	43 886,70
SW Firewall	1	Check Point Express 50 users	úroveň I	4 785,00	5 789,85

Cena v Kč celkem za 1 měsíc

Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s 21% DPH
181 093,00	219 122,53

V Praze dne: 16. 03. 2017

Za objednatele:

Ing. František Varmuža
ředitel odboru centrálních
informačních systémů

MINISTERSTVO VNITRA
odbor centrálních informačních systémů
nám. Hrdinů 3
P.O. BOX 155
140 21 Praha 4

V Praze dne: 15.3.2017

Za poskytovatele:

Ing. Břetislav Horák
jednatel

Com-Sys TRADE spol. s r.o.

Jagellonská 19
130 00 Praha 3
tel.: 222 866 111, fax: 222 866 112
IČO: 16188781, DIČ: CZ16188781



Specifikace HW a SW zahrnutého do podpory

Výpočetní technika pořízená v roce 2006

Podpora HW						
Zařízení	Server	Sériové číslo	Konfigurace	Podpora	Cena v Kč bez DPH na 1 měsíc	Cena v Kč s 21% DPH na 1 měsíc
Sun Fire E2900 4CPU	cezdb515	0634NNT559	4 x procesor UltraSparc IV+ Cu 1500 MHz; 16 GB vnitřní paměti; 2 x 146 GB SCSI disk; 1 x interní mechanika DVD; 1 x interní magnetická páska DDS4; 6 x ethernet port 1000Base-T; 2 x Sun StorEdge 2 GB PCI HBA; 4 napájecí zdroje; 2 x FC kabel; OS Solaris 9 OE	úroveň I	26 800,00	32 428,00
Sun Fire E2900 4CPU	cezdb516	0634NNT560	4 x procesor UltraSparc IV+ Cu 1500 MHz; 16 GB vnitřní paměti; 2 x 146 GB SCSI disk; 1 x interní mechanika DVD; 1 x interní magnetická páska DDS4; 6 x ethernet port 1000Base-T; 2 x Sun StorEdge 2 GB PCI HBA; 4 napájecí zdroje; 2 x FC kabel; OS Solaris 9 OE	úroveň I	26 800,00	32 428,00
Sun Fire E2900 4CPU	cezaps25	0634NNT558	4 x procesor UltraSparc IV+ Cu 1500 MHz; 16 GB vnitřní paměti; 2 x 146 GB SCSI disk; 1 x interní mechanika DVD; 1 x interní magnetická páska DDS4; 6 x ethernet port 1000Base-T; 2 x Sun StorEdge 2 GB PCI HBA; 4 napájecí zdroje; 2 x FC kabel; OS Solaris 9 OE	úroveň I	26 800,00	32 428,00
Sun Fire E2900 4CPU	cezaps26	0634NNT538	4 x procesor UltraSparc IV+ Cu 1500 MHz; 16 GB vnitřní paměti; 2 x 146 GB SCSI disk; 1 x interní mechanika DVD; 1 x interní magnetická páska DDS4; 6 x ethernet port 1000Base-T; 2 x Sun StorEdge 2 GB PCI HBA; 4 napájecí zdroje; 2 x FC kabel; OS Solaris 9 OE	úroveň I	26 800,00	32 428,00
Sun Fire V240	cezbat27	TN63520462	2x Ultra SPARC III (min. 1GHz); RAM 2 GB; 2x interní disk 73 GB; 1 x interní mechanika DVD; 5 x 10/100/1000 TP; OS Solaris 9 OE	úroveň I	6 184,00	7 482,64
Sun Fire V240	cezf55	TN63540131	2x Ultra SPARC III (min. 1GHz); RAM 2 GB; 2x interní disk 73 GB; 1 x interní mechanika DVD; 9 x 10/100/1000 TP; OS Solaris 9 OE	úroveň II	4 296,00	5 198,16
Sun Fire V240	cezf56	TN63520467	2x Ultra SPARC III (min. 1GHz); RAM 2 GB; 2x interní disk 73 GB; 1 x interní mechanika DVD; 9 x 10/100/1000 TP; OS Solaris 9 OE	úroveň II	4 296,00	5 198,16
Sun Fire V240	cezdns45	TN63540142	2x Ultra SPARC III (min. 1GHz); RAM 2 GB; 2x interní disk 73 GB; 1 x interní mechanika DVD; 5 x 10/100/1000 TP; OS Solaris 9 OE	úroveň II	4 296,00	5 198,16
Sun Fire V240	cezdns46	TN63520468	2x Ultra SPARC III (min. 1GHz); RAM 2 GB; 2x interní disk 73 GB; 1 x interní mechanika DVD; 5 x 10/100/1000 TP; OS Solaris 9 OE	úroveň II	4 296,00	5 198,16
Sun Fire V240	cezw35	TN63520469	2x Ultra SPARC III (min. 1GHz); RAM 2 GB; 2x interní disk 73 GB; 1 x interní mechanika DVD; 6 x 10/100/1000 TP; OS Solaris 9 OE	úroveň II	4 296,00	5 198,16
Sun Fire V240	cezw36	TN63540140	2x Ultra SPARC III (min. 1GHz); RAM 2 GB; 2x interní disk 73 GB; 1 x interní mechanika DVD; 6 x 10/100/1000 TP; OS Solaris 9 OE	úroveň II	4 296,00	5 198,16
Sun Fire V240	cezadm75	TN63520458	2x Ultra SPARC III (min. 1GHz); RAM 2 GB; 2x interní disk 73 GB; 1 x interní mechanika DVD; 5 x 10/100/1000 TP; OS Solaris 9 OE	úroveň II	4 296,00	5 198,16
Sun Fire V440	cezar76	0636AL2280	2x Ultra SPARC III (min. 1GHz); RAM 2 GB; 2x interní disk 73 GB; 1 x interní mechanika DVD; 2 x Sun StorEdge 2 GB PCI HBA; 6 x 10/100/1000 TP; OS Solaris 9 OE	úroveň II	10 222,00	12 368,62
Sun Ultra45	cezm6	0635TC20R5	1xUltra SPARC III 1,6GHz; RAM 1GB; 2x interní disk 250 GB; 2x10/100/1000TP, OS SOLARIS 9 OE	úroveň II	1 262,00	1 527,02
Sun Rack 900		0635XP3618		úroveň I	746,00	902,66
Sun Rack 900		0635XP3624		úroveň I	746,00	902,66

Sun Rack 900	0635XP3621		úroveň I	746,00	902,66
Sun Rack 900	0634XP3608		úroveň I	746,00	902,66
DAT 72 1U Rackmount Drive	CZC06240TC		úroveň II	562,00	680,02
LTO3 2U rckmnt drv, LVI SCSI	0600007666, 0600007844, 0600007835, 0600007834		úroveň II	10 574,00	12 794,54
SUN StorEdge TM C2	0628B00074	tape autoloader, 1 x LTO3 LVD SCSI full-height drive, 8 cartridge slots, 2U rackmount	úroveň II	1 280,00	1 548,80

Podpora SW					
SW	Počet licencí		Podpora	Cena v Kč bez DPH na 1 měsíc	Cena v Kč s 21% DPH na 1 měsíc
VERITAS Volume Manager 4.1 Licence Tier 2C	2	VERITAS Volume Manager 4.1 Licence Tier 2C	úroveň I	21 934,00	26 540,14
SUN StorEdge™ Enterprise Backup Software (EBS) 7.2	1	SUN StorEdge™ Enterprise Backup Software (EBS) 7.2, 1x SUN StorEdge™ Enterprise Backup SW Network Edition for Solaris 10 klientů, 1 x SUN StorEdge™ EBS Autochanger SW Module 1-128 slots, 2 x SUN StorEdge™ Client Connection Licence 5 klientů, 2 x SUN StorEdge™ EBS Cluster Client /Unix/, 1 x SUN StorEdge™ EBS Cluster Client Unix Client	úroveň I	31 623,00	38 263,83
SW Firewall	1	Check Point Express 50 users	úroveň I	5 732,00	6 935,72

Cena v Kč celkem za 1 měsíc	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s 21% DPH
	229 629,00	277 851,09

V Praze dne: 16. 03. 2017

Za objednatele:




Ing. František Varmuža
ředitel odboru centrálních
informačních systémů


MINISTERSTVO VNITRA
odbor centrálních informačních systémů
nám. Hrdinů 3
P.O. BOX 155
140 21 Praha 4

V Praze dne: 16. 3. 2017

Za poskytovatele:



Ing. Brěislav Horák
jednatel



Pověřené osoby objednatele

Níže uvedené osoby objednatele jsou pověřeny hlásit požadavky na servisní zásah na Helpdesk poskytovatele a požadovat po poskytovateli součinnosti dle smlouvy.

Radomír Brzobohatý	tel.: mob fax:		e-mail: radomir.brzobohaty@mvcv.cz
Ing. Stanislav Hrubý	tel.: mob fax:		e-mail: stanislav.hruby@mvcv.cz
Ing. Miroslav Andreáš	tel.: fax:		e-mail: miroslav.andreas@mvcv.cz
Ing. Vladimír Daráni	tel.: mob fax:		e-mail: vladimir.darani@mvcv.cz

V Praze dne 16. 03. 2017

Za objednatele:

Ing. František Varmuža
ředitel odboru centrálních
informačních systémů

MINISTERSTVO VNITRA
odbor centrálních informačních systémů
nám. Hrdinů 3
P.O. BOX 155
140 21 Praha 4

V Praze dne 15. 2. 2017

Za poskytovatele:

Ing. Břetislav Horák
jednatel

