

KUPNÍ SMLOUVA

WISS CZECH, s.r.o. ,

se sídlem: Halenkovice 10, 763 63
zástupce: Luděk Štěpáník – jednatel společnosti
tel. : 00420 608 180 668
fax: nepoužíváme
e-mail: l.stepanik@wiss.cz
IČO: 29305934
DIČ: CZ29305934
Bankovní spojení: ING BANK N.V. organizační složka Praha
Číslo účtu: 1000518218/3500
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Jaroslav Michna
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 72902

/dále jen "prodávající"/

a

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje

se sídlem: Kaplířova 9, 320 68 Plzeň
IČO: 70883378
Bankovní spojení: Česká národní banka, Pobočka Plzeň
Číslo účtu: 916 - 7243881/0710
tel.: 950 330 486
fax: 950 330 210
zastoupená: plk. Ing. František Pavlas,
ředitel HZS Plzeňského kraje
kontaktní osoba kupujícího: nrap. Miroslav Moule

/dále jen "kupující"/

uzavírají podle § 261 odst. 2 a § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen „obchodní zákoník“) tuto kupní smlouvu

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je dodání **2 ks přenosné lafetové proudnice (monitoru) zn. LEADER**, dle technických podmínek uvedených v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu č.j. HSPM-4079-2/2013 ÚIZS ze dne 18.10.2013, které jako **Příloha č. 1** jsou nedílnou součástí této smlouvy.
2. Vlastnické právo k předmětu smlouvy přechází na kupujícího okamžikem předání a převzetí předmětu smlouvy kupujícím. Kupující se zavazuje řádně dle podmínek této smlouvy dodaný předmět této smlouvy převzít a zaplatit kupní cenu.
3. Prodávající se dále zavazuje předmět smlouvy předvést a provést základní zaškolení obsluhy.

II.

Kupní cena

1. Smluvní strany se dohodly na kupní ceně předmětu smlouvy, specifikovaného v čl. I této smlouvy a v Příloze č. 1 této smlouvy ve výši:

cena odnímatelné lafetové proudnice s podstavcem bez DPH:	88.698,00 Kč
DPH (21%):	18.626,58 Kč
cena odnímatelné lafetové proudnice s podstavcem včetně DPH:	107.324,58 Kč
slovy: (jednostosedmístičřistadvacetčtyřikorunčeských, padesátosmhaléřů)	

cena přenosné lafetové proudnice bez DPH:	44.861,00 Kč
DPH (21%):	9.420,81 Kč
cena přenosné lafetové proudnice včetně DPH:	54.281,81 Kč
slovy: (padesátčtyřísticdvěstěosmdesátjedenkorunčeských, osmdesátjedenhaléřů)	

cena celkem bez DPH:	133.559,00 Kč
DPH (21%):	28.047,39 Kč
cena celkem včetně DPH:	161.606,39 Kč
slovy: (jednostošedesátjedentisícšestsetšestkorunčeských, třicetdevěthaléřů)	

2. Kupní cena byla mezi prodávajícím a kupujícím sjednána jako maximální, konečná a pro sjednaný předmět smlouvy nepřekročitelná, zahrnující veškeré náklady prodávajícího (mj. náklady prodávajícího spojené s dodávkou do místa plnění, předání, převzetí, zaškolení obsluhy apod.).
3. Dojde-li v průběhu realizace kupní smlouvy ke změně výše DPH, bude tato účtována podle platných předpisů.

III.

Platební podmínky

1. Úhrada bude provedena na základě faktury zpracované ve formě daňového dokladu s požadovanými náležitostmi (včetně razítka a podpisu) dle zákona č. 234/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 13a obchodního zákoníku (dále jen „faktura“). Faktura musí dále obsahovat číslo kupní smlouvy a adresu místa dodání. Přílohou faktury bude jedno vyhotovení dodacího listu. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení kupujícím na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Právo fakturovat vznikne prodávajícímu na základě potvrzeného dokladu (dodacího listu) o předání a převzetí předmětu smlouvy oprávněným zástupcem kupujícího a po odstranění všech závad zjištěných při předání předmětu smlouvy.
2. Faktura musí být kupujícím doručena nejpozději třetí pracovní den po jejím vystavení. Bude-li faktura obsahovat nesprávné náležitosti, nebo bude-li ve faktuře některá z náležitostí chybět, nebo nebude-li cena odpovídat údajům uvedeným v nabídce, resp. v kupní smlouvě, bude kupující oprávněn fakturu do data splatnosti vrátit prodávajícímu. Splatnost opravené faktury se bude počítat ode dne jejího doručení obdobně. Faktura se považuje za uhrazenou odepsáním příslušné částky v českých korunách z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího, zřízeného v bance na území České republiky.
Veškeré doklady k fakturaci budou prodávajícím zpracovány v českém jazyce.
3. Kupující neposkytne zálohovou platbu, nepřipouští platbu v hotovosti ani platbu předem.

IV.

Dodací a obchodní podmínky

1. Závazkový vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí § 261 odst. 2 a § 409 a násl. obchodního zákoníku. Nedodržení doby plnění nebo vadné, či neúplné plnění bude považováno dle § 345 odst. 2 obchodního zákoníku za podstatné porušení smlouvy. Nesplnění doby dodání nebo vadné plnění bude považováno za podstatné porušení závazkového vztahu podle § 345 obchodního zákoníku s možností odstoupení od smlouvy.
2. Prodávající je povinen dodat předmět smlouvy nejpozději do 12. 12. 2013. Předmět smlouvy bude realizován v sídle prodávajícího s tím, že předvedení a protokolární předání a převzetí předmětu smlouvy proběhne po dohodě s oprávněným pracovníkem kupujícího v sídle kupujícího.
3. Splněním dodávky předmětu smlouvy se rozumí předání a převzetí předmětu smlouvy bez zjevných vad a nedodělků osobě zmocněné kupujícím, uvedení předmětu smlouvy do provozu, dodání všech dokladů (v českém jazyce) spojených s provozováním předmětu smlouvy podle právních předpisů České republiky a technických norem (např. podklad, že předmět smlouvy splňuje požadavky pro používání v České republice).

Dodávku vykazující zjevné vady a nedodělky nebo dodávku, ke které prodávající nepředloží příslušné doklady, není kupující povinen převzít a zaplatit za ni sjednanou cenu.
4. Dodání a převzetí předmětu smlouvy je potvrzeno dodacím listem podepsaným prodávajícím a zástupcem kupujícího.
5. Neprevzetí předmětu smlouvy v místě plnění z důvodu na straně prodávajícího nebo nedodržení doby plnění zakázky bude důvodem k odstoupení kupujícího od smlouvy s tím, že prodávající nebude požadovat od kupujícího úhradu nákladů souvisejících s plněním předmětu smlouvy.
6. Prodávající je povinen dodat předmět smlouvy nový, nepoužívaný, odpovídající platným technickým, bezpečnostním a hygienickým normám a předpisům výrobce, provedený v I. jakostní kvalitě a v touto smlouvou sjednaném množství.
7. Výzvu k převzetí předmětu smlouvy sdělí prodávající kupujícímu nejméně 24 hodin před jeho předáním.
8. Doklady, jež jsou nutné k převzetí a užívání předmětu smlouvy, budou v českém jazyce a budou prodávajícím předány kupujícímu při předání předmětu smlouvy v místě dodání dle odst. 2 tohoto článku smlouvy.

Prodávající se zavazuje dodat jako součást dodávky předmětu smlouvy následující dokumentaci v českém jazyce:

 - návod k použití, obsluze a údržbě s ohledem na bezpečnost práce a ekologii (bude obsahovat zejména pokyny k obsluze, provozní pokyny a pokyny k údržbě, pokyny k svépomoci),
 - originální servisní dokumentaci,
 - adresy, telefonní a faxová čísla servisních míst v České republice,
 - záruční list,
 - dodací list.

9. Prodávající se zavazuje, že na předmětu smlouvy nevážnou práva třetích osob.
10. Nebezpečí škody na předmětu smlouvy přechází na kupujícího okamžikem protokolárního převzetí předmětu smlouvy kupujícím.

V.

Smluvní pokuta, sankce

1. Na písemné (a to i e-mailem či faxem) ohlášení vad je prodávající povinen zahájit opravu do dvou pracovních dnů ode dne doručení. Oprava musí být dokončena do 15 pracovních dnů, pokud se obě strany nedohodnou jinak, vzhledem k charakteru a rozsahu opravy.
2. Za nesplnění doby dodání nebo vadné plnění je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny, tj. vč. DPH, předmětu smlouvy, za každý i započatý kalendářní den prodlení.
3. Nesplnění doby dodání nebo vadné plnění bude považováno za podstatné porušení závazkového vztahu podle § 345 obchodního zákoníku s možností odstoupení od smlouvy.
4. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže je vůči prodávajícímu zahájeno insolvenční řízení nebo je prodávající v úpadku (zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů).
5. Kupující je povinen uhradit prodávajícímu úrok z prodlení v případě nedodržení termínu splatnosti platebního dokladu ve výši 0,1 % z oprávněně fakturované částky, vč. DPH, za každý i započatý kalendářní den prodlení.
6. Za prodlení s odstraněním vad reklamovaných v záruční době v dohodnutých termínech je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
7. Smluvní sankce hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda, která je vymahatelná v plné výši samostatně vedle smluvní pokuty nebo úroku z prodlení.
8. Úrok z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné do 30 kalendářních dnů od data, kdy byla povinné straně doručena oprávněnou stranou písemná výzva k jejich zaplacení, a to na bankovní účet oprávněné strany, zřízený u banky na území České republiky a uvedený v písemné výzvě.
9. Veškeré náklady kupujícího související s opravou vad v záruční době budou hrazeny prodávajícím.
10. Záruční a pozáruční servis na předmět smlouvy musí být zajištěn na území České republiky.



VI. Záruční podmínky

Prodávající poskytuje kupujícímu:

1. Záruka na předmět smlouvy je poskytována v délce 24 měsíců na celkovou bezchybnost dodaného předmětu smlouvy,

Záruční doba běží od data protokolárního předání předmětu smlouvy kupujícímu dle této smlouvy.

Prodávající se zavazuje, že na vlastní náklady odstraní skryté vady, které se projeví v době výše uvedených záručních lhůt.

2. Prodávající odpovídá za to, že předmět smlouvy má vlastnosti uvedené v technické dokumentaci a z hlediska bezpečnosti odpovídá platným předpisům.
3. Záruční a pozáruční servis na předmět smlouvy bude zajištěn na adrese: WISS CZECH, s.r.o. Halenkovice 10, 763 63 tel.: 00420 778 018 066, fax: nepoužíváme, e-mail: servis@wiss.cz

VII.

Závěrečná ujednání

1. Vztahy neupravené touto kupní smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a není-li jich, příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou řešeny nejprve smírně. Nebude-li smírného řešení dosaženo, budou spory řešeny v soudním řízení před věcně a místně příslušným soudem.
3. Smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými, oboustranně dohodnutými a vzestupně číslovanými dodatky, které se stanou její nedílnou součástí.
4. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Prodávající a kupující obdrží po jednom exempláři.
5. Nedílnou součástí této smlouvy je:
Příloha č.1 – Technické podmínky.

V Halenkovicích dne 14-11-2013

V Plzni dne 22-11-2013

.....
za prodávajícího
Luděk Štěpáník
Jednatel společnosti WISS CZECH, s.r.o.

.....
za kupujícího
plk. Ing. František Pavlas
ředitel HZS Plzeňského kraje

**Příloha č. 1 Kupní smlouvy
Technická specifikace**

Odnímatelná lafetová proudnice určená pro umístění na nástavbě CAS s přenosným podstavcem		
Požadavek zadavatele		Specifikace dodavatele
lafetová proudnice se skládá z hlavice, těla s ovládacími prvky, prodlužovacího nástavce, příruby pro DN 100 a přenosného podstavce zakončeného vstupy 2 x B-75	1	Lafetová proudnice LEADER VECTOR S se skládá z těla proudnice s ovládacími prvky, s možností připojení na přírubu DN 100 a z přenosného podstavce zakončeného vstupy 2x spojka B75
prodlužovací nástavec lafetové proudnice s přírubami DN 100	1	Prodlužovací nástavec 40 cm pro VECTOR
lafetová proudnice bude použitelná na nástavbě CAS pomocí příruby DN 100 a zároveň bude použitelná i mimo CAS pomocí přenosného podstavce	1	12.48.007 příruha pro montáž na vozidlo
průtok lafety musí být regulovatelný nejméně v rozsahu 400 – 2000 l/min při použití jedné hlavice	1	Hlavice lafetové proudnice MAXMATIC Alu - 2,5" - 400 - 2000 l/min s plynule měnitelným rozsahem plný nebo roztříštěný proud
hlavice proudnice je výměnná, s možností plynulého nastavení proměny proudů – plný proud, roztříštěný proud		hlavice proudnice je výměnná, s možností plynulého nastavení proměny proudů – plný proud, roztříštěný proud
lafetová proudnice bude plynule otočná kolem svislé osy 0-360		Pohyb otočné proudnice v horizontální rovině 0- 360°
sklon stříkání lafetové proudnice je plynule nastavitelný vřetenovým mechanismem s aretací nejméně v rozsahu +20° až +60°		Konstrukce lafety umožňuje vertikální pohyb v rozsahu +20° až + 90° pomocí ručního šnekového převodu s bezpečnostní pojistkou.
délka účinného dostřiku lafetové proudnice kompaktním proudem je nejméně 50 m		délka účinného dostřiku lafetové proudnice kompaktním proudem je 58 m
lafetová proudnice bude plnit parametry pro použití v požární ochraně na území ČR		lafetová proudnice plní parametry pro použití v požární ochraně na území ČR
Přenosná lafetová proudnice s podstavcem		
Přenosná lafetová proudnice		Specifikace dodavatele
přenosná lafetová proudnice se skládá z odnímatelné hlavice a těla s podstavcem a ovládacími prvky zakončeného vstupem 1x B-75	1	Přenosný monitor LEADER PARTNER LITE se skládá s odnímatelné hlavice a těla s ovládacími prvky, páka zavřeno otevřeno, a zakončena jedním vstupem s otočnou spojkou B75
přenosná lafetová proudnice musí být na stabilním, jednoduše se rozkládajícím podstavci		Přenosná lafetová proudnice se skládá se stabilního podstavce s jednoduše rozložitelným mechanismem s hroty proti pohybu .
průtok hlavice musí být regulovatelný nejméně v rozsahu 400 – 2000 l/min	1	Hlavice lafetové proudnice MAXMATIC Alu - 2,5" - 400 - 2000 l/min s plynule měnitelným rozsahem plný nebo roztříštěný proud
lafetová proudnice je vybavena kotvicím prvkem pro upevnění k pevnému bodu		lafetová proudnice je vybavena kotvicím prvkem pro upevnění k pevnému bodu pomocí karabiny
hlavice proudnice je výměnná, s možností plynulého nastavení proměny proudů – plný proud, roztříštěný proud		hlavice proudnice je výměnná, s možností plynulého nastavení proměny proudů – plný proud, roztříštěný proud
hmotnost celé lafetové proudnice je max. 10 kg		Hmotnost lafetové proudnice 10 kg
sklon stříkání lafetové proudnice je plynule nastavitelný nejméně v rozsahu +20° až +60°		sklon stříkání lafetové proudnice je plynule nastavitelný nejméně v rozsahu +20° až+60
lafetová proudnice bude plnit parametry pro použití v požární ochraně na území ČR		lafetová proudnice plní parametry pro použití v požární ochraně na území ČR