



Pomáhat a chránit

Zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky

Čj.: PPR-1001-12/ČJ-2014-990640

Název: Pletené výrobky – nákup 2014 až 2016

Počet listů: 7

Příloha: 1/14

Aktualizace k 8.4.2014

Praha 2014

Kupující: ČESKÁ REPUBLIKA
Ministerstvo vnitra

sídlo: 170 34 Praha 7, Nad Štolou 936/3
IČ: 00007064
DIČ: CZ00007064
zastoupená: Ing. Vladimírem Kalibou - vedoucím odboru veřejných zakázek
Policejního prezidia ČR

bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 5504881/0710
pracoviště: Odbor veřejných zakázek Policejního prezidia ČR
kontaktní adresa: Pélleova 21, Praha 6 - Bubeneč
tel.: 974835653
fax: 974835643
e-mail: pp.ovz@pcr.cz

kontaktní pracovník za zadávací dokumentaci: Petr Cahyna, tlf. +420 974 835638 (Odbor veřejných zakázek, Policejního prezidia ČR, Pélleova 21, Praha 6 - Bubeneč)

kontaktní pracovník za technický popis: Ing. Ludvík Surý, tlf. +420 974 835751 (Odbor správy majetku, Policejního prezidia ČR, Pélleova 21, Praha 6 - Bubeneč)

Obsah:

- čl.1. Vymezení plnění veřejné zakázky**
- čl.2. Obchodní podmínky**
- čl.3. Místo pro podávání nabídek a doba, v níž lze nabídky podat osobně**
- čl.4. Jiné požadavky pro realizaci veřejné zakázky**
- čl.5. Schválení zadávacích podmínek**

Příloha: Technický popis - specifikace

čl. 1.
Vymezení plnění veřejné zakázky

- A. Předmětem plnění zakázky jsou dodávky pletených výrobků v letech 2014 až 2016 v množstvích tak, jak je uvedeno v čl. 1 odst. B), tabulka, této zadávací dokumentace (dále jen „ZD“).
- B. Tabulka - druhy a množství předmětu veřejné zakázky - zboží:

P. č.	Název zboží	jedin. množství	množství v kusech/párech			
			pro rok 2014	pro rok 2015	pro rok 2016	celkem
I	II		III	IV	V	VI
1.	Čepice pletená 92	kus	0	3 000	5 000	8 000
2	Rukavice pletené	pár	0	3 500	5 000	8 500
3	Kukla ZJ	kus	5 000	3 000	3 000	11 000
4	Pulovr 2011 dlouhý rukáv	kus	0	200	500	700
5	Svetr ke krku 2011	kus	0	200	500	700
6	Pulovr 2011 bez rukávu	kus	500	500	500	1 500
7	Svetr HP 2011 bez rukávu	kus	10	10	10	30
8	Svetr HP 2011 dlouhý rukáv	kus	20	20	20	60

Poznámka: Požadované množství uvedené ve sloupcích III, IV a V je orientační. Zadavatel si vyhrazuje právo na jeho průběžné upřesňování v rámci objednávek. Celkové množství je neměnné.

- C. Plněním zakázky se rozumí dodávka všech druhů pletených výrobků, uvedených v čl. 1 odst. B., Tabulka - druhy a množství předmětu veřejné zakázky - zboží, této ZD, které svým provedením, zpracováním, vzhledem, materiálovým složením a hygienickými vlastnostmi budou odpovídat technickému popisu - specifikaci tak, jak jsou popsány v příloze této ZD.

čl. 2.
Obchodní podmínky

- A. Doba a místo plnění veřejné zakázky:
- Postupným plněním nejpozději do 31. října 2016 s tím, že jednotlivé dílčí dodávky budou plněny do tří měsíců od obdržení objednávky pověřeného pracovníka zadavatele.
 - Místem plnění dodávek je Policejní prezidium ČR, Správa logistického zabezpečení, odbor správy majetku, skupina naturálního zabezpečení, 281 07 Svojšice.
- B. Způsob zpracování nabídkové ceny včetně platebních podmínek:
- Nabídková cena bude zpracována v členění:
 - cena za jeden kus/pár od každého druhu zboží bez DPH a včetně DPH,
 - celková cena bez DPH a včetně DPH.
 - Nabídková cena v Kč bude stanovena jako cena nejvýše přípustná, kterou nelze překročit.
 - Nabídková cena bude zahrnovat vedle nákladů na výrobu zboží, balné a dopravné do místa plnění.
 - Úhrada dohodnuté ceny za bezvadné dodané zboží (dílčí dodávky) bude provedena po převzetí zboží kupujícím, fakturou splatnou do 21 dnů po jejím doručení, tj. do 14 dnů od dodání zboží na adresu: Policejní prezidium ČR, Správa logistického zabezpečení, P.O. Box 6, 150 05 Praha 5.
 - Zálohy zadavatel neposkytuje.

C. Požadavky na zajištění měřenkové výroby (zhotovení na míru):

1. Měřenková výroba nepřekročí 5% celkového objemu každého druhu zboží.
2. Pověřený pracovník zadavatele (dále jen „pracovník oděvní výdejny“) zodpovídá za organizaci procesu zhotovení měřenky, zejména provádí dokumentaci objednávky, sleduje termín a místo měření, kontroluje dodržování lhůt a zajišťuje potvrzení dodacího listu policistou nebo policistkou (dále jen „policista“) při převzetí hotové měřenky.
3. Na základě písemného oznámení o potřebě zhotovení měřenky, formou emailové či faxové objednávky, prokazatelně doručeného dodavateli pracovníkem oděvní výdejny, zabezpečí pověřený pracovník dodavatele v dohodnutém termínu měření policisty v místě jejich působení (dislokace), nejdéle však do patnácti (15) pracovních dnů. Dodavatel je povinen písemně informovat o termínu úspěšného měření pracovníka oděvní výdejny.
4. Dnem následujícím po dni provedení měření policisty, nebo po marném uplynutí lhůty pro měření policisty podle kapitoly C, odst. 3. této zadávací dokumentace ze strany dodavatele, počíná běžet lhůta pro dodávku měřenky v délce dvou (2) měsíců.
5. Počet zkoušek před zhotovením měřenky nesmí být vyšší než dvě (2) a budou realizovány v místě působení (dislokace) měřeného policisty. Zkouškou se rozumí opětovné přeměření a přezkoušení ve fázi rozpracovaného oděvu.
6. Zhotovená měřenka bude dodatelem dodána na oděvní výdejnu, ze které bylo učiněno oznámení o potřebě zhotovení měřenky nebo na základě předchozí domluvy přímo do vlastních rukou policisty na vzájemně dohodnutém místě. Dnem následujícím po dni doručení na oděvní výdejnu počíná běžet lhůta třiceti (30) pracovních dní, ve které si policista může měřenku z oděvní výdejny odebrat. Po uplynutí této doby zaniká nárok policisty na odběr této měřenky. V případě úspěšného vydání měřenky policistovi, potvrdí policista přebrání měřenky svým podpisem na dodacím listu.
7. Ve sporných případech, kdy policista není spokojen se zhotovenou měřenkou a odmítá ji převzít, je pracovník oděvní výdejny povinen rozhodnout, zda dodaná měřenka splňuje požadované velikostní parametry a je zhotovena v odpovídající kvalitě. V případě, že pracovník oděvní výdejny rozhodne, že měřenka neodpovídá požadavku či technické specifikaci, považuje se měřenka za nedodanou. V případě, že se názor policisty a pracovníka oděvní výdejny na parametry a kvalitu měřenky liší a měřenka objektivně nevykazuje znaky pochybení při výrobě, je pracovník oděvní výdejny oprávněn potvrdit dodací list. V takovém případě se měřenka považuje za dodanou.
8. Za nedodržení lhůty dle kapitoly C, odst. 3. a 4., nebo za splnění podmínek uvedených v kapitole C, odst. 6. této zadávací dokumentace, je stanovena sankce ve výši 100,- Kč za každý započatý den prodlení, počínaje dnem následujícím po dni uplynutí stanovené lhůty, nebo po dni, kdy pracovník oděvní výdejny rozhodl, že měřenka neodpovídá požadavku či technické specifikaci, do dne předání bezvadného výrobku zhotoveného měřenkovým způsobem.
9. Místa dislokace oděvních výdejen: Praha Bartolomějská, Praha Zbraslav, Plzeň Červený Hrádek, Domažlice, Brno, Holešov, Ostrava, Olomouc, České Budějovice, Ústí nad Labem, Hradec Králové. Adresy, telefonické a faxové spojení, včetně seznamu pověřených pracovníků pro vystavení objednávek budou součástí smlouvy, stejně jako telefonické, faxové a emailové spojení na pověřené pracovníky dodavatele.

D. Požadavky na další ujednání do smlouvy:

1. Povinností každé ze smluvních stran bude bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně případnou změnu v identifikačních údajích.
2. Závazek prodávajícího nezveřejňovat ani nesdělovat bez předchozího písemného souhlasu kupujícího skutečnosti týkající se kupujícího, se kterými byl seznámen v průběhu sjednávání a realizace této smlouvy.

3. Prodávající bude oprávněn propagovat svou společnost, zejména propagovat své obchodní jméno, výrobky nebo předmět činnosti ve spojení s uzavřením a realizací smlouvy pouze po předchozím písemném souhlasu kupujícího s konkrétním způsobem propagace.
 4. Prohlášení prodávajícího, že dodávané zboží nemá právní vady ve smyslu ve smyslu ustanovení § 1920 občanského zákoníku.
 5. Závazek prodávajícího, že spolu s fakturou za dodávku (případně s fakturou za první dílčí dodávku) doručí, na adresu a v termínu uvedeném v čl. 2 Obchodní podmínky, kapitole B. Způsob zpracování nabídkové ceny včetně platebních podmínek, odst. 4, písemnou informací zda je zaměstnavatelem dle ustanovení § 81 odst. 2., písm. b), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
 6. Prodávající předloží zadavateli seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny zakázky nebo z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění přesahuje 1 rok. Prodávající předloží seznam subdodavatelů nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy nebo 28. února následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Za nesplnění této povinnosti je prodávající povinen zaplatit smluvní pokutu 200.000,- Kč splatnou do 30 dnů ode dne jejího vyúčtování zadavatelem.
- E. Požadavky na sankční ustanovení do smlouvy:
1. Pro případ porušení platebních podmínek a dodacích:
 - a) smluvní pokuta ve výši 0,05 % ceny z dílčí dodávky zboží s DPH, a to za každý den prodlení, kterou se zaváže zaplatit prodávající kupujícímu do 30 dnů po doručení kupujícím písemně zúčtované smluvní pokuty za nesplnění závazku dle čl. 2, písm. A, odst. 1 a čl. 2, písm. B., odst. 4, této zadávací dokumentace.
 - b) úroky z prodlení ve výši 0,05 % fakturované ceny zboží s DPH, a to za každý den prodlení, který se zaváže zaplatit kupující prodávajícímu do 30 dnů po doručení dodavatelem písemně zúčtovaném úroku z prodlení za nesplnění závazku.
 - c) smluvní pokuta dle odst. 8 čl. 2, písm. C, při nedodržení postupu čl. 2, písm. C, dle této zadávací dokumentace, splatnou do 30 dnů ode dne jejího vyúčtování kupujícím.
 2. Pro případ porušení dalších ujednání je prodávající povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1% z celkové ceny s DPH zakázky zaokrouhleno nahoru na tisíce, splatnou do 30 dnů ode dne jejího vyúčtování kupujícím.
 3. Pro případ nedodržení termínu záručních oprav je prodávající povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý, a to za každý i započatý den, splatnou do 30 dnů ode dne jejího vyúčtování kupujícím.
 4. Kupní smlouva bude vyhotovena v souladu s ustanovením podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

čl. 3.

Místo pro podávání nabídek a doba, v níž lze nabídky podat osobně

Při zaslání poštou na adresu: Ministerstvo vnitra ČR, pošt.schr. 160, 160 41 Praha 6.

Osobně na adresu: Odbor veřejných zakázek Policejního prezidia ČR,
Pelléova 21, Praha 6, telefon z vrátnice objektu 835649
nebo 835653.

Nabídky budou přijímány ve lhůtě pro podání nabídek, tj. do 12. 6. 2014 vždy v úterý a čtvrtek od 9.00 do 11.00 hodin nebo po telefonické domluvě na telefonním čísle 974835643 v pracovní době, tj. pondělí až čtvrtek od 7,30 do 16,00 hod., v pátek od 7,30 do 15,00 hod.. Dne 12. 6. 2014 do 10.00 hod..

Za doručení nabídky se považuje při osobním doručení její převzetí zadavatelem, při zaslání poštou její vložení do poštovní přihrádky zadavatele.

Zadavatel doporučuje osobní doručení nabídky.

Nabídka bude podána v souladu s ustanovením § 69 odst. 5, zákona č. 137/2006, o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“), tj. v řádně uzavřené obálce označené názvem „PLETENÉ VÝROBKY – 2014 - 2016“. Na obálce bude uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení podle § 71 odst. 6, zákona a bude zřetelně označena nápisem: „NEOTEVÍRAT, NABÍDKA K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE“.

čl. 4.

Jiné požadavky pro realizaci veřejné zakázky

- A. Nabídka včetně všech ostatních dokladů a písemností, které budou její součástí, musí být předložena v českém jazyce, případně ve slovenském jazyce u dodavatele se sídlem ve Slovenské republice. Cizojazyčné písemnosti musí být opatřeny úředně ověřeným překladem do českého jazyka, vyjma reklamních materiálů (prospektů).

Poznámka: Zadavatel doporučuje ne vkládat do nabídky jiné dokumenty, tiskoviny, reklamní materiály apod., vyjma těch dokumentů a materiálů, které stanoví zákon a které přímo požaduje v zadávacích podmínkách.

B. Zadavatel:

1. Upozorňuje, že bude trvat na splnění všech požadavků, které uplatnil v zadávacích podmínkách (§ 17 - Vymezení některých dalších pojmů, písm. l), zákona).
2. Nepřipouští varianty nabídek.
3. Určuje institut pro doručování doporučené korespondence na uchazečem uvedenou adresu pro doručování tak, že zásilka je považována za doručenu dnem jejího převzetí nebo uplynutím lhůty pro jejich vyzvednutí, stanovené držitelem poštovní licence.
4. Požaduje, aby zboží bylo dodáváno pouze v I. jakostní volbě. Obecně musí svým provedením, vzhledem a barvou odpovídat oboustranně schválenému referenčnímu vzorku, technickým podmínkám (podnikovým normám) a musí splňovat požadavky podle ČSN uvedeným v příloze této ZD - technickém popisu - specifikaci.
5. Připouští použití jiných, kvalitativně technicky obdobných řešení na použité materiály, pokud budou mít stejné nebo lepší technické parametry a užitné vlastnosti, než materiály uvedené v příloze této ZD - technickém popisu - specifikaci.
6. Požaduje potvrdit v nabídce minimální délku záruční doby dvacetčtyři měsíců. Lhůta pro vyřízení reklamace bude nejvýše třicet dnů od doručení reklamačního protokolu.
7. Požaduje, aby uchazeč v nabídce písemně potvrdil minimální dobu pro skladování zboží v originálním balení, v délce tří let při zachování mechanicko – fyzikálních vlastností zboží.

C. Jako součást nabídky uchazeč předloží:

1. Návrh na uzavření smlouvy v obvyklé formě, ve kterém uvede své identifikační údaje v souladu občanským zákoníkem.
2. Prohlášení a zkušební protokol akreditované, certifikované zkušebny tak, jak je popsán v příloze této ZD – technický popis – specifikace, kapitola 6 – SPECIFICKÉ POŽADAVKY, první odstavec – „Současné s nabídkou...“, první odrážka.
3. Vzorky tak, jak je popsáno v příloze této ZD - technický popis – specifikace, kapitola 6 – SPECIFICKÉ POŽADAVKY, první odstavec – „Současné s nabídkou...“, druhá odrážka.
4. Návrh technických podmínek (podnikové normy) tak, jak je popsáno v příloze této ZD - technický popis – specifikace, kapitola 6 – SPECIFICKÉ POŽADAVKY, první odstavec – „Současné s nabídkou...“, třetí odrážka.
5. Seznamy a prohlášení podle § 68 odst. 3, zákona.

D. Podáním nabídky dodavatel bere na vědomí, že zadavatel po podpisu smlouvy, zveřejní na

webových stránkách <https://www.softender.cz/mvcr/> zprávu o posouzení a hodnocení nabídky a smlouvu a vyslovuje s výše uvedeným souhlas.

čl. 5
Schválení zadávacích podmínek

Zadávací podmínky byly schváleny dne 10.4. 2014



Ing. Vladimír Kaliba

vedoucí
odboru veřejných zakázek
Policejního prezidia ČR



Pomáhat a chránit

TECHNICKÝ POPIS - SPECIFIKACE

Příloha k zadávací dokumentaci nadlimitní veřejné zakázky,
k čj.: PPR-1001-12/ČJ-2014-990640

Název VZ: Pletené výrobky – nákup 2014 až 2016

Počet listů: 14
Příloha: -
Aktualizace k 8.4.2014
Praha 2014

1. NÁZEV ZBOŽÍ

P. č.	Název zboží	jedin. množství	množství v kusech/párech			
			pro rok 2014	pro rok 2015	pro rok 2016	celkem
1.	Čepice pletená 92	kus	0	3 000	5 000	8 000
2	Rukavice pletené	pár	0	3 500	5 000	8 500
3	Kukla ZJ	kus	5 000	3 000	3 000	11 000
4	Pulovr 2011 dlouhý rukáv	kus	0	200	500	700
5	Svetr ke krku 2011	kus	0	200	500	700
6	Pulovr 2011 bez rukávu	kus	500	500	500	1 500
7	Svetr HP 2011 bez rukávu	kus	10	10	10	30
8	Svetr HP 2011 dlouhý rukáv	kus	20	20	20	60

2. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH: 2 190 400,- Kč

3. OZNAČENÍ KÓDU CPV: 35811200-4

4. TECHNICKÝ POPIS:

A. Čepice pletená 92 je v horní části sešitá do koule. Na přední části v ohrnovacím límci je vypleten nápis „POLICIE“.

Materiál: příze 30 % / 70 % vlna/PAN barevný
barva základní - tmavě modrý odstín č. barvy 19-4023 TP podle barevnice „PANTONE“®
nápis „POLICIE“ č. barvy 15 - 4323 podle barevnice „PANTONE“®

Provedení: vazba chytová, gramáž 55 g, řádky 62/10cm, sloupky 36/10cm

Rozměry: celková výška čepice - 19 cm, výška lemu - 6 cm, 1/2 obvod čepice 22 cm (vysrážený výrobek), **tolerance rozměrů + 1 cm.**

B. Rukavice pletené jsou pletené prstové rukavice - pětiprsté, pravolevé, v lemu je zapleten optex. Mají prodloužený zdvojený lem, úplet je hladký.

Materiál: 20 % vlna / 75 % PAN / 5% Elastan , 34 tex x 2,

úplet lemu: patent

vazba: jedolící hladká, obsah „elastanu“ musí zajistit roztažnost úpletu, aby bylo možno pokrýt všechny velikosti

Provedení: hustota - vel. 23

počet jehel: lem - 76, dlaň - 61, ukaz. 15, prst.-15, malík - 11, palec - 15,

počet řad: lem - 83, dlaň - 60, ukaz. 38, prst.-38, malík - 28, palec - 37,

gramáž: 60 g ± 5%

C. Kukla ZJ je pletená, jednobarevná, provedena v oboulícním úpletu. Je ušitá z jednoho dílu na 4-nitném šicím stroji (možnost použití plochého švu). Šev je zajištěn uzávěrkou. Otvory v přední části jsou zahnuty a zajištěny na stroji s klikatým stehem (pružnost). Spodní díl kukly je dvojitý, našitý k vrchní části na 4-nitném šicím stroji.

Materiál: příze 60/40 ba/viskóza

Vazba: oboulícní hladká

Barva: černá

hustota na 100 mm: řádky - 94, sloupky - 63

hmotnost hotového výrobku: 48 g

Rozměry: délka-33 cm , šíře (1/2) - 21 cm (viz. orientační obrázek).

D. Pulovr 2011 DR

Jedná se o pulovr s dlouhým rukávem - výstřih do V. Na předním díle je vypleten nápis „POLICIE“. Na předním a na zadním díle, pak na rukávech od loketní části směrem dolů je nášivka z černého plátna. V ramenním švu jsou našity nárameníky z téhož plátna na zapínání na černé knoflíky.

Materiál: příze 32/2 čm , směs 30/70 vlna/PAN + elastan v lemech
plátno 65/35 PES /Ba, 230 g/ m²
vazba chytová hustota na 100 mm , váha (orientační) 365 g/m² ± 15 g
počet sloupků - 55 /10 cm, počet řádků - 53 /10 cm

Střih a šití: Provedení a tolerance podle platných norem. Druh stehu a jeho provedení musí být takové, aby bylo zamezeno samotnému páráni stehu a pouštění oček ve švu. Veškeré začátky a konce šití musí být zajištěny proti páráni. Zvýšení hustoty stehů není na závadu. Počtem stehů se rozumí počet vpichů v pletenině. Při mírném napnutí nesmí stehy praskat. V lemech musí být zapleten elastan pro zachování pružnosti po celou dobu životnosti (min. každém třetím řádku). Základní úplet je vyroben na stroji dělení 10“.

Nápis POLICIE a sv. pruh musí být umístěn 3-4 cm pod průramky (viz. vzorek SLZ PP)

Barva: základní mater.: č. barvy 19-4023 TP podle barevnice „PANTONE“®
Nápis POLICIE: č. barvy 15-4323 podle barevnice „PANTONE“®
plátno černé: č. barvy 19-4205 TP podle barevnice „PANTONE“®

E. Svetr ke krku 2011

Jedná se o pulovr s dlouhým rukávem ke krku. Na předním díle je vypleten nápis „POLICIE“. Na předním, na zadním díle a dále na rukávech od loketní části je nášivka z černého plátna. V ramenním švu jsou našity nárameníky z téhož plátna na zapínání na černé knoflíky.

Materiál: příze vl. 30/70 PAN, čm 32/2 barevný + elastan v lemech
plátno 65/35 PES /Ba 230 g/m²
počet sloupků - 55 /10 cm, počet řádků - 53 /10 cm
vazba – chytová, váha (orientační) 365 g/m² ± 15 g

Střih a šití: Provedení a tolerance podle platných norem. Druh stehu a jeho provedení musí být takové, aby bylo zamezeno samotnému páráni stehu a pouštění oček ve švu. Veškeré začátky a konce šití musí být zajištěny proti páráni. Zvýšení hustoty stehů není na závadu. Počtem stehů se rozumí počet vpichů v pletenině. Při mírném napnutí nesmí stehy praskat. V lemech musí být zapleten elastan pro zachování pružnosti po celou dobu životnosti (min. každém třetím řádku). Základní úplet je vyroben na stroji dělení 10“.

Nápis POLICIE a sv. pruh musí být umístěn 3-4 cm pod průramky (vzorek SLZ PP)

Barva: základní č. barvy 19-4023 TP podle barevnice „PANTONE“®
nápis: č. barvy 15-4323 podle barevnice „PANTONE“®
plátno: černá č. barvy 19 - 4205 TP podle barevnice „PANTONE“®

F. Pulovr 2011 BR

Jedná se o vestu bez rukávů pro muže. Vesta je pletený výrobek a musí charakterem odpovídat normě ON 80 5007. V ramenní části jsou zrcadlově umístěny otvory pro připnutí nárameníku viz. orientační obrázek dále v textu.


Materiál: 32/2 čm, 30 % vlna / 70 % PAN + elastan v lemech
počet sloupků - 55 /10 cm, počet řádků - 53 /10 cm
váha (orientační) 365 g/m² ± 15 g

Střih a šití: Provedení a tolerance podle platných norem Druh stehu a jeho provedení musí být takové, aby bylo zamezeno samotnému páráni stehu a pouštění oček ve švu. Veškeré začátky a konce šití musí být zajištěny proti páráni. Zvýšení hustoty stehů není na závadu. Počtem stehů se rozumí počet vpichů v pletenině. Při mírném napnutí nesmí stehy praskat. V lemech

musí být zapleten elastan pro zachování pružnosti po celou dobu životnosti (min. v každém třetím řádku). Základní úplet je vyroben na stroji dělení 10". Nápis POLICIE a sv. pruh musí být umístěn 2-4 cm pod průramky (vzorek SLZ PP)

Barva: základní č. barvy 19-4023 TP podle barevnice „PANTONE“®

nápis POLICIE: č. barvy 15-4323 podle barevnice „PANTONE“®, tolerance odstínu st. 4 šedé stupnice.



detail dírký pro uchycení nárameníku - pulovr 2011 BR

G. Svetr HP 2011 BR (vesta)

Jedná se o vestu bez rukávů pro muže. Vesta je pletený výrobek a musí charakterem odpovídat normě ON 80 5007.

Materiál: příze 32/ čm, 30 % vlna / 70 % PAN + elastan v lemech
barva : č. barvy 19-4023 TP podle barevnice "PANTONE" ®
hustota : počet sloupků - 55 / 10 cm, počet řádků - 53 / 10 cm

Střih a šití: Provedení a tolerance podle platných norem. Druh stehu a jeho provedení musí být takové, aby bylo zamezeno samotnému páráni stehu a pouštění oček ve švu. Veškeré začátky a konce šití musí být zajištěny proti páráni. Zvýšení hustoty stehů není na závadu. Počtem stehů se rozumí počet vpichů v pletenině. Při mírném napnutí nesmí stehy praskat. V lemech musí být zapleten elastan pro zachování pružnosti po celou dobu životnosti (min. každém třetím řádku). Základní úplet je vyroben na stroji dělení 10".

H. Svetr HP 2011 DR

Jedná se o pánský pulover s dlouhým rukávem, ve výstřihu do „V“ je nařetízovaná lastexová léga ukončená dutinkou.

Materiál: příze vlna 30%/70 % PAN , 34 x 2 čm.
barva modrá č. 68158 podle referenčního vzorku, vazba – jednostranná, chytová + elastan v lemech
nitě - TEBA, tex 12 x 2, na řetízkování se používá základní materiál

Střih a šití: Provedení a tolerance podle platných norem. Druh stehu a jeho provedení musí být takové, aby bylo zamezeno samotnému páráni stehu a pouštění oček ve švu. Veškeré začátky a konce šití musí být zajištěny proti páráni. Zvýšení hustoty stehů není na závadu. Počtem stehů se rozumí počet vpichů v pletenině. Při mírném napnutí nesmí stehy praskat. V lemech musí být zapleten elastan pro zachování pružnosti po celou dobu životnosti (min. každém třetím řádku). Základní úplet je vyroben na stroji dělení 10".

Pro všechny výše uvedené svetry a pulovry platí rozměrové tabulky v závěru specifikace, další neuvedené údaje si uchazeč naměří na ref. vzorcích uložených na SLZ PP Svojsice. Podmínkou je zachování vnějšího vzhledu. Výrobek se propařuje a tepelně fixuje, aby

byla dosažena rozměrová stabilita (v mezích schválené tolerance) s tím, že nesmí dojít k rozpaření (ztrátě pružnosti) lemů – nepružný lem a nedodržení rozměrů je důvod k nepřevzetí dodávky. Materiál a příslušné hodnoty jsou použity na předvedených referenčních vzorcích.

Obecně pro všechny pletené výrobky:

- tvar, barva a vzhled všech pletených výrobků musí odpovídat referenčním vzorkům uloženým na SLZ PP Svojsice. Rozměry, které nejsou uvedeny si dodavatel naměří na vzorcích včetně velikosti a umístění pruhů, nápisů a podložení rukávů (plátěná nášivka).
- provedení a tolerance pokud není uvedeno jinak podle platných norem.
- skladovatelnost min. 3 roky v originálním balení při zachování všech mechanicko-fyzikálních vlastností.

Materiál a příslušné hodnoty jsou použity na referenčních vzorcích. Zadavatel připouští použití obdobných materiálů a technologie zpracování výrobků s podmínkou dodržení shodného vzhledu s referenčním vzorkem a minimálně stejných všech výše uvedených vlastností (lepší dosažené jsou přípustné). Tolerance barev. odstínu max. č. 4 šedé stupnice.

5. TECHNICKÉ PODMÍNKY A TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

Hygienická nezávadnost materiálů, přicházející do styku s pokožkou.

Dodavatel musí vhodným způsobem na vyžádání zadavatele doložit schopnost produkovat požadované množství dané kvality v požadovaných termínech, např. referencemi o dodávkách jiným subjektům.

6. SPECIFICKÉ POŽADAVKY

Současně s nabídkou předloží uchazeč pro potřeby hodnotící komise:

- jednoznačné prohlášení a zkušební protokol akreditované zkušebny o shodě se zadávací dokumentací potvrzující požadované vlastnosti použitých materiálů, včetně hygienické nezávadnosti materiálů přicházejících do přímého styku s pokožkou, požadované vlastnosti výrobků a dodržení dalších požadavků v souladu s touto technickou specifikací.
- po jednom kusu/páru od každého druhu zboží uvedeného v kapitole 1. NÁZEV ZBOŽÍ, ve velikosti 52-54 pro svetry a pulovry, ostatní v univerzální velikosti. Tyto vzorky se musí svým provedením, konfekčním, materiálovým a barevným odstínem shodovat s referenčními vzorky uloženými v centrálním skladu SLZ PP Svojsice okr. Kolín a budou označeny zkušebnou (např. plombou, razítkem ...) pro potvrzení shody se zadávací dokumentací a zkušebně předloženým vzorkem.
- technické podmínky (podnikovou normu), které budou označeny zkušebnou (např. plombou, razítkem ...) pro potvrzení shody se zadávací dokumentací a zkušebně předloženým vzorkem.
- vzorky musí být označeny jako součást nabídky.

Vybraný uchazeč předloží k odsouhlasení, po předchozí tel. domluvě, nejpozději 30 dní před 1. dodávkou na OVZ PP (nutná osobní účast statutárního zástupce pro podepsání protokolu o odsouhlasení referenčních vzorků, technických podmínek a jeho převzetí):

- Referenční vzorky (2 ks od každé výstrojní součástky velikosti 52-54)
- Technické podmínky (TP)- podnikové normy (3 x), které budou obsahovat m.j.:
 - úvod - všeobecnou část včetně ustanovení, že nedílnou součástí TP je oboustranně schválený referenční vzorek
 - použité pojmy a terminologie
 - popis a určení výrobku (ve shodě se zadáním)
 - technické požadavky

- použité materiály při výrobě
- údaje o značení výrobku (ve shodě se zadáním)
- údaje o balení výrobku (ve shodě se zadáním)
- údaje o skladování výrobku, včetně návodu na údržbu a ošetřování
- požadované záruky (ve shodě se zadáním)
- pokyny pro zkoušení výrobku s uvedením zkoušených vlastností, jejich hodnot a metod měření dle ČSN. Přílohou budou materiálové listy použitých zákl. materiálů s uvedením požadovaných vlastností, jejich hodnot a metod měření dle ČSN.
- pokyny pro kontrolu a přejímku výrobků (ve shodě se zadáním)
- základní výkres s hlavními přejímacími rozměry a údaji, konstrukce výrobku
- oboustranně schválený referenční vzorek a technické podmínky budou uloženy u zadavatele (na SLZ PP Svojsice) a dodavatele
- Veškeré následné odlišnosti a změny ve výrobě a v provedení výrobků musí být předem schváleny oběma smluvními stranami a zapracovány do TP

7. ZPŮSOB POŽADOVANÉ KONTROLY JAKOSTI

Hotové výrobky (pouze v I. jakosti) musí odpovídat oboustranně schválené PN a schválenému referenčnímu vzorku. Přejímají se podle schválené PN a referenčního vzorku na SLZ PP Svojsice.

8. ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY

- Velikostní sortiment: podle příslušných rozměrových tabulek (jsou součástí specifikace)
- Měřenková výroba: max 5%
- Záruční podmínky: záruka 24 měsíců a 3 roky skladovatelnosti v originálním balení při zachování všech požadovaných mechanicko-fyzikálních vlastností.
- Značení:

Čepice musí být označena výrobcem, velikostí, použitým materiálem, symboly údržby, měs./rokem výroby, nevypratelnou barvou na etiketě, která je všitá uvnitř čepice.

Rukavice musí být označeny údaji: výrobce, měs./rok výroby, složení materiálu, symboly ošetřování, značení je na etiketě, která je všita do horního okraje předního dílu z rubu pod švem. Etiketa musí být stálobarevná a čitelná po celou dobu životnosti.

Kukla musí být označena výrobcem, velikostí, použitým materiálem, symboly údržby, měs./rokem výroby, nevypratelnou barvou na etiketě, která je všitá uvnitř čepice.

Pulovry a Svetry musí být označeny nevypratelnou barvou na etiketě všité v průkrčníku s údaji: výrobce, velikost / výškovou skupinou, měs./rok. výroby, symboly údržby,

- Balení:

Výrobky se balí po 1 ks do PE sáčku a podle následujících údajů do kartonu.

Svetry a pulovry	10 ks do kartonu (5 vrstev)
Čepice	100 ks do kartonu (5 vrstev)
Rukavice	100 párů do kartonu (5 vrstev)
Kukly	100 ks do kartonu (3 vrstvy)

Každý karton musí být označen následujícími údaji:

výrobce, název výrobku, velikost, počet kusů, měs./rok výroby.

Pokud karton neobsahuje daný počet ks stejné velikosti musí být počet kusů výrazně označen

- Přejímka

Přejímku výrobků provede pracovník pověřený zadavatelem po telefonické domluvě tel. 321 671 664 v centrálním skladu SLZ PP Svojsice okr. Kolín.

9. DALŠÍ POŽADAVKY

- Požadovaný velikostní sortiment bude součástí dílčích objednávek.
- Kritérium hodnocení je při splnění všech podmínek zadání nejnižší nabídková cena.
- Pro upřesnění detailů v provedení, barvě, rozměrech apod., bude umožněna dodavatelům prohlídka referenčních vzorků (podstatná bude shoda nabízeného zboží s předvedeným vzorkem) v centrálním skladu SLZ PP Svojšice okr. Kolín, po telefonické domluvě na telefonním čísle: 321 671 664. Vzorky nebudou zapůjčeny.
- Povolená tolerance odstínu barvy je stupeň 4 šedé stupnice.

10. TABULKY KONTROLNÍCH MĚR:

Pulovr 2011 DR

Označení	Kontrolní rozměr	Výšková skupina	Velikost					
			Obvod hrudníku					
			42	44-46	48-50	52-54	56-58	60-62
			82-86	86-94	94-102	102-110	110-118	118-126
A	Délka celá	164	58	60	—	—	—	—
		170	62	66	66	68	68	70
		182	—	—	68	70	70	72
		194	—	—	70	72	72	74
B	Šířka pod průramky	164-194	45	48	52	56	60	64
C	Šířka rukávu v průramku	164-194	19	20	21	22	23	24
D	Délka rukávu	164	52	54	—	—	—	—
		170	58	60	62	62	62	62
		182	—	—	66	66	66	66
		194	—	—	70	70	70	70
E	Šířka u spodního okraje	164-194	32	34	38	42	46	50
F	Hloubka výstřihu	164	18	18	—	—	—	—
		170	18	18	18	18	19	19
		182	19	19	19	19	20	20
		194	20	20	20	20	21	21
G	Délka nárameníku ve špičce	164-194	13	13	13	13,5	13,5	13,5
H	Výška patentu (spodní okraj a rukávy)	164-194	7	7	7	7	7	7
I	Šířka náramenice	164-194	13	13,5	14	14,5	15	15,5
J	Hotová šířka lemu (výstřih)	164-194	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8

Svetr ke krku 2011

Označení	Kontrolní rozměr	Výšková skupina	Velikost					
			Obvod hrudníku					
			42	44-46	48-50	52-54	56-58	60-62
			82-86	86-94	94-102	102-110	110-118	118-126
A	Délka celá	164	58	60	—	—	—	—
		170	62	66	66	68	68	70
		182	—	—	68	70	70	72
		194	—	—	70	72	72	74
B	Šířka pod průramky	164-194	45	48	52	56	60	64
C	Šířka rukávu v průramku	164-194	19	20	21	22	23	24
D	Délka rukávu	164	52	54	—	—	—	—
		170	60	60	62	62	62	62
		182	—	—	66	66	66	66
		194	—	—	70	70	70	70
E	Šířka u spodního okraje	164-194	32	34	38	42	46	50
F	Délka nárameníku ve špičce	164-194	13	13	13	13,5	13,5	13,5
G	Výška patentu (spodní okraj a rukávy)	164-194	7	7	7	7	7	7
H	Šířka náramenice	164-194	13	13,5	14	14,5	15	15,5
I	Hotová šířka lemu (výstřih)	164-194	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8

Pulovr 2011 BR + Svetr HP 2011 BR (rozměry shodné)

Označení	Kontrolní rozměr	Výšková skupina	Velikost					
			Obvod hrudníku					
			42	44-46	48-50	52-54	56-58	60-62
			82-86	86-94	94-102	102-110	110-118	118-126
A	Délka celá	164	58	60	—	—	—	—
		170	62	66	66	68	68	70
		182	—	—	68	70	70	72
		194	—	—	70	72	72	74
B	Šířka pod průramky	164-194	45	48	52	56	60	64
C	Hloubka průramku	164	18	19	—	—	—	—
		170	18	19	20	21	22	23
		182	18	19	20	21	22	23
		194	18	19	20	21	22	23
D	Šířka u spodního okraje	164-194	32	34	38	42	46	50
E	Hloubka výstřihu	164	24	24	—	—	—	—
		170	24	24	24	24	25	25
		182	25	25	25	25	26	26
		194	26	26	26	26	27	27
F	Výška patentu (spodní okraj)	164-194	7	7	7	7	7	7
G	Šířka náramenice (bez lemů)	164-194	11	11,5	12	12,5	13	13,5
H	Hotová šířka lemu (výstřih a průramky)	164-194	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8


Tabulka velikostí a kontrolních rozměrů rukavic

Kód	Místa měření	Velikost v mm
A	šířka dlaně	10,5
B	délka ruky	18
C	délka dlaně	11
D	délka lemu	8
F	vzdálenost od lemu k palci	7,5
H	délka ukazováku	6,5
I	délka prostředníku	7
K	délka prsteníku	6,5
L	délka malíčku	5,5
M	délka palce	6
N	šířka ukazováku	2,8
O	šířka prostředníku	2,8
P	šířka prsteníku	2,8
R	šířka malíčku	2,5
S	šířka palce	3
V	umístění palce	4


Tolerance dle ČSN 80 5004.

11. ORIENTAČNÍ NÁKRESY


ČEPICE PLETENÁ 92





KUKLA ZJ





RUKAVICE PLETENÉ




Pulovr 2011 DR - základní konstrukční nákresy




Svetr ke krku 2011 - základní konstrukční nákresy





Pulovr 2011 BR - základní konstrukční nákresy



Svetr HP 2011 BR - základní konstrukční nákresy



Svetr HP DR - základní konstrukční nákresy s hlavními kontrolními rozměry



Zpracoval: Ing. Ludvík Surý