



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE



Ředitel Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje

KRPH-104382-3/ČJ-2013-0500NE-VZ

V Hradci Králové dne 7. listopadu 2013

Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu
s názvem „Dodávka a pokládka podlahových krytin v objektech Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje- akce č.9“

zpracovaná jako nedílná součást Písemné výzvy k podání nabídek pod č. j. KRPH-104382-2/ČJ-2013-0500NE-VZ (dále jen „výzvy“) na veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZVZ“).

Obsah zadávací dokumentace:

1. Podmínky plnění veřejné zakázky
2. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny
3. Požadavek na splnění kvalifikace
4. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
5. Způsob hodnocení nabídek
6. Variantní řešení
7. Schválení zadávacích podmínek

Příloha č. 1 Návrh smlouvy o dílo

1. Podmínky plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka a pokládka nových podlahových krytin v objektech Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje:

- KŘP Královéhradeckého kraje, Ulrichovo náměstí 810, Hradec Králové
- Objekt KŘP Královéhradeckého kraje, Kudrnova 115, Hradec Králové
- Vrátnice sportovní haly v Kladské ulici č.p. 960, Hradec Králové

1.1 Technická specifikace:

1 kancelář 1.NP západní křídlo budovy na Ulrichově náměstí 810, Hradec Králové (PVC krytina):

- stržení a ekologická likvidace starých podlahových krytin
- očištění přebroušení a vyluxování podkladu /dřevěné parkety/
- penetrace dřevěného podkladu /parket/
- vyrovnání spár, dolíků v parketách a následné přebroušení
- celkové vylití podkladu samonivelační stěrkou a následné přebroušení nerovností
- vyčištění vyrovnaného podkladu

- montáž PVC a soklové lišty
- Minimální technické parametry PVC:

váha:	2800g/m ²
tloušťka celkem:	2 mm
tloušťka nášlapné vrstvy:	0,8 mm
zátěž:	43 – průmyslová vysoká
protiskluznost:	ano
Antistatická úprava:	ano
Barevné provedení:	dle osobního jednání s kontaktní osobou ve věcech technických, dle vzorníku dodavatele.

/např. FLEXAR, NOVOFLOR extra/

Kancelář č.27 – 1.NP 18 m² + 18 m soklové lišty

Celková plocha PVC 18 m² + 18 m soklové lišty.

1 kancelář v objektu KŘP Královéhradeckého kraje, pracoviště OTO, Kudrnova 115, Hradec Králové a vrátnice sportovní haly „Háječek“ v Kladské ulici č.p. 960, Hradec Králové (koberec):

Kanc.č.29 OTO Kudrnova 115 Hradec Králové:

- stržení a ekologická likvidace starých podlahových krytin
- očištění přebroušení a vyluxování podkladu /dřevěné parkety/
- penetrace dřevěného podkladu /parket/
- vyrovnaní spár, dolíků v parketách a následné přebroušení
- vylití podkladu samonivelační stěrkou v celkovém rozsahu a následné přebroušení nerovností
- vyčištění vyrovnaného podkladu
- nalepení výše specifikovaného koberce a nalepení kobercového soklu 0,05m

Vrátnice sportovní haly „Háječek“ v Kladské ul. čp. 960 Hradec Králové

- stržení původních krytin a jejich ekologická likvidace
- přebroušení betonového podkladu a očištění
- vyrovnaní vyrovnávací hmotou
- přebroušení vyrovnaného podkladu a vyčištění
- nalepení koberce a kobercového soklu s olištováním

Minimální technické parametry koberce : **Smyčkový**

100% polypropylen

Hmotnost vlákna: 678g/ m²

Třída zátěže: 32-střední komerční zátěž

Barevné provedení: dle osobního jednání s kontaktní osobou ve věcech technických dle vzorníku dodavatele

/např. LYNCHBURG/

Kancelář č.29 OTO, Kudrnova 115, Hradec Králové - 19 m² + 18m soklu šíře 0,05m

Vrátnice sportovní haly „Háječek“, Kladská 960, Hradec Králové - 13,5 m² + 12m kobercového soklu s olištováním 12m

Celková plocha koberce 32,5 m² + 18 m soklu šíře 0,05m + 12m kobercového soklu s olištováním 12m.

Chodba 1.NP západního křídla budovy a spojovací chodba přístavku 1.NP OKTE, Ulrichovo nám.č.810 Hradec Králové (čistící zóna):

Chodba 1.NP západní křídlo budovy na Ulrichově nám. čp.810 Hradec Králové

- vyrovnaní podkladu pod sbouranou příčkou do výše stávajícího PVC /rozsah 0,5m²/
- přebroušení a očištění podkladu pod stávající sbouranou příčkou
- nalepení čistící zóny

Čistící zóna - 7m²

Spojovací chodba přístavku 1.NP OKTE Ulrichovo nám.č.810 Hradec Králové:

- stržení a ekologická likvidace starých podlahových krytin
- očištění přebroušení a vyluxování podkladu /původní dlažba
- vyrovnaní dolíků a spár dlažby vyrovnávací hmotou a následné přebroušení
- vyčištění vyrovnaného podkladu
- pokládka čistící zóny

Čistící zóna - 35,8m²

Technické parametry
čistící zóny :

**Vpichovaná textilní podlahová krytina
100% polypropylen
výška vlasu min. 3,5mm, max.3,8mm
Celková výška min. 9mm max. 9,5mm
Váha vlasu min.1,1 g/m²
Celková váha min. 2,1g/m²
Namáhání do všech typů budov**

/např. NOVANOP/

Celková plocha čistící zóny 42,8 m²

1.2 Místo plnění

Místem plnění této veřejné zakázky jsou objekty Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje:

- KŘP Královéhradeckého kraje, Ulrichovo nám. 810, Hradec Králové
- OTO, Kudrnova ul. 115, Hradec Králové
- Vrátnice sportovní haly „Háječek“, Kladská ul. 960, Hradec Králové

1.3 Doba plnění

Zadavatel požaduje zahájení prací ihned po podpisu smlouvy o dílo.
Zadavatel požaduje provedení prací nejdéle **do 10. prosince 2013.**

1.4 Prohlídka místa plnění

Prohlídka místa plnění se uskuteční dne **13. listopadu 2013 od 9,00 hod.** Sraz účastníků před objektem Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové, nebo v jiném termínu po dohodě s kontaktní osobou. Kontaktní osoba: Aleš Mikolanda, tel.: 974 522 885. Zadavatel doporučuje uchazeči předložit při prohlídce místa plnění vzorník nabízeného barevného provedení PVC krytiny a koberce.

1.5 **Dodací podmínky a platební podmínky**

Dodací a platební podmínky jsou stanoveny v návrhu smlouvy o dílo, který tvoří přílohu č. 1 k této zadávací dokumentaci.

1.6 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena na částku 58.100,00 Kč bez DPH.

2. **Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny**

Celková nabídková cena bude obsahovat veškeré náklady a zisk uchazeče nezbytné k realizaci díla, tj. vč. nákladů a poplatků za případné skládky přebytečných hmot a odpadů vzniklých při provádění, za úhradu veškerých poplatků, měření, atestů a jiných činností a výkonů nezbytných k provedení a řádnému předání díla v cenové úrovni odpovídající termínu a místě realizace prací a dodávek.

Zadavatel požaduje, aby se uchazeč předem seznámil se všemi okolnostmi, které mohou mít vliv na nabídkovou cenu a kvalitu prací a tyto skutečnosti zahrnul do předkládané nabídky, protože nabídková cena je cenou nejvýše přípustnou.

Vzhledem k tomu, že prostory, ve kterých budou prováděny dodávky, které jsou předmětem plnění, nejsou využívány k ekonomické činnosti Zadavatele, ale výhradně k výkonu veřejné správy, nejedná se o režim přenesené daňové povinnosti na Zadavatele ve smyslu §92 písm. e) zákona č. 47/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, protože Zadavatel není v postavení osoby povinné k dani. Z uvedených důvodů uchazeč zpracuje celkovou nabídkovou cenu díla včetně DPH a bude rozepsána takto:

- nabídková cena bez DPH:
- vyčíslení DPH %:
- celková nabídková cena včetně % DPH:

Nabídková cena v Kč včetně DPH nabídnutá uchazečem v souladu s podmínkami zadavatele a vyplněná uchazečem v návrhu smlouvy o dílo bude závazná pro výběr dodavatele pro tuto veřejnou zakázku a zároveň je základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky.

Objektivní podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny

Cena může být měněna pouze se změnou daňových předpisů, které budou mít vliv na výši ceny.

3. **Požadavek na splnění kvalifikace**

Zadavatel omezil rozsah požadované kvalifikace pouze na informace a doklady bezprostředně související s předmětem veřejné zakázky. Z uvedeného důvodu požaduje v nabídce předložit tyto doklady v prosté kopii:

- a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán; výpis z obch. rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů,
- b) doklad o oprávnění k podnikání dle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci odpovídající předmětu veřejné zakázky.

4. **Podmínky a požadavky na zpracování nabídky**

Nabídka bude zpracována v souladu s požadavky a podmínkami stanovenými zadavatelem, v písemné formě, v českém jazyce a předložena v listinné podobě v jednom vyhotovení.

Nabídka bude obsahovat požadované doklady prokazující splnění kvalifikace v souladu s čl. 3 zadávací dokumentace.

Nabídka uchazeče bude obsahovat uchazečem vyplněný Návrh smlouvy o dílo, který tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace a bude nedílnou součástí nabídky uchazeče. V návrhu smlouvy o dílo musí být uchazečem vyplněny předepsané identifikační údaje o uchazeči a údaje týkající se nabídkové ceny, zpracované dle požadavků zadavatele a bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

Zadavatel požaduje po uchazeči předložit ve své nabídce jednoduchý oceněný soupis prací a dodávek předmětu veřejné zakázky, **vč. uvedení názvu/značky PVC krytiny, koberce a čistící zóny.**

Všechny listy nabídky budou ve spodním pravém okraji očíslovány (např. ručně) nepřerušenou vzestupnou číselnou řadou počínající číslem 1 na první straně nabídky.

Nabídka musí být dostatečně zajištěna proti manipulaci s jednotlivými listy takovým způsobem, který vyloučí jakoukoliv možnost manipulace s nabídkou.

Nabídka musí být podána ve lhůtě pro podání nabídek v řádně uzavřené obálce, označené nápisem „**NEOTEVÍRAT – NABÍDKA**“ a názvem „**Dodávka a pokládka podlahových krytin v objektech Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje – akce č.9**“, dále na obálce musí být uvedena adresa uchazeče, který nabídku podává. V místě uzavření musí být obálka opatřena razítkem a podpisem uchazeče. Osobně doručené nabídky budou přijímány v pracovní dny v době od 8.00 do 15.00 hod.

Nabídky musí být podány do konce lhůty pro podání nabídek, tj. **do 18. listopadu 2013 do 10,00 hod. osobně či doporučeně poštou.** Místem pro podání nabídek je adresa zadavatele:

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Odbor veřejných zakázek
Ulrichovo náměstí č.p. 810, 501 01 Hradec Králové
Kontaktní osoba:
Iveta Drešerová
(telefonní linka z vrátnice objektu 521 534)

Za datum podání nabídky se považuje datum převzetí nabídky zadavatelem.

5. Způsob hodnocení nabídek

Pro zadání veřejné zakázky budou nabídky hodnoceny podle základního hodnotícího kritéria, čímž je nejnižší nabídková cena včetně DPH za **celý předmět plnění**. Jako nejvhodnější nabídka pro realizaci této veřejné zakázky bude vybrána nabídka s nejnižší nabídkovou cenou při splnění veškerých podmínek a požadavků stanovených zadavatelem ve výzvě a v této zadávací dokumentaci.

6. Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

7. Schválení zadávacích podmínek

Tato zadávací dokumentace a veškeré stanovené zadávací podmínky byly schváleny zadavatelem dne 7. listopadu 2013.

Plk. Mgr. Jan Švejdar
ředitel Krajského ředitelství policie
Královéhradeckého kraje
v zastoupení
Plk. Ing. Josef Neruda
náměstek ředitele pro ekonomiku