

1.) NÁZEV MAJETKU

Nákladní automobil do 3.5 t. kat. N1G celkem 1 ks

TECHNICKÝ POPIS

Model:

provedení: DOUBLE CAB
počet dveří: 5;(2x přední, 2x boční zadní 1x zadní výklopné)
počet míst k sezení: 5

Motor:

palivo: nafta motorová
výkon: (kW) min. 130
krouticí moment min. 400 Nm
emisní předpis EU: EU5;

spotřeba dle norem
1999/100 (EU3, EU4),
1993/116 (EU2,
EU3D), pro
kombinovaný provoz:
(l/100 km)

V souladu s vyhláškou č. 162/2011 Sb. o způsobu stanovení
zvláštních technických podmínek pro účely zákona o veřejných
zakázkách

Hmotnost:

Celková hmotnost: max 3 000
(kg)
Užitečná
hmotnost (kg) min.: 620

Převodovka:

Pohon náprav: automatická
pohon všech kol permanentní 4x4, uzávěrka diferenciálu

Podvozek:

tuhá zadní náprava odpružená listovými pery
stabilizátor vpředu i vzadu
podvozek přizpůsobený pro jízdu v terénu

Karosérie:

barva: min. 5 metalických barev, ne bílá a žlutá, konkrétní barva bude
upřesněna dle nabídky,

Sedadla:

čalounění: látkové robustní provedení
trojlavice sklopná v zadní řadě
výškově stavitelná sedačka řidiče a spolujezdce s loketní a
bederní opěrou

Vnější rozměry**vozidla:**

Rozvor (mm): min. 3 000 max. 3200
Délka (mm): max. 5 300 (bez tažného zařízení)
Šířka bez vnějších
zrcátek: max. 2 000
zpětných
(mm)

Celková výška (mm):	max. 1 900
Světlná výška (mm):	min. 230
Brodivost (mm):	min. 500
Nájezdový úhel vpředu:	min. 28 stupňů
Nájezdový úhel vzadu	min. 23 stupňů

Rozměry nákladového prostoru:

Délka: (mm)	min. 1500
Šířka: (mm)	min. 1600 (mezi podběhy 1150 mm)
Šířka zad. výklopných dveří: (mm)	min. 1360

Bezpečnost:

počet airbagů:	min. řidič a spolujezdec, airbag před spolujezdcem vypínatelný; boční airbagy vpředu, s hlavovými airbagy bezpečnostní pásy pro všechna sedadla; pyrotechnické předpínače bezpečnostních pásů na předních sedadlech;
----------------	---

Ostatní:

ABS, ESP; ASR, EDS, nebo ostatní technické systémy
rozjezdový asistent
posilovač řízení;

Výbava: standardní pro základní stupeň výbavy obsahující minimálně tyto prvky výbavy:

- centrální zamykání s dálkovým ovládáním a ovládáním z místa řidiče,
- přihříváč motoru,
- elektrické rozhraní pro zapojení externích přístrojů,
- klimatizace,
- vyhřívání, elektricky ovládaná a sklopná vnější zpětná zrcátka,
- elektricky ovládaná boční okna (4x),
- přední mlhové světlomety,
- imobilizér,
- alarm s ostrahou vnitřního prostoru, houkačkou a senzorem naklonění vozidla,
- automatické rozsvícení světel po nastartování s možností vypnutí této funkce řidičem,
- 12V zásuvka 3 ks,
- multifunkční stavitelný volant ve dvou směrech,
- multifunkční ukazatel,
- tempomat,
- vyhřívání předních sedadel,
- ukazatel venkovní teploty s varováním proti námraze
- nastavitelné hlavové opěrky,
- lapače nečistot vpředu i vzadu,
- parkovací asistent vzadu,
- zatmavená okna v max. možné míře zvenku neprůhledná,
- uzavíratelná schránka integrovaná v přístrojové desce před spolujezdcem,
- autorádio s CD a MP3 přehrávačem – čtyři reproduktory,
- palubní počítač multifunkční s ukazatelem vnější teploty,

- tažné zařízení pro max. hmotnost brzděného přívěsu 3200 kg při 12 % stoupání – 13 pólová zásuvka s přechodkou na 7 pólů,
- sada letních pneumatik včetně disků (kompletní sada kol) a sada zimních pneumatik včetně disků (druhá sada kompletních kol). V době dodání bude na vozidle namontovaná sada pneumatik v souladu s platnou legislativou,
- plnohodnotné rezervní kolo odpovídající typu kol osazených na vozidle,
- bezpečností šrouby kol,
- sada gumových podlážek nebo gumová krytina v celém prostoru,
- povinná výbava (viz. vyhláška MDaS č. 341/2002 Sb., § 32, odst. 1. 6. 7);
- tažné zařízení pro max. hmotnost brzděného přívěsu 3200 kg při 12 % stoupání
- 13 pólová zásuvka s přechodkou na 7 pólů.

Zvláštní výbava:

- skryté výstražné a světelné zařízení ovládané z místa řidiče (např. magnetické majáky),
- siréna výstražného zařízení o výkonu min. 100 W umístěná mimo kabinu řidiče (optimálně v motorovém prostoru za čelní maskou),
- LED světla modré barvy skrytě integrovaná do karoserie nebo vnitřních částí vozidla (např. za čelní sklo),
- mini kamera do vozidla pro sledování prostoru a provozu před vozidlem s možností záznamu děn na interní nebo externí médium (SD kartu – záznam minimální délky pět hodin ve FULL HD rozlišení a to i za špatných světelných podmínek) + záznamové médium nejvyšší rychlostní třídy s kapacitou min. 32 GB. Zařízení musí též obsahovat min. 2“ display ke sledování záznamu a ovládání zařízení, autonabíječka, režim automatického spouštění,
- 1 ks 2 kg hasicí přístroj práškový vč. závěsného držáku,
- nástavba nákladového prostoru bez bočních oken, lakovaná v barvě vozidla,
- plastová vana v nákladovém prostoru.

Variantní řešení není přípustné.

TECHNICKÉ PODMÍNKY A TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

Požadované automobily musí být schváleny pro provoz na pozemních komunikacích v souladu se zákonem č. 56 / 2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.,

Barevné provedení vozidel musí splňovat podmínky stanovené zákonem č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 10 odst. 2, o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů.

SPECIFICKÉ POŽADAVKY

Požaduje se záruka:

- a) pro veškeré věcné (mechanické) a právní vady na dodaný automobil minimálně 2 roky (24 měsíců) bez omezení počtu ujetých kilometrů,
- b) záruční lhůta na lak minimálně 3 roky (36 měsíců),
- c) záruční lhůta na neprorezavění karosérie v délce minimálně 10 let (120 měsíců),
- d) potvrdit zajištění originálních náhradních dílů a možnost provádění servisu v smluvně zajištěném autorizovaném servise na území hlavního města Prahy a území Brna po dobu 10 let od data převzetí,

e) potvrdit umožnění provádění běžných předepsaných servisních úkonů v rámci záruční doby (výměna olejových náplní, olejového filtru apod.), ve vlastních, policejních, opravárenských zařízeních a opravnách Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra ČR bez vlivu na záruku,

f) v nabídce předložit kopii Osvědčení o schválení technické způsobilosti nabízeného typu vozidla a Základní technický popis schváleného typu vozidla, v případě změny schválení nabízeného typu také Rozhodnutí o změně schválení technické způsobilosti typu vozidla s příslušným Základním technickým popisem schváleného typu vozidla.

g) v nabídce přesně specifikovat veškeré údaje o nabízeném zboží (konkrétní výkon motoru, ve specifikaci požadované rozměry, typ autorádia, apod.).

ZPŮSOB POŽADOVANÉ KONTROLY JAKOSTI

Nevyžaduje se.

ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY

- a.) Vozidla musí být předaná v prostorách prodávajícího na území České republiky,
- b.) Na vozidlech musí být proveden kompletní předprodejní servis,
- c.) Termín dodání nejpozději do šesti měsíců od podpisu smlouvy,
- d.) Požadované vozidlo musí být výhradně nové, z produkce roku 2014.