

Legenda místností				
Číslo místnosti	Plocha [m²]	Název místnosti	Povrch podlahy	Povrch stěny
P50	23.55	Chodba	epoxidová stěrka s vyrovnáním	omítka
P51	51.47	Technologická místnost	epoxidová stěrka s vyrovnáním	omítka
P52	5.95	Technologická místnost	epoxidová stěrka s vyrovnáním	2 300
P53	45.56	Technologická místnost	epoxidová stěrka s vyrovnáním	omítka
P54	34.27	Technologická místnost	epoxidová stěrka s vyrovnáním	omítka
P55	16.16	Rozvodna NN	epoxidová stěrka s vyrovnáním	2 300
P56	36.51	Strojovna VZT		omítka

ARI atelier s.r.o.
NAD ŠÁRKOU 28
160 00 PRAHA 6

1215
12/2012

ZAKÁZKA ČÍSLO

ING.ARCH. IVAN KUNOVSKÝ
ING. VLASTIMIL SYNÁČ
F.1.4.g ELEKTROINSTALACE
ING. VLASTIMIL SYNÁČ

PROJEKTANT PROFESE
KRESLIL
INVESTOR
MÍSTO STAVBY
STUPEŇ
MĚŘÍTKO
AKCE

1150
12/2012

ČESKÁ REPUBLIKA-MINISTERSTVO VNITRA
NA BANÍCH 1304, PRAHA 5 ZBRASLAV
JEDNOSTUPŇOVÝ PROJEKT

1150
12/2012

Č. VÝKRESU
Č. KOPIE

1150
12/2012

Č. VÝKRESU
Č. KOPIE

The floor plan shows a building layout with several rooms and technical specifications. The rooms are labeled as follows:

- OP21: Sklad ovoce (38.85 m²)
- OP31: Strojovna kompresoru (28.89 m²)
- OP31: Strojovna kompresoru (2.8 m²)
- OP24: Stroj. vzt. (4.81 m²)
- OP40: Angl. dvorek (3.40 m²)
- P51: Technologická místnost (51.47 m², 6xG+4xH/10, 320Lx)
- P52: Technologická místnost (5.95 m², 1xG/10, 320Lx)
- P53: Technologická místnost (45.56 m², 8xG/11, 320Lx)
- P54: Technologická místnost (34.27 m², 4xG+4xH/12, 320Lx)
- P55: Rozvodna NN (16.16 m², 3xH/13, 230Lx)
- P56: Strojovna VZT (36.51 m², 5xH/13, 230Lx)
- RM1, RM2, RM3: Rooms with specific dimensions and labels.
- RK: kompenzace
- RH-MDO, RH-DO, RH-VDO: Rooms with specific dimensions and labels.

The plan also includes various technical specifications and labels for doors, windows, and other features.