




Legenda–SLB EKV:

-  Bezkontaktní čtečka
-  Elektromagnetický zámek – reverzní
-  Elektromechanický zámek/fail safe
-  Magnetické čidlo otevření
-  Tvarovka
-  Řídicí člen
-  Řídicí jednotka
-  Klesající vedení
-  Stoupací vedení
-  Prosto do 1,1P/ průměr 100mm

POZNÁMKA

- 1) MÍSTNĚ ZÁSUVKOVÝCH ROZVODŮ V MÍSTNOSTECH 101, 102, 105, 106, 167, 168, 169, 170 KORDINOVAT LE ŽIVOTNĚ NEHROZÍCÍM NÁSTYJKU
- 2) UMÍSTĚNÍ ZÁSUVEK NA STŘEPE V MÍSTNOSTECH 105 A 106 KORDINOVAT S UŽIVATELEM PODLE UMÍSTĚNÍ PROMITACHOVÉ PÁTKA A PROJEKTURU
- 3) ROZMÍSTĚNÍ PODLAHOVÝCH KRYACÍCH PŘEVÝŠET KE SKUTEČNÉHO RASTRU ZVÝŠENÉ PODLAHY
- 4) ROZMÍSTĚNÍ POŽÁRNÍCH ČIDEL POD PODLAHOU UMÍSTIT PODLE SKUTEČNÉHO RASTRU ZVÝŠENÉ PODLAHY
- 5) UMÍSTĚNÍ POŽÁRNÍCH ČIDEL VÝHODNĚ A TRVALE OZNAČIT NA PODLAZE
- 6) KABELOVÉ TRÁSY SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ KORDINOVAT S OSTATNÍMI PROFESYMI PŘI PROVÁDĚNÍ KABELÁŽI

1215
8/2012
ING.ARCH. IVAN KUNOVSKÝ
MARTIN FRÜHAUF
ELEKTRO SLABOPROUD F.1.4.d
MARTIN FRÜHAUF
Česká republika – Ministerstvo vnitra
Baník 1304, Praha 5, Zbraslav
Jednostupňový projekt
1:50
Integrované operační středisko

EKV ROZVOD 1.NP

1.3.2

ARI atelier s.r.o.
NAD ŠÁRKOU 28
160 00 PRAHA 6

215	ZAKÁZKA ČÍSLO
12	DATUM
SKÝ	AUTÓRI
	PROJEKTANT PROFESE
4.d	PROFESE
KAUF	KRESLIL
TRA	INVESTOR
SLAV	MÍSTO STAVBY
EKT	STUPEŇ

OBSAH
Č. VÝKRESU
Č. KOPIE