



Pomáhat a chránit

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KARLOVARSKÉHO
KRAJE



Odbor správy majetku
Oddělení správy nemovitého majetku

Č.j. KRPK- 38085-5/ČJ-2013-1900MN

Dolní Rychnov 23. dubna 2013
Počet listů: 2

Technická zpráva

**Dodávka a montáž eurooken včetně příslušenství na budově
OOP Jáchymov**

Na objektu KŘP KVK Dukelských Hrdinů 441, Jáchymov proběhne v přední části objektu výměna a montáž dvanácti stávajících nevyhovujících oken, kdy budou původní okna nahrazena eurookny v barvě slonové kosti.

Všechny venkovní parapety zůstanou původní. V případě nutnosti budou doplněny přechodovými lištami. Vnitřní parapety budou nahrazeny novými, vyjma dvou oken v půdních prostorách, kde se vnitřní parapety nebudou montovat. Součástí výměny oken bude montáž horizontálních žaluzií na sedmi oknech. Bude provedeno zednické dorovnání špalet a zednické začištění. Výměna a montáž oken proběhne včetně likvidace.

Požadavky investora:

profil:	SOFT68
křídlo:	okenní křídlo s ventilací
rám:	rám standard
dřevina:	smrk napojovaný
nátěr:	RAL-krycí slonová kost
výplň:	dvojsklo 4-16nr-4 Ug1.0 31db
kování:	OT Levé, OS Pravé
příčky:	nalepovací 30mm bez duplexu
okapnice:	ALU
okenní klika:	harmony bílá F9016
vnitřní parapety:	PVC barva mramor světlý
žaluzie:	horizontální 7x okno
přechodová lišta	v případě potřeby (bude upřesněno na místním šetření)

Poznámka:

Všechn uvedený materiál a práce jsou orientační. Před zadáním do rozpočtu a zahájením prací bude provedeno upřesnění požadavků na materiál, rozměry a barevnost při místním šetření na místě realizace. Jakékoliv změny v průběhu realizace jsou nepřístupné.


Zpracovala: Bc. Hana Kržová
Investiční referent OSM

Schválil: Bc. Josef Domin
Vedoucí OSM