

Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE



Ředitel Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje

KRPH-37056-3/ČJ-2014-0500NE-VZ

V Hradci Králové dne 18. dubna 2014

Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu
s názvem „Dodávka a pokládka podlahových krytin v objektech Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje- akce č.3“

zpracovaná jako nedílná součást Písemné výzvy k podání nabídek pod č. j. KRPH-37056-2/ČJ-2014 - 0500NE-VZ (dále jen „výzvy“) na veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZVZ“).

Obsah zadávací dokumentace:

- 1. Podmínky plnění veřejné zakázky**
- 2. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny**
- 3. Požadavek na splnění kvalifikace**
- 4. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky**
- 5. Způsob hodnocení nabídek**
- 6. Variantní řešení**
- 7. Schválení zadávacích podmínek**

Příloha č. 1 Půdorys objektu Obvodního oddělení Policie ČR ve Smiřicích, Palackého 17

Příloha č. 2 Návrh smlouvy o dílo

1. Podmínky plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka a pokládka nových podlahových krytin včetně dveřních prahů a přechodové lišty v objektech Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje:

- Objekt KŘP-H, Obvodní oddělení Policie ČR Smiřice, Palackého 17
- Objekt KŘP-H, Územní odbor Hradec Králové, Mrštíkova ul. 541

Pro orientaci v budově Obvodního oddělení Policie ČR ve Smiřicích, Palackého 17 je přiložen půdorys objektu (Příloha č.1 ZD)

1.1 Technická specifikace:

5 místností 1.NP budovy Obvodního oddělení Policie ČR ve Smiřicích, Palackého 17 a 3 místností budovy Územního odboru v Hradci Králové v Mrštíkove ul. čp. 541 (PVC krytina):

- stržení a ekologická likvidace starých podlahových krytin /v objektu v Mrštíkove ul. v HK/
- očištění podkladu
- penetrace
- vyrovnaní podkladu a následné přebroušení a očištění podkladu
- celkové vylití podkladu samonivelační stěrkou a následné přebroušení nerovností
- vyčištění vyrovnaného podkladu

- montáž, lepení PVC krytiny
- montáž soklů, nalepení soklové lišty šíře 0,05 m vhodného odstínu k pokládané podlahové krytině
- montáž nových dveřních prahů, příp. přechodové lišty
- Minimální technické parametry PVC:

váha: 2800g/m²
tloušťka celkem: 2 mm
tloušťka nášlapné vrstvy: 0,8 mm
zátěž: 43 – průmyslová vysoká
protiskluznost: ano
Antistatická úprava: ano
Barevné provedení: dle osobního jednání s kontaktní osobou ve věcech technických, dle vzorníku dodavatele.

/např. FLEXAR, NOVOFLOR extra/

Budova – Obvodní oddělení Policie ČR Smiřice, Palackého 17:

Místnost č.201 – 1.NP 7,5 m² + 15 m soklové lišty + dveřní práh dřevěný dubový 100x600mm + přechodová lišta 1,2 m

Místnost č.206 - 1.NP 3,5 m² + 10 m soklové lišty + dveřní práh dřevěný dubový 100x700mm

Místnost č.208 – 1.NP 3,4 m² + 9 m soklové lišty + dveřní práh dřevěný dubový 100x700mm.

Místnost č.209 - 1.NP 4,64 m² + 10 m soklové lišty + dveřní práh dřevěný dubový 100x700mm.

Místnost č.211 – 1.NP 18,55 m² + 22 m soklové lišty + dveřní práh dřevěný dubový 100x800mm.

Celková plocha PVC v budově : 37,59 m² + 66 m soklové lišty + 1x dveřní práh dřevěný dubový 100x600mm + 3x dveřní práh dřevěný dubový 100x700mm+ 1x dveřní práh dřevěný dubový 100x800mm + 1x přechodová lišta 1,2 m.

Budova – Územní odbor Hradec Králové, Mrštíkova 541:

Místnost č. 1 – 2. NP 27,5 m² + 22 m soklové lišty

Místnost č. 2 - 2. NP 18,04 m² + 18,3 m soklové lišty

Místnost č. 5 - 2. NP 17,8 m² + 18,2 m soklové lišty

Celková plocha PVC v budově: 63,34 m² + 58,5 m soklové lišty.

Celková plocha PVC: 100,93 m² + 124,5 m soklové lišty 0,05 m+ 1x dveřní práh dřevěný dubový 100x600mm + 3x dveřní práh dřevěný dubový 100x700mm+ 1x dveřní práh dřevěný dubový 100x800mm + 1x přechodová lišta 1,2 m.

3 místnosti 1. NP budovy Obvodního oddělení Policie ČR ve Smiřicích, Palackého 17 (zátěžový koberec):

- řádné očištění podkladu
- penetrace
- vyrovnaní podkladu
- přebroušení a očištění podkladu
- celkové vylití podkladu samonivelační stěrkou a následné přebroušení nerovností
- nalepení koberce vybraného odstínu
- nalepení kobercového soklu 0,05 m vhodného odstínu k pokládané podlahové krytině
- montáž nových dveřních prahů

Minimální technické parametry zátěžového koberce :

Smyčkový

90% polypropylen

Hmotnost vlákn: 678g/ m²

Třída zátěže: 31- 34

Výška vlasu: 2,90 mm, maximálně však 3 mm

Barevné provedení: dle osobního jednání s kontaktní osobou ve věcech technických dle vzorníku dodavatele

/např. LYNCHBURG/

Místnost č.205 1.NP - 13,2 m² + 15 m kobercového soklu + dvevní práh dřevěný dubový 100x800mm.

Místnost č.207 1.NP - 12,4 m² + 14 m kobercového soklu + dvevní práh dřevěný dubový 100x800mm.

Místnost č.210 1.NP - 17,5 m² + 17 m kobercového soklu + dvevní práh dřevěný dubový 100x800mm.

Celková plocha koberce 43,1 m² + 46 m kobercového soklu 0,05 m + 3x dvevní práh dřevěný dubový 100x800mm.

1.2 Místo plnění

Místem plnění této veřejné zakázky jsou objekty Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje:

- Obvodní oddělení Policie ČR Smiřice, Palackého 17.
- Územní odbor Policie ČR Hradec Králové, Mrštíkova 541.

1.3 Doba plnění

Zadavatel požaduje zahájení prací ihned po podpisu smlouvy o dílo.

Zadavatel požaduje provedení prací nejdéle **do 15. května 2014.**

1.4 Prohlídka místa plnění

Prohlídka místa plnění se uskuteční dne **24. dubna 2014 od 10,00 hod.** Sraz účastníků před objektem Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje – Územní odbor Hradec Králové, Mrštíkova 541, nebo v jiném termínu po dohodě s kontaktní osobou. Kontaktní osoba: Aleš Mikolanda, tel.: 974 522 885. Zadavatel doporučuje uchazeči předložit při prohlídce místa plnění vzorník nabízeného barevného provedení PVC krytiny a koberce.

1.5 Dodací podmínky a platební podmínky

Dodací a platební podmínky jsou stanoveny v návrhu smlouvy o dílo, který tvoří přílohu č. 2 k této zadávací dokumentaci.

1.6 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena na částku 75.000,00 Kč bez DPH.

2. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny

Celková nabídková cena bude obsahovat veškeré náklady a zisk uchazeče nezbytné k realizaci díla, tj. vč. nákladů a poplatků za případné skládky přebytečných hmot a odpadů vzniklých při provádění, za úhradu veškerých poplatků, měření, atestů a jiných činností a výkonů nezbytných k provedení a řádnému předání díla v cenové úrovni odpovídající termínu a místě realizace prací a dodávek.

Zadavatel požaduje, aby se uchazeč předem seznámil se všemi okolnostmi, které mohou mít vliv na nabídkovou cenu a kvalitu prací a tyto skutečnosti zahrnul do předkládané nabídky, protože nabídková cena je cenou nejvýše přípustnou.

Vzhledem k tomu, že prostory, ve kterých budou prováděny dodávky, které jsou předmětem plnění, nejsou využívány k ekonomické činnosti Zadavatele, ale výhradně k výkonu veřejné správy, nejedná se o režim přenesené daňové povinnosti na Zadavatele ve smyslu §92 písm. e) zákona č. 47/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, protože Zadavatel není v postavení osoby povinné k dani. Z uvedených důvodů uchazeč zpracuje celkovou nabídkovou cenu díla včetně DPH a bude rozepsána takto:

- nabídková cena bez DPH:
- vyčíslení DPH %:
- celková nabídková cena včetně % DPH:

Nabídková cena v Kč včetně DPH nabídnutá uchazečem v souladu s podmínkami zadavatele a vyplněná uchazečem v návrhu smlouvy o dílo bude závazná pro výběr dodavatele pro tuto veřejnou zakázku a zároveň je základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky.

Objektivní podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny

Cena může být měněna pouze se změnou daňových předpisů, které budou mít vliv na výši ceny.

3. Požadavek na splnění kvalifikace

Zadavatel omezil rozsah požadované kvalifikace pouze na informace a doklady bezprostředně související s předmětem veřejné zakázky. Z uvedeného důvodu požaduje v nabídce předložit tyto doklady v prosté kopii:

- a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán; výpis z obch. rejstříku nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů,
- b) doklad o oprávnění k podnikání dle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci odpovídající předmětu veřejné zakázky.

4. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Nabídka bude zpracována v souladu s požadavky a podmínkami stanovenými zadavatelem, v písemné formě, v českém jazyce a předložena v listinné podobě **v jednom vyhotovení**.

Nabídka bude obsahovat požadované doklady prokazující splnění kvalifikace v souladu s čl. 3 zadávací dokumentace.

Nabídka uchazeče bude obsahovat uchazečem vyplněný Návrh smlouvy o dílo, který tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace a bude nedílnou součástí nabídky uchazeče. V návrhu smlouvy o dílo musí být uchazečem vyplněny předepsané identifikační údaje o uchazeči a údaje týkající se nabídkové ceny, zpracované dle požadavků zadavatele a bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

Zadavatel požaduje po uchazeči předložit ve své nabídce jednoduchý oceněný soupis prací a dodávek předmětu veřejné zakázky, **vč. uvedení názvu/značky PVC krytiny a koberce**.

Všechny listy nabídky budou ve spodním pravém okraji očíslovány (např. ručně) nepřerušenou vzestupnou číselnou řadou počínající číslem 1 na první straně nabídky.

Nabídka musí být dostatečně zajištěna proti manipulaci s jednotlivými listy takovým způsobem, který vyloučí jakoukoliv možnost manipulace s nabídkou.

Nabídka musí být podána ve lhůtě pro podání nabídek v řádně uzavřené obálce, označené nápisem „**NEOTEVÍRAT – NABÍDKA**“ a názvem „**Dodávka a pokládka podlahových krytin v objektech Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje – akce č.3**“, dále na obálce musí být uvedena adresa uchazeče, který nabídku podává. V místě uzavření musí být obálka opatřena razítkem a podpisem uchazeče. Osobně doručené nabídky budou přijímány v pracovní dny v době od 8.00 do 15.00 hod.

Nabídky musí být podány do konce lhůty pro podání nabídek, tj. **do 29. dubna 2014 do 10,00 hod. osobně či doporučeně poštou**. Místem pro podání nabídek je adresa zadavatele:

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
 Odbor veřejných zakázek
 Ulrichovo náměstí č.p. 810, 501 01 Hradec Králové
 Kontaktní osoba:
 Iveta Drešerová
 (telefonní linka z vrátnice objektu 521 534)

Za datum podání nabídky se považuje datum převzetí nabídky zadavatelem.



5. Způsob hodnocení nabídek

Pro zadání veřejné zakázky budou nabídky hodnoceny podle základního hodnotícího kritéria, čímž je nejnižší nabídková cena včetně DPH za **celý předmět plnění**. Jako nejvhodnější nabídka pro realizaci této veřejné zakázky bude vybrána nabídka s nejnižší nabídkovou cenou při splnění veškerých podmínek a požadavků stanovených zadavatelem ve výzvě a v této zadávací dokumentaci.

6. Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

7. Schválení zadávacích podmínek

Tato zadávací dokumentace a veškeré stanovené zadávací podmínky byly schváleny zadavatelem dne 18. dubna 2014.



Brig. gen. Mgr. Martin Červíček
ředitel Krajského ředitelství policie
Královéhradeckého kraje