



Č. j. KRPS- 360896/ČJ-2013-0100VZ

Počet listů: 5
Přílohy: 2/11

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená v souladu s § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“ a „smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva tohoto znění:

Čl. I Smluvní strany

COMPOS DISTRIBUTION s.r.o.

zastoupená: Janem Vostatkem, jednatelem
sídlo: Na Hroudě 29/148, Praha 10 – Strašnice, PSČ 100 00
IČ: 27199983
DIČ: CZ27199983
Bankovní spojení: EBANKA
Číslo účtu: 1833892001/5500
Telefon: +420 725 307 607
e-mail: krakorova@compos.cz

Zapsána v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 103923

(dále jen „**prodávající**“)

a

Česká republika – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

zastoupená: JUDr. Radimem Pilařem, vedoucím odboru správy majetku
IČ: 75151481
DIČ: CZ75151481
Bankovní spojení: ČNB Praha
Číslo účtu: 507432881/0710
Telefon: 974 861 243
Fax: 974 861 465
e-mail: stckraj@mvcv.cz

(dále jen „**kupující**“)

Čl. II **Předmět smlouvy**

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu materiál pro zařízení wifi sítě v množství a specifikaci uvedené v příloze č. 1. Předmětem smlouvy je rovněž dodání nezbytné dokumentace (návod k použití) popř. certifikátů ke zboží v českém jazyce (dále jen „dokumentace“).
2. Kupující se zavazuje, v případě naplnění podmínek smlouvy, zboží a dokumentaci převzít a uhradit kupní cenu prodávajícímu.
3. Specifikace předmětu:
 - a) kvalitativní určení:

materiál pro zařízení wifi sítě uvedený v příloze č. 1 – Specifikace, která je nedílnou součástí této smlouvy. Příloha č. 1 se sestává z osmi stránek. Zboží musí být nepoužívané, funkční, nerenovované, kompletní a homologované pro Českou republiku.
 - b) kvantitativní určení:

počet kusů zboží uvedený příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy, představuje maximální množství, jež je kupující oprávněn odebrat na základě této smlouvy. Kupující není povinen odebrat zboží v celém rozsahu přílohy č. 1, ale jen v rozsahu, který mu umožní jeho rozpočtové zdroje.

Čl. III **Kupní cena**

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| 1. Cena stanovena bez DPH ve výši | 219 800,- Kč |
| 2. DPH 21% ve výši | 46 158,- Kč |
| 3. CELKEM | 265 958,- Kč |

Slovy: dvěšestšedesátpěťtisícdevětsetpadesátosm korun českých

4. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s koupí zboží, jeho skladováním, dopravou, pojištěním, clem, předáním a převzetím zboží. Stanovená cena je cenou nejvýše přípustnou.

Čl. IV

Doba a místo plnění

1. Prodávající je povinen dodat smluvené zboží na své náklady do 15 dnů od oboustranného podpisu smlouvy, nejpozději však do 13.12.2013.
2. Místem plnění je: Sklad Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje, Dukelských Hrdinů 2319, 269 01 Rakovník
3. Dodávka zboží je splněna jeho převzetím oprávněným zaměstnancem kupujícího, kterým je: Bc. Josef Klíma DiS. vedoucí skladu Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje v Rakovníku, kontaktní Tel.: 724 893 440.
4. Za datum dodání smluveného zboží se považuje den, ve kterém převezme kupující zboží od prodávajícího. Převzetí bude prokázáno datovaným podpisem na kterémkoliv průvodním dokladu.
5. Kupující se stává vlastníkem zboží, v okamžiku jeho předání prodávajícím.

Čl. V

Platební podmínky

1. Prodávající je oprávněn fakturovat kupní cenu až po dodání a potvrzení převzetí zboží kupujícím a fakturu vystaví do 3 dnů po dodání zboží.
2. Faktura je splatná do 21 dnů od jejího doručení kupujícímu.
3. Faktura musí obsahovat náležitosti podle § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti podle § 13a obchodního zákoníku.
4. Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího.
5. Kupující není v prodlení s placením fakturované částky, jestliže vrátí fakturu prodávajícímu do 5 dnů od jejího doručení proto, že faktura obsahuje nesprávné údaje nebo je vystavena v rozporu s touto smlouvou. Konkrétní důvody je kupující povinen uvést zároveň s vrácením faktury. Faktura bude zaslána na adresu kupujícího ve dvou vyhotoveních. Nebude-li faktura označena tak, jak je uvedeno v odstavci 3 a nebude-li ve dvou vyhotoveních, je kupující oprávněn ji vrátit prodávajícímu, aniž by se tímto dostal do prodlení s její splatností. U nové nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti.
6. Zálohu kupující neposkytuje.

7. V případě, že bude prodávající ke dni zdanitelného plnění zveřejněn podle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty jako nespolehlivý plátcce, nebo uvede jiný účet, než je uveden v „Registru plátců DPH“ podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, kupující uhradí prodávajícímu, který je plátcem DPH, pouze základ daně a úhradu daně provede dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Čl. VI

Podstatné porušení smlouvy

Smluvní strany pokládají za podstatné porušení smlouvy:

1. dodání takového zboží, které neodpovídá požadované specifikaci, dle čl. II této smlouvy, popř. dodání zboží, které nevykazuje potřebnou kompatibilitu se zařízením kupujícího, se kterým mělo být užíváno,
2. nedodání zboží ani do 10 dnů po uplynutí dodací lhůty,
3. nedodání náhradního zboží podle záručních podmínek do 15 dnů po vrácení vadného zboží.

Čl. VII

Záruka

1. Prodávající prohlašuje, že zaručuje dohodnuté vlastnosti zboží podle záručních podmínek, a to po dobu 24 měsíců.
2. Reklamace v záruční době bude zajištěna prodávajícím na provozovně kupujícího. Prodávající je povinen započít reklamační úkony do 2 dnů od výzvy kupujícího.
3. Nebude-li započata reklamace podle odstavce 2 nebo nedojde-li k odstranění požadované záruční vady v dohodnuté době, má kupující právo na dodání nového materiálu za materiál reklamovaný, stejné kvality a stejného výrobce.

Čl. VIII

Smluvní pokuta a úroky z prodlení

1. Nedodá-li prodávající zboží do uplynutí dodací lhůty, zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny nedodaného zboží za každý, byť i započatý, den prodlení; zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody v částce převyšující zaplacenou smluvní pokutu.
2. Nezaplatí-li kupující kupní cenu včas, je povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý, byť i započatý, den prodlení.

Čl. IX Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení od smlouvy se řídí ustanovením § 344 a násl. obchodního zákoníku.
2. Kupující je též oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodu probíhajícího insolvenčního řízení vůči prodávajícímu.
3. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody a smluvní pokuty.

Čl. X Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva nebyla uzavřena v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
3. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, očíslovanými dodatky odsouhlasenými zástupci obou smluvních stran, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.
4. Postoupení pohledávky vzniklé z této smlouvy je možné pouze na základě písemného souhlasu kupujícího.
5. Z důvodů právní jistoty smluvní strany prohlašují, že jejich závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí českým právním řádem, zejména obchodním zákoníkem.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 1 obdrží prodávající a 3 kupující.

Za prodávajícího:

COMPOS DISTRIBUTION S.R.O.
V Praze dne 29. 11. 2013
IČ: 271 99 983 DIČ: CZ27199983

Jan Vostatek

Za kupujícího:

V Praze dne 21. 11. 2013

JUDr. Radim Pilař



Materiál pro zařízení wifi sítě

1. ROUTER OS

40 ks

Plně kompatibilní s OS Mikrotik

64 MB RAM, 300 MHz, 3x miniPCI, 3x LAN, vč. L4
Operační mód: AP, Client, Bridge, WDS
DHCP: ano
Regulace výkonu: ano - po 1dB
LAN port: 3 x RJ45 10/100 Mbps MDI/MDI-X
Napájení (V): JACK + POE (16-28 V)
Rozhraní: LAN, WiFi
Procesor: MIPS 300 MHz
RAM (MB): 64 MB SDRAM
NAND (MB): 64MB
Sloty: 3x miniPCI
I/O Control: 1x serial port RS-232
LED indikace: ano
OS: Mikrotik - RouterOS Level 4
Podpora IPv6: Plná

2. ROUTER OS

1 ks

Plně kompatibilní s OS Mikrotik

2 GB RAM, dual core, 13 x Gigabit LAN, vč. L
Procesor : dual core 1066Mhz
Možnost rozšíření 1x micro SD card
Montáž do Racku: ANO – 1U
Statické přidělování adres a routování
Router advertisement daemon
Dynamické routování BGP+, OSPFv3, RIPng protokoly
Firewall
DNS
6in4 tunely
Telnet
Ping
Traceroute
Web proxy
Nástroje sniffer a fetch

3. Krabička pro Router OS – indoor case

40 ks

Plechová krabička pro routerboard

4. Mini PCI karta

50 ks

miniPCI karta 802.11n, Atheros AR9220 (2,4/ 5 GHz, 25 dBm)

Operační mód: AP, Client, Ad-Hoc, Bridge

Frekvence (GHz): 2.4, 5 GHz

Přenosová rychlost (Mbps): až 300 Mbps

Normy: 802.11a/b/g/n

Chipset: Atheros AR9220

Výstup na ext. anténu: 2x MMCX

Regulace výkonu: ano

Max. výstupní výkon (dBm): 25 dBm

Citlivost (dBm): b: -93, g: -95, a: -97, n: -97 dBm

Modulace: OFDM, DBPSK, DQPSK, CCK, QAM

Šifrování: WEP 64/128, WPA, WPA2, 802.1X

Shoda: FCC, CE

Rozhraní: miniPCI IIIA+

Podporované OS: RouterOS Mikrotik v4

Spotřeba (W): max.: 7 W

5. Pigtail

55 ks

MMCX/male - RSMA pro miniPCI, 90° úhlový, 200 mm, útlum < 1,5 dB, RG178,

k připojení miniPCI karty

6. Anténa

55 ks

Anténa všesměr. duck anténa 8dBi, 2,4GHz, RP-SMA konektor Vřesměrová otočná prutová anténa 8dBi s reverz. SMA konektorem.

Specifikace: výkonná anténa 8dBi pro vnitřní použití.

Použití: zvětšení dosahu až o 150% oproti standardně dodávaným Omni anténám k 802.11b/g zařízení.

Parametry a specifikace:

- kompatibilní s bezdrátovými standardy IEEE802.11b a IEEE802.11g
- vysoký výkon - 8dBi (až o 150% vyšší než standardně dodávané antény)
- všesměrová vyzářovací charakteristika (Omni-directional - 360°)
- RP-SMA konektor pro snadnou instalaci
- vhodné pro: Wireless 802.11b/g AP, Routery a PCI karty
- Frekvenční rozsah 2.4 ~ 2.5GHz
- Zisk 8dBi
- WSWR: < 2
- Polarizace vertikální, lineární
- Rozsah vysílacího laloku – horizontálně 360°
- Rozsah vysílacího laloku – vertikálně 40°
- Impedance 50 Ohm
- Konektor standardní SMA-reverzní
- Pracovní teplota - 20°C ~ 70°C (provoz), -30°C ~ +85°C (skladování)
- Barevné provedení černá

7. 16-portový pasivní POE injektor panel (montáž do RACKu)

7 ks

8. Spínaný napájecí zdroj pro POE Injektor 24V/5A / 120W

7 ks

9. Spínaný napájecí zdroj 24V/1A

10 ks

10. Propojovací kabel

15 ks

RSMA male / RSMA female 5m pro pásmo 2,4Ghz

11. Propojovací kabel**10 ks**

RSMA male / RSMA female 7m pro pásmo 2,4Ghz

12. Propojovací kabel**5 ks**

RSMA male / RSMA female 10m pro pásmo 2,4Ghz

13. 100 cm propojovací kabel (N male - N male)**15 ks****14. 802.11g pen zesilovač signálu (se zdrojem)****6 ks**

pro prodloužení dosahu pokrytí • Frekvenční rozsah 2.4GHz ~ 2.5GHz

- Typ signálu DSSS
 - TR přepínací čas < 1μsec
 - Váha 20g
 - Velikost – DxŠxV 155mm x 21.6mm x
 - Typ RF konektoru 90° RP-SMA Male
 - Typ anténního konektoru RP-SMA Female
 - TX lineární výstupní výkon 500 mW / +27 dBm max.
 - Diagnostické LED Pwr@zelená, Tx@červená, Rx@žlutá
 - DC napájecí napětí 6.0V, 1A
 - Pracovní teplota -0 ~ +40 °C
 - Napáječ 6.0V:
- Externí napájení
Rx příkon -10 dBm
TX příkon +20 dBm

15. Bezdrátový USB Adaptér 802.11b/g/n (2,4 GHz)**10 ks**

- pro připojení PC do wifi sítě

Operační mód: Ad-HOC / Infrastruktura

Frekvence (GHz): 2.4 GHz

Přenosová rychlost (Mbps): až 300 Mbps

Normy: 802.11b/g/n

Výstup na ext. anténu: Ne

Šifrování:	64/128-bit WEP, WPA-PSK / WPA2-PSK, WPA / WPA2
Shoda:	CE, FCC, IC, RoHS
Rozhraní:	USB 2.0
Podporované OS:	Windows XP(32/64bits) ,Windows Vista(32/64bits) ,Windows 7(32/64bits) Windows Vista(32/64bits) Windows XP(32/64bits)

16. Spojka OEM N-male / RSMA-female

10 ks

17. Wifi AP

3 ks

Podporované standardy bezdrátové sítě:

IEEE 802.11n

IEEE 802.11g

IEEE 802.11b

Rozhraní:

4x RJ-45 (LAN, 10/100/1000 Mbit/s)

1x RJ-45 (WAN, 10/100/1000 Mbit/s)

1x USB 2.0

Anténa:

Počet: 3

Typ: odnímatelná všesměrová

Zisk: 3x 3 dBi

Frekvenční pásmo:

2,4 – 2,4835 GHz

Přenosová rychlost:

802.11n: až 300 Mbit/s

802.11g: až 54 Mbit/s

802.11b: až 11 Mbits

Vysílací výkon:
< 20 dBm (EIRP)

Wi-Fi funkce:
Zapnutí/vypnutí vysílání signálu
WDS Bridge
WMM
Wi-Fi statistiky

Zabezpečení Wi-Fi sítě:
64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK

Podpora WAN:
Dynamic IP/Static IP/PPPoE/PPTP(Dual Access)/L2TP(Dual Access)/BigPond

DHCP:
Server, Client, DHCP Client List, Address Reservation

Quality of Service:
WMM
Řízení šířky pásma

Dynamický DNS:
DynDns, Comexe, NO-IP

VPN pass-through:
PPTP, L2TP, IPSec (ESP Head)

Firewall:
DoS, SPI Firewall
IP Address Filter/MAC Address Filter/Domain Filter
IP a MAC Address Binding

Správa:
Místní/vzdálená

Napájení:
12 V DC/1,5 A
Externí adaptér

18. Optický patch kabel

10 ks

Optický patch kabel duplex LC-SC 62,5/125 - 2m MM

19. Optický patch kabel

10 ks

Optický patch kabel duplex LC-ST 62,5/125 - 2m MM

20. Optický patch kabel**10 ks**

Optický patch kabel duplex LC-LC 62,5/125 - 2m MM

21. Optický patch kabel**10 ks**

Optický patch kabel duplex SC-SC 62,5/125 - 2m MM

22. 19" RACK jednodílný 9U – rozměry 490x600x450 mm**1 ks****23. Organizér kabeláže 1U****1 ks****24. Patch panel 24 portů 1U****1 ks****25. Napájecí lišta do racku 2U****2 ks****26. Police do racku****2 ks****27. Ethernet extender(2x Master, 2x Slave)****4 ks**

Základní technická charakteristika

70 Mbps symetricky/ 100 Mbps asymetricky

Rozšiřuje dosah Ethernetu až na 1,6km

Plug and Play-modemy nevyžadují žádné nastavení pro provoz, Ethernet porty podporují auto-sensing 10/100, full-duplex nebo half-duplex.

Transparentní LAN bridging - podporuje vyšší vrstvy protokolů, včetně IEEE 802.1Q VLAN tagging a untagging paketů. Plně transparentní k různým kodekům pro kompresi videa, jako je WMV, MPEG-4 a MJPEG.

28. Wifi router**3 ks**

Rozhraní:

1x RJ45 WAN

4x RJ45 LAN

Anténa:

Počet: 3

Typ: odnímatelná všesměrová

Zisk: 3x 3 dBi

Podporované standardy bezdrátové sítě:

IEEE 802.11b,g,n (až 300 Mbit/s)

Wi-Fi funkce:

Zapnutí/vypnutí vysílání signálu

WDS Bridge

WMM

Wi-Fi statistiky

IP QoS - Rovnoměrné připojení účastníků

29. Passive PoE Kit (4xsplitter, 4x injektor)

4 ks

Pasivní Power over Ethernet kit, který se skládá z pasivního splitteru a pasivního injektoru.

Rozhraní:

Datový pin: 1,2,3,6

Napájecí pin: 4,5,7,8 (12 – 57 V)

RJ-45

30. Kabel UTP – Cat6E, drát, 305m/box

6 ks

31. Elektroinstalační lišta LHD 20x20 hranatá, bílá

96 ks

KRYCÍ LIST NABÍDKY

k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky dle zákona č. 137/2006 sb., o veřejných zakázkách,
v platném znění

Dodávka materiálu pro zařízení WIFI

Údaje o uchazeči	
Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o fyzickou osobu)	COMPOS DISTRIBUTION s.r.o.
Sídlo (jedná-li se o právnickou osobu) Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu (jedná-li se o fyzickou osobu)	Na Hroudě 29/148, 100 00 Praha 10
IČ	27199983
Telefon	+420 725 307 607
FAX	
E-mail	krakorova@compos.cz
Datová schránka	FPRWECB
Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky	Krákorová Miroslava

CENOVÁ NABÍDKA		
Celková nabídková cena bez DPH	219 800	Kč
Celkem DPH	46 158	Kč
Celková nabídková cena včetně DPH	265 958	Kč

Poř. č.	Popis	Počet ks	Cena za ks v Kč bez DPH	DPH	Cena za ks v Kč s DPH	Cena za počet ks v Kč bez DPH	DPH	Cena za počet ks v Kč s DPH
1	Router OS	40	1655	347,55	202,55	66200	13902	80102
2	Router OS	1	6010	1262,10	7272,10	6010	1262,10	7272,10
3	Krabička pro router OS-indoor case	40	188	39,48	227,48	7520	1579,20	9099,20
4	Mini PCI karta	50	785	164,85	949,85	39250	8242,50	47492,50
5	Pigtail	55	95	19,95	114,95	5225	1097,25	6322,25
6	Anténa	55	139	29,19	168,19	7645	1605,45	9250,45
7	16-portový pasivní POE injektor panel (montáž do RACKu)	7	656	137,76	793,76	4592	964,32	5556,32
8	Spínaný napájecí zdroj pro POE Injektor 24V/5A / 120W	7	150	31,50	181,50	1050	220,50	1270,50
9	Spínaný napájecí zdroj 24V/1A	10	138	28,98	166,98	1380	289,80	1669,80
10	Propojovací kabel	15	218	45,78	263,78	3270	686,70	3956,70
11	Propojovací kabel	10	446	93,66	539,66	4460	936,60	5396,60
12	Propojovací kabel	5	446	93,66	539,66	2230	468,30	2698,30
13	100 cm propojovací kabel (N male - N male)	15	135	28,35	163,35	2025	425,25	2450,25
14	802.11g pen zesilovač signálu (se zdrojem)	6	935	196,35	1131,35	5610	1178,10	6788,10
15	Bezdrátový USB Adaptér 802.11b/g/n (2,4 GHz)	10	293	61,53	354,53	2930	615,30	3545,30
16	Spojka OEM N-male / RSMA-female	10	97	20,37	117,37	970	203,70	1173,70
17	Wifi AP	3	1145	240,45	1385,45	3435	721,35	4156,35
18	Optický patch kabel	10	186	39,06	225,06	1860	390,60	2250,60
19	Optický patch kabel	10	176	36,96	212,96	1760	369,60	2129,60
20	Optický patch kabel	10	186	39,06	225,06	1860	390,60	2250,60
21	Optický patch kabel	10	263	55,23	318,23	2630	552,30	3182,30
22	19" RACK jednoduchý 9U – rozměry 490x600x450 mm	1	2115	444,15	2559,15	2115	444,15	2559,15
23	Organizér kabeláže 1U	1	137	28,77	165,77	137	28,77	165,77
24	Patch panel 24 portů 1	1	321	67,41	388,41	321	67,41	388,41
25	Napájecí lišta do racku 2U	2	618	129,78	747,78	1236	259,56	1495,56

26	Police do racku	2	360	75,60	435,60	720	151,20	871,20
27	Ethernet extender (2x Master, 2x Slave)	4	5820	1222,20	7042,20	23280	4888,80	28168,80
28	Wifi router	3	1145	240,45	1385,45	3435	721,35	4156,35
29	Passive PoE Kit (4xspliter, 4x injektor)	4	156	32,76	188,76	624	131,04	755,04
30	Kabel UTP – Cat6E, drát, 305m/box	6	2046	429,66	2475,66	12276	2577,96	14853,96
31	Elektroinstalační lišta LHD 20x20 hranatá, bílá	96	39	8,19	47,19	3744	786,24	4530,24
CELKEM			25508	5356,68	30864,68	219800	46158	265958

V Praze dne 13.11.2013

COMPOS DISTRIBUTION s.r.o.
NA HROUDĚ 29, PRAHA 10
IČ: 271 99 983 / DIČ: CZ27199983...

Jméno a podpis

oprávněného zástupce předkladatele nabídky