



Pomáhat a chránit

POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY

Odbor veřejných zakázek



Č.j. :PPR-32102-69/ČJ-2013-990640

Praha 4.7. 2014

Počet listů: 4

Dle seznamu dodavatelů, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci

V souladu s ustanovením § 49 odst. 2 a 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, Vám poskytujeme dodatečné informace k veřejné zakázce na dodávku kompletů protiúderových multifunkčních v rámci programu SUI-CZ pro pořádkovou Policii ČR v letech 2014 a 2015, vyhlášené v Informačním systému veřejných zakázek pod evidenčním číslem 7402021080513 uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek dne 26.5. 2014.

Informace jsou poskytovány na základě písemné žádosti jednoho z dodavatelů, který si vyzvedl zadávací dokumentaci.

Dotaz dodavatele:

V návaznosti na podmínky uvedené v **zadávací dokumentaci (dále jen „ZD“)** pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na dodávku kompletů protiúderových multifunkčních č.j.: 32102-5/ČJ-2013-990640 bychom Vás rádi požádali o doplnění informací dle následujících dotazů.

1. Na straně č. 16/19 ZD – Technická specifikace - jsou uvedeny požadavky týkající se odolnosti proti bodným zbraním a balistické odolnosti pro jednotlivě specifikované části.

Náš dotaz se týká odolnosti proti bodným zbraním u hrudního a zádového protiúderového plátu, u něhož je požadováno dosažení odolnosti proti bodným zbraním minimálně ve třídě TON II dle ČSN 395360.

U oddílu „Balistická odolnost“ je jednoznačně specifikováno, že požadovanou balistickou odolnost musí vykazovat základní balistické vložky **měřeno bez využití zesilujícího efektu protiúderových panelů**. Žádáme Vás o doplnění u oddílu „Odolnost proti bodným zbraním“, zda má být požadovaná úroveň

MINISTERSTVO VNITRA ČR
poštovní schránka 160
160 41 Praha 6

www.policie.cz

Tel.: +420 974 835 653
Fax: +420 974 835 643
Email: pp.ovz@pcr.cz

odolnosti dosažena s nebo bez využití balistické vložky. Mohlo by docházet k navýšení hmotnosti.

Odpověď:

V zadávací dokumentaci, Příloha č. 4 ZD, článek 3. Technický popis (str. 3/19) je uvedeno: Upřesnění testované ochrany proti bodným zbraním:

- Ochrana trupu - požadovaná ochrana **vložných plastových dílů** hrudní a zádové části musí splňovat TON II (ČSN 39 5360).

Dále v ZD Čl. 5. - Posouzení nabídek (str. 10/15), je v tabulce č. 1 - Prakticky posuzované vlastnosti v rámci posuzování nabídek jako jedna z položek uvedeno:

„nosič (vesta) kompletu umožňuje používání se všemi přídatnými pláty a vložkami i bez přídatných plátů a vložek.“

Z výše uvedeného vyplývá, že se předpokládá nošení dle ověřovaných variant - nošení s balistickými vložkami i protiúderovými pláty, případně pouze s balistickými vložkami nebo protiúderovými pláty.

Z uvedeného textu je zřejmá odpověď na dotaz uchazeče - **požadovaná úroveň odolnosti proti bodným zbraním TON II musí být dosažena bez využití balistické vložky.**

2. Na straně č. 18/19 ZD – Technická specifikace - jsou uvedeny požadavky týkající se tepelných zkoušek ve znění: „Pro textilní části mimo materiál vnější části potahu vesty protiúderového kompletu se provedou zkoušky podle ČSN EN ISO 14460 „Ochranné oděvy pro řidiče závodních automobilů - Ochrana proti teplu a plameni - Technické požadavky a zkušební metody“. Použijí se články 5.5, 6.1, 6.2, 6.3 a 6.4, (zkoušky podle čl. 6.1 a 6.2 se provedou před i po čištění viz čl. 5.5). Výsledky zkoušek musí vyhovět požadavkům normy podle článků 7.1, 7.2, 7.3 a 7.4.“

a) Týká se provedení těchto zkoušek pouze chráničů nohou a chráničů rukou?

b) Je požadováno předložení atestů provedených dle uvedené normy i pro upevňovací prvky chráničů nohou apod.? S ohledem na používání různých druhů upevňovacích prvků (např. oděvních pruženek) je pravděpodobné, že tyto nebudou tuto normu splňovat.

Nicméně chápeme, že musí být dodržena podmínka uvedená na straně č. 5/19: „Vzhledem k požadavku na profesionální výrobek se při jednoznačném požadavku zadavatele na sníženou hořlavost hlavního materiálu potahu vesty protiúderového kompletu nepředpokládá, že by výrobce použil u své konstrukce nekryté spojovací prvky, které by díky své hořlavosti způsobily rozpad celé konstrukce nosné části kompletu“.

Odpověď:

a) V požadavcích na tepelné zkoušky (příloha ZD, str. 18/19) je uvedeno:

„Komplet:

Tepelné zkoušky

Pro textilní části mimo materiál vnější části potahu vesty protiúderového kompletu se provedou zkoušky podle ČSN EN ISO 14460 „Ochranné oděvy pro řidiče závodních automobilů - Ochrana proti teplu a plameni - Technické požadavky a zkušební metody“. Použijí se články 5.5, 6.1, 6.2, 6.3 a 6.4, (zkoušky podle čl. 6.1 a 6.2 se provedou před i po čištění viz čl. 5.5).

Výsledky zkoušek musí vyhovět požadavkům normy podle článků 7.1, 7.2, 7.3 a 7.4.“

- b) V požadavcích na konstrukci (str.5/19) jsou samostatně uvedeny požadavky na požadovanou ohnivzdornost materiálu vnější části potahu vesty (tzn. Cordura 1000 či obdobné řešení):

„Ohnivzdornost:

Materiál vnější části potahu vesty protiúderového kompletu = nosný a základní konstrukční materiál musí vykazovat ohnivzdornost v souladu s měřením podle ČSN EN ISO 14116 (EN ISO 14116:2008). Požadováno je předložení zkušebního protokolu **s jednoznačným závěrem akreditované zkušebny**, že materiál vnější části potahu vesty protiúderového kompletu, splňuje požadavky ČSN EN ISO 14116 (EN ISO 14116:2008) pro index omezeného šíření plamene 1. Index čištění 5H/40. Připuštna je vyšší teplota praní (nebo jen chemické čištění), pakliže je tak přímo uvedeno v návodu na ošetřování výrobce materiálu potahu vesty protiúderového kompletu.

Vzhledem k požadavku na profesionální výrobek se při jednoznačném požadavku zadavatele na sníženou hořlavost hlavního materiálu potahu vesty protiúderového kompletu nepředpokládá, že by výrobce použil u své konstrukce nekryté spojovací prvky, které by díky své hořlavosti způsobily rozpad celé konstrukce nosné části kompletu“.

Z citovaného textu ZD je tedy zřejmé, že:

K části a) dotazu: **Požadavky na tepelné zkoušky dle ČSN EN ISO 14 460 se vztahují na všechny textilní části kompletu.** Při tom platí, že materiál vnější částí potahu musí navíc splňovat výše uvedené požadavky na ohnivzdornost.

Část věty z odstavce Tepelné zkoušky „Pro textilní části **mimo materiál vnější části potahu vesty** protiúderového kompletu...“ zdůrazňuje to, že na materiál vnější části potahu vesty je kladen i samostatný požadavek.

K části b) dotazu: **Požadavky na tepelné zkoušky dle ČSN EN ISO 14 460 se vztahují na všechny textilní části kompletu, tedy atesty ano.**

3. Na straně č. 2/19 ZD – Technická specifikace - je uveden popis chrániče genitálií a třísel, kde je uveden požadavek pouze na balistickou ochranu. Na straně č. 18/19 – 19/19 v oddílu „Nárazové zkoušky“ je pak uveden požadavek na provedení zkoušky podle ČSN CEN/TS 15256 „Ochranné oděvy - Chrániče horních končetin, genitálií a krku pro hráče ledního hokeje - Chrániče pro hráče, vyjma brankářů - Požadavky a metody zkoušení“. Zde je uveden požadavek, že se jedná se o ochranu paží, ramen, loktů, kostrče, genitálií, kolen, holení. Prosíme o upřesnění specifikace zkoušek prováděných na chrániči genitálií a třísel, neboť zde není protiúderová ochrana požadována.

Odpověď:

V příloze č. 4 ZD se u ochrany genitálií a třísel požaduje pouze ochrana balistická (str. 2/19).

Rovněž tak v grafické části ZD - obr. 5 - Grafické znázornění protiúderových přídavných plátů je zřejmé, že se protiúderová ochrana v této části nepožaduje.

Vzhledem k jednoznačnému požadavku ZD v uvedených částech pouze na balistickou ochranu **žadavatel nepožaduje ověření chrániče genitálií podle ČSN CEN/TS 15256** viz odstavec v oddílu „Nárazové zkoušky“ - „Pro chrániče ostatních částí těla se provedou zkoušky podle ČSN CEN/TS 15256 „Ochranné oděvy - Chrániče horních končetin, **genitálií** a krku pro hráče ledního hokeje - Chrániče pro hráče, vyjma brankářů - Požadavky a metody zkoušení“. Jedná se o ochranu paží, ramen, loktů, kostrče, **genitálií**, kolen, holení.“

Zpracoval: Josef Vorlíček
Telefon: 974835639

S pozdravem

Ing. Vladimír Kaliba
vedoucí odboru veřejných zakázek
Policejního prezidia ČR



