



Pomáhat a chránit

Zadávací dokumentace nadlimitní veřejné zakázky
Čj.: PPR-558-14/ČJ-2014-990640
Název: Polokošile žlutá a modrá – nákup 2014 až 2016

Počet listů: 7
Příloha: 1/8
Aktualizace k 4.4.2014
Praha 2014

Kupující: **ČESKÁ REPUBLIKA**
Ministerstvo vnitra

sídlo: 170 34 Praha 7, Nad Štolou 936/3
IČ: 00007064
DIČ: CZ00007064
zastoupená: Ing. Vladimírem Kalibou - vedoucím odboru veřejných zakázek
Policejního prezidia ČR

bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 5504881/0710
pracoviště: Odbor veřejných zakázek Policejního prezidia ČR
kontaktní adresa: Pélleova 21, Praha 6 - Bubeneč
tel.: 974835653
fax: 974835643
e-mail: pp.ovz@pcr.cz

kontaktní pracovník za zadávací dokumentaci: Petr Cahyna, tlf. +420 974 835638 (Odbor veřejných zakázek, Policejního prezidia ČR, Pélleova 21, Praha 6 - Bubeneč)

kontaktní pracovník za technický popis: Ing. Ludvík Surý, tlf. +420 974 835751 (Odbor správy majetku, Policejního prezidia ČR, Pélleova 21, Praha 6 - Bubeneč)

Obsah:

- čl.1. Vymezení plnění veřejné zakázky**
- čl.2. Obchodní podmínky**
- čl.3. Místo pro podávání nabídek a doba, v níž lze nabídky podat osobně**
- čl.4. Jiné požadavky pro realizaci veřejné zakázky**
- čl.5. Schválení zadávacích podmínek**

Příloha: Technický popis - specifikace

čl. 1.
Vymezení plnění veřejné zakázky

- A. Předmětem plnění zakázky jsou dodávky polokošil v letech 2014 až 2016 v množstvích tak, jak je uvedeno v čl. 1 odst. B), tabulka, této zadávací dokumentace (dále jen „ZD“).
- B. Tabulka - druhy a množství předmětu veřejné zakázky - zboží:

P. č.	Název zboží	množství v kusech			
		pro rok 2014	pro rok 2015	pro rok 2016	celkem
I	II	III	IV	V	VI
1.	Polokošile žlutá KR	1 000	2 000	3 000	6 000
2.	Polokošile modrá KR	12 000	15 000	20 000	47 000

Poznámka: Požadované množství uvedené ve sloupcích III, IV a V je orientační. Zadavatel si vyhrazuje právo na jeho průběžné upřesňování v rámci objednávek. Celkové množství je neměnné.

- C. Plněním zakázky se rozumí dodávka obou druhů polokošil, uvedených v čl. 1 odst. B., Tabulka - druhy a množství předmětu veřejné zakázky - zboží, této ZD, které svým provedením, zpracováním, vzhledem, materiálovým složením a hygienickými vlastnostmi budou odpovídat technickému popisu - specifikaci tak, jak jsou popsány v příloze této ZD.

čl. 2.
Obchodní podmínky

- A. Doba a místo plnění veřejné zakázky:
- Postupným plněním nejpozději do 31. října 2016 s tím, že jednotlivé dílčí dodávky budou plněny do tří měsíců od obdržení objednávky pověřeného pracovníka zadavatele.
 - Místem plnění dodávek je Policejní prezidium ČR, Správa logistického zabezpečení, odbor správy majetku, skupina naturálního zabezpečení, 281 07 Svojšice (dále jen „SLZ“).
- B. Způsob zpracování nabídkové ceny včetně platebních podmínek:
- Nabídková cena bude zpracována v členění:
 - cena za jeden kus od každého druhu zboží bez DPH a včetně DPH,
 - celková cena bez DPH a včetně DPH.
 - Nabídková cena v Kč bude stanovena jako cena nejvýše přípustná, kterou nelze překročit.
 - Nabídková cena bude zahrnovat vedle nákladů na výrobu zboží, balné a dopravné do místa plnění.
 - Úhrada dohodnuté ceny za bezvadné dodané zboží (dílčí dodávky) bude provedena po převzetí zboží kupujícím, fakturou splatnou do 21 dnů po jejím doručení, tj. do 14 dnů od dodání zboží na adresu: Policejní prezidium ČR, Správa logistického zabezpečení, P.O. Box 6, 150 05 Praha 5.
 - Zálohy zadavatel neposkytuje.
- C. Požadavky na zajištění měřenkové výroby (zhotovení na míru):
- Měřenková výroba nepřekročí 5% celkového objemu každého druhu zboží.
 - Pověřený pracovník zadavatele (dále jen „pracovník oděvní výdejny“) zodpovídá za organizaci procesu zhotovení měřenky, zejména provádí dokumentaci objednávky, sleduje termín a místo měření, kontroluje dodržování lhůt a zajišťuje potvrzení dodacího listu policistou nebo policistkou (dále jen „policista“) při převzetí hotové měřenky.

3. Na základě písemného oznámení o potřebě zhotovení měřenky, formou emailové či faxové objednávky, prokazatelně doručeného dodavatelé pracovníkem oděvní výdejny, zabezpečí pověřený pracovník dodavatele v dohodnutém termínu měření policisty v místě jejich působení (dislokace), nejdéle však do patnácti (15) pracovních dnů. Dodavatel je povinen písemně informovat o termínu úspěšného měření pracovníka oděvní výdejny.
 4. Dnem následujícím po dni provedení měření policisty, nebo po marném uplynutí lhůty pro měření policisty podle kapitoly C, odst. 3. této zadávací dokumentace ze strany dodavatele, počíná běžet lhůta pro dodávku měřenky v délce dvou (2) měsíců.
 5. Počet zkoušek před zhotovením měřenky nesmí být vyšší než dvě (2) a budou realizovány v místě působení (dislokace) měřeného policisty. Zkouškou se rozumí opětovné přeměření a přezkoušení ve fázi rozpracovaného oděvu.
 6. Zhotovená měřenka bude dodavatelem dodána na oděvní výdejnu, ze které bylo učiněno oznámení o potřebě zhotovení měřenky nebo na základě předchozí domluvy přímo do vlastních rukou policisty na vzájemně dohodnutém místě. Dnem následujícím po dni doručení na oděvní výdejnu počíná běžet lhůta třiceti (30) pracovních dní, ve které si policista může měřenku z oděvní výdejny odebrat. Po uplynutí této doby zaniká nárok policisty na odběr této měřenky. V případě úspěšného vydání měřenky policistovi, potvrdí policista přebrání měřenky svým podpisem na dodacím listu.
 7. Ve sporných případech, kdy policista není spokojen se zhotovenou měřenkou a odmítá ji převzít, je pracovník oděvní výdejny povinen rozhodnout, zda dodaná měřenka splňuje požadované velikostní parametry a je zhotovena v odpovídající kvalitě. V případě, že pracovník oděvní výdejny rozhodne, že měřenka neodpovídá požadavku či technické specifikaci, považuje se měřenka za nedodanou. V případě, že se názor policisty a pracovníka oděvní výdejny na parametry a kvalitu měřenky liší a měřenka objektivně nevykazuje znaky pochybení při výrobě, je pracovník oděvní výdejny oprávněn potvrdit dodací list. V takovém případě se měřenka považuje za dodanou.
 8. Za nedodržení lhůty dle kapitoly C, odst. 3. a 4., nebo za splnění podmínek uvedených v kapitole C, odst. 6. této zadávací dokumentace, je stanovena sankce ve výši 100,- Kč za každý započatý den prodlení, počínaje dnem následujícím po dni uplynutí stanovené lhůty, nebo po dni, kdy pracovník oděvní výdejny rozhodl, že měřenka neodpovídá požadavku či technické specifikaci, do dne předání bezvadného výrobku zhotoveného měřenkovým způsobem.
 9. Místa dislokace oděvních výdejen: Praha Bartolomějská, Praha Zbraslav, Plzeň Červený Hrádek, Domažlice, Brno, Holešov, Ostrava, Olomouc, České Budějovice, Ústí nad Labem, Hradec Králové. Adresy, telefonické a faxové spojení, včetně seznamu pověřených pracovníků pro vystavení objednávek budou součástí smlouvy, stejně jako telefonické, faxové a emailové spojení na pověřené pracovníky dodavatele.
- D. Požadavky na další ujednání do smlouvy:
1. Povinností každé ze smluvních stran bude bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně případnou změnu v identifikačních údajích.
 2. Závazek prodávajícího nezveřejňovat ani nesdělovat bez předchozího písemného souhlasu kupujícího skutečnosti týkající se kupujícího, se kterými byl seznámen v průběhu sjednávání a realizace této smlouvy.
 3. Prodávající bude oprávněn propagovat svou společnost, zejména propagovat své obchodní jméno, výrobky nebo předmět činnosti ve spojení s uzavřením a realizací smlouvy pouze po předchozím písemném souhlasu kupujícího s konkrétním způsobem propagace.
 4. Prohlášení prodávajícího, že dodávané zboží nemá právní vady ve smyslu ve smyslu ustanovení § 1920 občanského zákoníku.
 5. Závazek prodávajícího, že spolu s fakturou za dodávku (případně s fakturou za první dílčí dodávku) doručí, na adresu a v termínu uvedeném v čl. 2 Obchodní podmínky, kapitole B. Způsob zpracování nabídkové ceny včetně platebních podmínek, odst. 4, písemnou

informaci zda je zaměstnavatelem dle ustanovení § 81 odst. 2., písm. b), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

6. Prodávající předloží zadavateli seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny zakázky nebo z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění přesahuje 1 rok. Prodávající předloží seznam subdodavatelů nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy nebo 28. února následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Za nesplnění této povinnosti je prodávající povinen zaplatit smluvní pokutu 200.000,- Kč splatnou do 30 dnů ode dne jejího vyúčtování zadavatelem.
- E. Požadavky na sankční ustanovení do smlouvy:
 1. Pro případ porušení platebních podmínek a dodacích:
 - a) smluvní pokuta ve výši 0,05 % ceny z dílčí dodávky zboží s DPH, a to za každý den prodlení, kterou se zaváže zaplatit prodávající kupujícímu do 30 dnů po doručení kupujícím písemně zúčtované smluvní pokuty za nesplnění závazku dle čl. 2, písm. A, odst. 1 a čl. 2, písm. B., odst. 4, této zadávací dokumentace.
 - b) úroky z prodlení ve výši 0,05 % fakturované ceny zboží s DPH, a to za každý den prodlení, který se zaváže zaplatit kupující prodávajícímu do 30 dnů po doručení dodavatelem písemně zúčtovaném úroku z prodlení za nesplnění závazku.
 - c) smluvní pokuta dle odst. 8 čl. 2, písm. C, při nedodržení postupu čl. 2, písm. C, dle této zadávací dokumentace, splatnou do 30 dnů ode dne jejího vyúčtování kupujícím.
 2. Pro případ porušení dalších ujednání je prodávající povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1% z celkové ceny s DPH zakázky zaokrouhleno nahoru na tisíce, splatnou do 30 dnů ode dne jejího vyúčtování kupujícím.
 3. Pro případ nedodržení termínu záručních oprav je prodávající povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý, a to za každý i započatý den, splatnou do 30 dnů ode dne jejího vyúčtování kupujícím.
 4. Kupní smlouva bude vyhotovena v souladu s ustanovením podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

čl. 3.

Místo pro podávání nabídek a doba, v níž lze nabídky podat osobně

Při zaslání poštou na adresu: Ministerstvo vnitra ČR, pošt.schr. 160, 160 41 Praha 6.

Osobně na adresu: Odbor veřejných zakázek Policejního prezidia ČR,
Pelléova 21, Praha 6, telefon z vrátnice objektu 835649
nebo 835653.

Nabídky budou přijímány ve lhůtě pro podání nabídek, tj. do 5. 6. 2014 vždy v úterý a čtvrtek od 9.00 do 11.00 hodin nebo po telefonické domluvě na telefonním čísle 974835643 v pracovní době, tj. pondělí až čtvrtek od 7,30 do 16,00 hod., v pátek od 7,30 do 15,00 hod.. Dne 5. 6. 2014 do 10.00 hod..

Za doručení nabídky se považuje při osobním doručení její převzetí zadavatelem, při zaslání poštou její vložení do poštovní přihrádky zadavatele.

Zadavatel doporučuje osobní doručení nabídky.

Nabídka bude podána v souladu s ustanovením § 69 odst. 5, zákona č. 137/2006, o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“), tj. v řádně uzavřené obálce označené názvem „POLOKOŠILE – 2014 - 2016“. Na obálce bude uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení podle § 71 odst. 6, zákona a bude zřetelně označena nápisem: „NEOTEVÍRAT, NABÍDKA K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE“.

čl. 4.

Jiné požadavky pro realizaci veřejné zakázky

- A. Nabídka včetně všech ostatních dokladů a písemností, které budou její součástí, musí být předložena v českém jazyce, případně ve slovenském jazyce u dodavatele se sídlem ve Slovenské republice. Cizojazyčné písemnosti musí být opatřeny úředně ověřeným překladem do českého jazyka, vyjma reklamních materiálů (prospektů).

Poznámka: Zadavatel doporučuje ne vkládat do nabídky jiné dokumenty, tiskoviny, reklamní materiály apod., vyjma těch dokumentů a materiálů, které stanoví zákon a které přímo požaduje v zadávacích podmínkách.

B. Zadavatel:

1. Upozorňuje, že bude trvat na splnění všech požadavků, které uplatnil v zadávacích podmínkách (§ 17 - Vymezení některých dalších pojmů, písm. l), zákona).
2. Nepřipouští varianty nabídek.
3. Určuje institut pro doručování doporučené korespondence na uchazečem uvedenou adresu pro doručování tak, že zásilka je považována za doručenu dnem jejího převzetí nebo uplynutím lhůty pro jejich vyzvednutí, stanovené držitelem poštovní licence.
4. Požaduje, aby zboží bylo dodáváno pouze v I. jakostní volbě. Obecně musí svým provedením, vzhledem a barvou odpovídat oboustranně schválenému referenčnímu vzorku, technickým podmínkám (podnikovým normám) a musí splňovat požadavky podle ČSN uvedeným v příloze této ZD - technickém popisu - specifikaci.
5. Připouští použití jiných, kvalitativně technicky obdobných řešení na použité materiály, pokud budou mít stejné nebo lepší technické parametry a užité vlastnosti, než materiály uvedené v příloze této ZD - technickém popisu - specifikaci.
6. Požaduje potvrdit v nabídce minimální délku záruční doby dvacet čtyři měsíců. Lhůta pro vyřízení reklamace bude nejvýše třicet dnů od doručení reklamačního protokolu.
7. Požaduje, aby uchazeč v nabídce písemně potvrdil minimální dobu pro skladování zboží v originálním balení, v délce tří let při zachování mechanicko – fyzikálních vlastností zboží.

C. Jako součást nabídky uchazeč předloží:

1. Návrh na uzavření smlouvy v obvyklé formě, ve kterém uvede své identifikační údaje v souladu občanským zákoníkem.
2. Prohlášení a zkušební protokol akreditované, certifikované zkušebny tak, jak je popsán v příloze této ZD – technický popis – specifikace, kapitola 6 – SPECIFICKÉ POŽADAVKY, první odstavec – „Současně s nabídkou...“, první odrážka.
3. Prohlášení a zkušební protokol akreditované, certifikované zkušebny tak, jak je popsáno v příloze této ZD – technický popis – specifikace, kapitola 6 – SPECIFICKÉ POŽADAVKY, první odstavec – „Současně s nabídkou...“, druhá odrážka.
4. Prohlášení a zkušební protokol akreditované zkušebny tak, jak je popsáno v příloze této ZD – technický popis – specifikace, kapitola 6 – SPECIFICKÉ POŽADAVKY, první odstavec – „Současně s nabídkou...“, třetí odrážka.
5. Vzorky tak, jak je popsáno v příloze této ZD - technický popis – specifikace, kapitola 6 – SPECIFICKÉ POŽADAVKY, první odstavec – „Současně s nabídkou...“, čtvrtá odrážka.
6. Návrh technických podmínek (podnikové normy) tak, jak je popsáno v příloze této ZD - technický popis – specifikace, kapitola 6 – SPECIFICKÉ POŽADAVKY, první odstavec – „Současně s nabídkou...“, pátá odrážka.
7. Seznamy a prohlášení podle § 68 odst. 3, zákona.

- D. Podáním nabídky dodavatel bere na vědomí, že zadavatel po podpisu smlouvy, zveřejní na webových stránkách <https://www.softender.cz/mvcr/> zprávu o posouzení a hodnocení nabídky a smlouvu a vyslovuje s výše uvedeným souhlas.

čl. 5
Schválení zadávacích podmínek

Zadávací podmínky byly schváleny dne 8.4. 2014



Ing. Vladimír Kaliba

vedoucí
odboru veřejných zakázek
Policejního prezidia ČR



Pomáhat a chránit

TECHNICKÝ POPIS - SPECIFIKACE

Příloha k zadávací dokumentaci nadlimitní veřejné zakázky,
k čj.: PPR-558-14/ČJ-2014-990640

Název VZ: Polokošile žlutá a modrá – nákup 2014 až 2016

Počet listů: 8
Příloha: -
Aktualizace k 4.4.2014
Praha 2014

1. NÁZEV ZBOŽÍ

P. č.	Název (druhy) zboží	množství v párech			
		pro rok 2014	pro rok 2015	pro rok 2016	celkem
I	II	III	IV	V	VI
1.	Polokošile žlutá KR	1 000	2 000	3 000	6 000
2	Polokošile modrá KR	12 000	15 000	20 000	47 000

2. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH: 12 296 000,- Kč

3. OZNAČENÍ KÓDU CPV: 35811200-4

4. TECHNICKÝ POPIS:

Polokošile žlutá KR (dále jen „polokošile Ž“)

Popis:

Jedná se o ochranné ošacení se zvýšenou viditelností, zhotovené z pique úpletu v barvě fluorescenční žluté a opatřený stříbrnými retroreflexními pruhy (šikmé, přerušované, široké 5 cm) a nápisy POLICIE. Výrobek je určen k ochraně nositele díky zvýšené viditelnosti a současně k odvodu vlhkosti z povrchu těla. Tyto vlastnosti jsou dosaženy kvalitativní skladbou použitého materiálu na pletářské příze, konstrukcí pleteniny, tvarovým řešením a technickým provedením. Plní ČSN EN 471+A1 a 340 pro výstražné oděvy s vysokou viditelností min. tř. 1.

Provedení, střih, šití: viz. obrázek v textu


Polokošile Ž je rovného tvaru, určena k oblékání přes hlavu. Skládá se z předního a zadního dílu a dvou krátkých rukávů, které jsou vsazeny a ukončeny prošitím na dvoujehlovém stroji. Průkrčník je s límečkem o šířce 8 - 9 cm, který je zpracován na dvoujehlovém stroji. Na předním díle je v horní část léga zapínaná na tři knoflíky o délce 15 cm. Dolní okraj je zakončen obšitím na obnitkovacím stroji. Na polokošili Ž jsou umístěny retroreflexní (3M) pásy stříbrné barvy (spodní umístěn tak, aby byl vždy viditelný nad opaskem kalhot – viz. referenční vzorek).

Na levé straně předního dílu je ve výši prsou umístěn malý stříbrný retroreflexní nápis POLICIE, pod nápisem cca 2 cm je vystředěně umístěna mechová část velkropásky (světle šedé barvy, rozměr 3,8 x 12 cm) na vyšívané identifikační číslo. Na pravé straně předního dílu, zrcadlově v úrovni spodního okraje velkropásky na levém PD (viz. refe.vzorek) je našita mech. část velkropásky (světle šedé barvy, rozměr 5 x 8,5 cm) na umístění podkladu hodnotního označení. Hodnotní označení (podklad) je tmavomodrý v barvě límečku, rozměr 5 x 8,5 cm, z rubu má našitou (pevně) háčkovou část velkropásky a prošitou po obvodu cca 3 mm od kraje. Podklad pro hodnotní označení je součástí každé polokošile Ž. Ve středu zadního dílu ve výši lopatek je umístěn velký stříbrný retroreflexní nápis POLICIE. U velikosti S a M (z rozměrových důvodů) je umístěn nápis POLICIE a mech. část pro identifikační číslo resp. hodnotní označení vždy od venkovního okraje reflexní pásy směrem do středu. Refl. páska bude v místě nápisu POLICIE přerušena.


Na levém rukávu je umístěna 5 cm od spodního okraje rukávu spodní hrana nášivky rukávové POLICIE (materiál zákazníka na vyžádání vydá SLZ PP Svojišice).

Pro velikost L až XXXL

Orientační obrázky polokošile Ž:



pro velikost S až M



Materiál a požadované vlastnosti (parametry použité na referenčním vzorku)

Zadavatel připouští použití obdobného materiálu resp. technologie zpracování při zachování min. stejných požadovaných vlastností a parametrů. Lepší dosažené hodnoty jsou přípustné. Podmínkou je dodržení 100% polyesterové příze vyrobené ze směsi vláken profilovaných a vláken dutých, vše v jedné přízi.

Základní úplet použitý na vzorku:

100% Polyester	ThermoCool Fresh 156dtex f194/1
<u>Plošná hmotnost:</u>	190 g/m² ± 7%
<u>Barva:</u>	fluorescenční žlutá (viz.referenční vzorek)
<u>Vazba:</u>	pique
<u>pH vodného výluhu</u>	4,5 – 7,5
<u>Obsah formaldehydu</u>	< 75 mg/kg

Ostatní požadované parametry výrobku:viz. materiálový list dále v textu

Pomocný materiál:

- šicí nitě 100% Polyester
- veškerý materiál v barvě žluté event. černé.
- textilní etiketa resp. tištěná na výrobek

Polokošile modrá KR (dále jen „polokošile M“)

Popis:

Jedná se o polokošili M s krátkým rukávem, zhotovenou z pique úpletu v barvě světle modré (shodná s barvou košile 92 modré) s tmavomodrým límečkem. Výrobek je určen k nošení v letních měsících a je charakteristický zvýšenou schopností odvodu vlhkosti z povrchu těla. Tyto vlastnosti jsou dosaženy kvalitativní skladbou použitého materiálu na pletářské příze, konstrukcí pleteniny, tvarovým řešením a technickým provedením. Ve výši prsou (po celém obvodu) a spodní části rukávů je opatřena retroreflexními proužky (šikmé, přerušované, široké 2,5 cm) a retroreflexními nápisy POLICIE. Výrobek neplní EN 471 a 340 pro výstražné oděvy s vysokou viditelností.


Provedení:

Polokošile M s krátkými rukávy je rovného tvaru, určena k oblékání přes hlavu. Skládá se z předního a zadního dílu a dvou krátkých rukávů, které jsou vsazeny a ukončeny prošitím na dvoujehlovém stroji. Průkrčník je s límečkem (límeček barva tmavomodrá) o šířce 8 - 9 cm u velikosti XL (u ostatních velikostí přiměřeně širší nebo užší), který je zpracován na dvoujehlovém stroji. Na předním díle je v horní část léga zapínaná na tři knoflíky o délce cca 15 cm. Dolní okraj je zakončen obšitím na obnitkovacím stroji. Na polokošili M jsou umístěny po obvodu ve výši prsou cca 3 cm pod průramky a cca 3 cm nad spodním okrajem rukávu retroreflexní pásy stříbrné barvy – viz. obrázek v textu nebo referenční vzorek.

Na levé straně předního dílu ve výši prsou (horní okraj nápisu je cca 13 cm od středu náramenice u XL) je umístěn malý stříbrný retroreflexní nápis POLICIE, pod nápisem cca 2 cm je vystředěně umístěna mech. část velkropásky (sv.šedá barva 3,8 x 12 cm) na vyšívané identifikační číslo. Ve středu zadního dílu ve výši lopatek (horní okraj nápisu cca 18 cm od středu průkrčníku ZD) je umístěn velký stříbrný retroreflexní nápis POLICIE. Na pravé straně (vystředěně viz. obrázek a referenční vzorek) je našita mechová část velkropásky (5 x 8,5 cm) pro umístění podkladu pro hodnotní označení. Podklad pro hodnotní označení je z tmavomodré (barva límce) tkaniny o rozměrech 5 x 8,5 cm, z rubu má našitou háčkovou část velkropásky a prošitý po obvodu cca 3 mm od kraje. Podklad pro hodnotní označení je součástí každé polokošile.

Na levém rukávu je umístěna 1,5 cm nad reflexním páskem nášivka rukávová POLICIE

Orientační obrázky polokošile M:



Materiál a požadované vlastnosti (parametry použité na referenčním vzorku)

Zadavatel připouští použití obdobného materiálu resp. technologie zpracování při zachování min. stejných požadovaných vlastností a parametrů. Lepší dosažené hodnoty jsou přípustné. Podmínkou je dodržení 100% polyesterové příze vyrobené ze směsi vláken profilovaných a vláken dutých, vše v jedné přízi.

Základní úplet použitý na referenčním vzorku:

100% Polyester (ThermoCool Fresh 156dtex f194/1)
Plošná hmotnost: 190 g/m² ± 7%
Barva: barva sv. modrá (shodná s polokošili modrou - viz.referenční vzorek)
Vazba: pique
pH vodného výluhu 4,5 – 7,5
Obsah formaldehydu < 75 mg/kg

Ostatní požadované parametry výrobku: viz. materiálový list dále v textu

Pomocný materiál:

- šicí nitě 100% Polyester
- veškerý materiál v barvě sv. modré event. černé.
- textilní etiketa resp. tištěná na výrobek

Obecně pro všechny polokošile:

Materiálový list (materiál uplatněný na referenčních vzorcích polokošilí – shodný pro všechny polokošile, rozdíl je pouze v základní barvě).

Materiálové složení	PES ThermoCool Fresh 100% (ThermoCool Fresh 156dtex f194/1)
Plošná hmotnost (g/m ²) dle ČSN EN 12127	190 ± 7%
Sráživost (1.praní 40 °C) dle ČSN EN ISO 6330	Sloupek ± 6% Řádek ± 6%
Stálost vybarvení v otěru dle ČSN EN ISO 105-X12 v potu dle ČSN EN ISO 105-E04 v praní dle ČSN EN ISO 105-C06 při žehlení dle ČSN EN ISO 105-X11 v chem. čištění dle ČSN EN ISO 105-D01	4 4/3 4-5/4 4 4-5/4
Ošetrovací symboly dle ČSN EN ISO 3758 (80 0005) (uplatněné na ref. vzorku)	
Odolnost vůči propustnosti vodních par dle ČSN EN 31092 (80 0819)	Ret < 5 m ² * Pa * W ⁻¹
Index propustnosti vodních par dle ČSN EN 31092 (80 0819)	min. 0,15
Celkové stanovení obsahu stříbra ve vzorku dle metody AAS podle ČSN EN ISO 15586	prohlášení, že vzorek stříbro obsahuje

Šití

- konfekční zpracování musí odpovídat ČSN 80 5004 čl. 3.4.
- švy musí být rovné s pravidelnými rovnoměrně utaženými stehy a pružné natolik, aby se při natažení úpletu netrhaly
- konce švů musí být zajištěny proti párání a konce nití odstříženy
- malý nápis POLICIE : typ písma Univers 65 polotučný, barva retroreflexní stříbrná, výška písmen 2 cm a šířka 11 cm tol. ± 2 mm. Kontura max. 2 mm (černá)
- velký nápis POLICIE : typ písma Univers 65 polotučný, barva retroreflexní stříbrná, výška písmen 5,2 cm a šířka 32 cm tol. ± 2 mm. Kontura max. 2 mm (černá)

Podmínka – viditelnost písmen po celou dobu životnosti (při praní resp. čištění) vč. soudržnosti všech reflexních prvků se základním materiálem.

Dalšími odkazy na výrobce v textu specifikace např. retroreflexní pásky 3M apod. jsou vyjádřeny materiály resp. výrobky firem uplatněné na inspiračních modelech a mají pouze orientační charakter.

5. TECHNICKÉ PODMÍNKY A TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY (obecně)

Hygienická a zdravotní nezávadnost materiálů přicházejících do styku s pokožkou.

Dodavatel musí vhodným způsobem na vyžádání zadavatele doložit schopnost produkovat požadované množství dané kvality v požadovaných termínech, např. referencemi o dodávkách jiným subjektům.

Hotové výrobky musí souhlasit ve všech detailech se schváleným referenčním vzorkem a PN. Zkouší se po stránce jakosti materiálu dle příslušné ČSN, pevnosti švů, počtu stehů, rozměrů, celkového provedení a vzhledu.

Pevnost švů se ověřuje napnutím švu tahem odpovídajícím pevnosti předepsaných nití. Použité nitě musí zabezpečit kvalitní spojení všech šitých částí a jeho pevnost po celou požadovanou dobu životnosti.

Celkový vzhled a provedení musí být bezvadné, švy začištěny bez zbytečných konců nití apod. a to jak z líce, tak i z rubu výrobku.

Oprávněný zástupce kupujícího může provést párací zkoušku, vznikne-li pochybnost o správné jakosti použitého materiálu nebo provedení. Zkoušky se provádí pouze v nejnútnejších případech. Zástupce kupujícího může provést kontrolu rozpracovaných výrobků v kterémkoliv stupni výroby.

Fyzikální a mechanické vlastnosti musí být zachovány po celou dobu životnosti.

6. SPECIFICKÉ POŽADAVKY

Současně s nabídkou předloží uchazeč pro potřeby hodnotící komise:

- jednoznačné prohlášení a zkušební protokol autorizované, certifikované zkušebny o shodě se zadávací dokumentací potvrzující požadované vlastnosti použitých materiálů, včetně hygienické nezávadnosti materiálů přicházejících do přímého styku s pokožkou, požadované vlastnosti výrobků a dodržení dalších požadavků v souladu s touto technickou specifikací (pro obě polokošile).
- pro polokošili žlutou KR prohlášení a zkušební protokol autorizované, certifikované zkušebny o shodě se zadávací dokumentací potvrzující požadované vlastnosti dle ČSN EN 471+A1:2008 Výstražné oděvy s vysokou viditelností pro profesionální použití a ČSN EN 340:2004 Ochranné oděvy.
- prohlášení a protokol: akreditované zkušebny „Stanovení geometrických vlastností vláken“ (řez vlákna) potvrzující požadované vlastnosti použitých materiálů, tj. směsi vláken profilovaných a vláken dutých, vše v jedné přízi.
- po jednom kusu vzorku polokošil Ž a M KR ve velikosti XL. Tento vzorek se musí svým provedením (konfekčním i materiálovým) shodovat s podmínkami zadání a bude označen zkušebnou (např. plombou, razítkem ...) pro potvrzení shody se zadávací dokumentací a zkušebně předloženým vzorkem. Vzorky budou označeny jako součást nabídky.
- na předkládaných vzorcích nemusí být našity nášivky rukávové POLICIE.

- technické podmínky (podnikové normy) pro oba vzorky, které budou označeny zkušebnou (např. plombou, razítkem apod. ...) pro potvrzení shody se zadávací dokumentací a zkušebně předloženým vzorkem.

Vybraný uchazeč předloží k odsouhlasení, po předchozí tel. domluvě, nejpozději 30 dní před 1. dodávkou na OVZ PP (nutná osobní účast statutárního zástupce pro podepsání protokolu o odsouhlasení referenčních vzorků, technických podmínek a jeho převzetí):

- po dvou kusech referenčních vzorků od každého druhu polokošile Ž a M ve velikosti XL
- technické podmínky (TP) - podnikové normy (3 x), které budou obsahovat m. j.:
 - úvod - všeobecnou část včetně ustanovení, že nedílnou součástí TP je oboustranně schválený referenční vzorek
 - použité pojmy a terminologie
 - popis a určení výrobku (ve shodě se zadáním)
 - technické požadavky
 - použité materiály při výrobě
 - údaje o značení výrobku (ve shodě se zadáním)
 - údaje o balení výrobku (ve shodě se zadáním)
 - údaje o skladování výrobku, včetně návodu na údržbu a ošetřování
 - požadované záruky (ve shodě se zadáním)
 - pokyny pro zkoušení výrobku s uvedením zkoušených vlastností, jejich hodnot a metod měření dle ČSN. Přílohou budou i materiálové listy použitých zákl. materiálů s uvedením požadovaných vlastností, jejich hodnot a metod měření dle ČSN.
 - pokyny pro kontrolu a přejímku výrobků (ve shodě se zadáním)
 - základní výkres s hlavními přejímacími rozměry a údaji, konstrukce výrobku
- Oboustranně schválené referenční vzorky a technické podmínky (podniková norma) budou uloženy u zadavatele (na SLZ PP Svojsice) a dodavatele.
- Veškeré následné odlišnosti a změny ve výrobě a v provedení výrobků musí být předem schváleny oběma smluvními stranami a zapracovány do TP.
- Povolená tolerance barvy dodávaných součástek je stupeň 4 šedé stupnice (porovnání s ref. vzorky uloženými na SLZ PP Svojsice pro zachování jednotnosti vzhledu).

7. ZPŮSOB POŽADOVANÉ KONTROLY JAKOSTI

Hotové výrobky (pouze v I. jakosti) musí odpovídat oboustranně schválené PN a schválenému referenčnímu vzorku. Přejímají se podle schválené PN a schváleného referenčního vzorku uloženém na SLZ PP Svojsice.

8. ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY

Záruka: 24 měsíců.

Skladovatelnost minimálně 3 let v originálním balení a při zachování všech mechanicko – fyzikálních vlastností výrobku.

Velikostní sortiment:

pro polokošile modré KR

Kód	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
-----	----	---	---	---	----	-----	------

pro polokošile žluté KR

Kód		S	M	L	XL	XXL	XXXL
-----	--	---	---	---	----	-----	------

Značení

Výrobky se značí textilní etiketou nebo natištěnou (nevypratelnou barvou) umístěnou na střed zadního dílu, 10 mm pod průkrčníkem a přišitou po obvodu resp. natištěnou. Na etiketě bude uvedeno:

- výrobce, velikost, symboly ošetřování, materiálové složení, měsíc/rok výroby
- u polokošile žluté KR piktogram o splnění EN 471 vč. třídy

Po celou dobu životnosti výrobku musí být zajištěna čitelnost textilní etikety.

Balení

Výrobky se balí po 1 ks do PE sáčku, který se zataví. Adjustované výrobky se vkládají po 10 ks do kartonu (5-ti vrstvý). Každý karton je označen následujícími údaji:

- výrobce, název výrobku, velikost, počet kusů, měsíc/rok výroby

Pokud karton neobsahuje 10 ks stejné velikosti musí být počet kusů výrazně označen.

Přejímka:

Přejímku výrobků provede oprávněná osoba zadavatelem (SLZ PP Svojšice, telefon 321 671 664).

Požadavky k zapracování do kupní smlouvy

- v návrhu kupní smlouvy musí být jednoznačně uvedena ustanovení týkající se otázek řešení oprav na území ČR, záruk a sankcí.
- vlastnosti a kvalitu výrobků odběratel může v průběhu dodávek dodatečně prověřovat v rozsahu daném touto technickou specifikací tzn., že může být prověřena např. i zdravotní nezávadnost použitých materiálů.
- prohlášení dodavatele, že zboží nemá právní vady.

9. DALŠÍ POŽADAVKY


Pro upřesnění některých detailů v provedení bude umožněna dodavatelům prohlídka referenčních vzorků na SLZ PP Svojšice okr. Kolín po telefonické domluvě na telefonním čísle 321 671 664 (podstatná je shoda s předvedeným vzorkem).

Vzorky nebudou zapůjčeny. Pro vlastní výrobu bude určující vzhled referenčního vzorku, pokud nebude uvedeno jinak.

Tabulka velikostí a kontrolních rozměrů (cm)

velikost	80-84	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124	128-132
A šířka pod průramky	46	51	54	58	62	64	68
B délka zadního dílu	68	70	72	74	76	78	80
C délka rukávu	21	21	23	23	25	25	25
E šíře náramenice	15,5	16,5	17,5	18	18,5	19	19,5
D podpažní šíře rukávu	23	24	25	26	27	28	29

max. tolerance rozměrů pouze + 4%



Zpracoval: Ing. Surý