

# **MINISTERSTVO VNITRA**

**generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky**

**Kloknerova 26, pošt. příhr. 69, 148 01 Praha 414**

---

Příloha výzvy čj.: MV-13475-2/PO-PSM-2014

## **ZADÁVACÍ PODMÍNKY**

### **PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU**

**které se řídí § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, přičemž se neaplikují ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,**

**vedené pod názvem**

**„GŘ HZS ČR - Připravenost HZS ČR pro řešení povodní –  
projektová příprava“**

## **Obsah**

|                                                                                                                                                                                                  |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1. Úvod.....                                                                                                                                                                                     | 3 |
| 2. Vymezení předmětu pro podání nabídky: .....                                                                                                                                                   | 3 |
| 3. Specifikace předmětu zakázky .....                                                                                                                                                            | 4 |
| 3.1. Základní parametry stavby .....                                                                                                                                                             | 4 |
| 3.2. Jednotlivé stavební objekty .....                                                                                                                                                           | 4 |
| I. Rozsah výstavby a rekonstrukce pro umístění III. záchranné roty ZÚ Hlučín -<br>Rekonstrukce části (1/3) budovy č. 1070/8 pro umístění záchranné roty .....                                    | 4 |
| II. Výstavba prostor pro garážování techniky záchranného útvaru a dílny pro údržbu<br>techniky, pořízení nadzemních zásobníků PHM, vybudování zpevněné plochy a<br>přístřešku pro tankování..... | 4 |
| III. Výstavba nového a oprava části stávajícího oplocení, terénní úpravy, vybudování<br>manipulačních ploch.....                                                                                 | 5 |
| IV. Rozsah rekonstrukce pro dislokovanou část Národní humanitární základny:<br>Rekonstrukce budovy č. 1075/15 pro umístění pobočky Národní humanitární základny.                                 | 5 |
| V. Výstavba polygonu pro testování brodivosti zásahových požárních automobilů<br>v klidné vodě – brodění .....                                                                                   | 5 |
| 4. Doba a místo plnění veřejné zakázky .....                                                                                                                                                     | 6 |
| 5. Požadavky na způsob zpracování obsahu nabídky .....                                                                                                                                           | 6 |
| 6. Prokázání základních kvalifikačních předpokladů.....                                                                                                                                          | 6 |
| 7. Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů .....                                                                                                                                         | 7 |
| 8. Prokázání technických kvalifikačních předpokladů .....                                                                                                                                        | 8 |
| 9. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám .....                                                                                                                                               | 8 |
| 10. Obchodní a platební podmínky .....                                                                                                                                                           | 8 |
| 11. Požadavek na zpracování nabídkové ceny .....                                                                                                                                                 | 8 |
| 12. Místo a lhůta pro podání nabídky .....                                                                                                                                                       | 8 |
| 13. Varianty nabídky .....                                                                                                                                                                       | 9 |
| 14. Hodnotící kritéria pro zadání veřejné zakázky.....                                                                                                                                           | 9 |
| 15. Zrušení zadávacího řízení .....                                                                                                                                                              | 9 |
| 16. Přílohy zadávací dokumentace, které jsou její nedílnou součástí.....                                                                                                                         | 9 |

## **1. Úvod**

Zadání této veřejné zakázky se řídí právem České republiky, s ohledem na ustanovení § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) zadavatel rozhodl, že tato veřejná zakázka nebude zadávána podle zákona, ale za dodržení zásad transparentnosti, rovného zacházení a zásady nediskriminace bude zadána mimo režim zákona. Jsou-li v této zadávací dokumentaci odkazy na zákon, nezakládá se tím zadání této veřejné zakázky podle zákona, ale zadavatel pouze využívá uvedené odkazy obdobně.

Podáním nabídky uchazeč zcela a bez výhrad akceptuje požadavky zadavatele pro zpracování nabídky, obchodní podmínky zadavatele jakož i veškeré další podmínky stanovené ve výzvě k podání nabídek a prokázání kvalifikace k veřejné zakázce, zadávací dokumentaci této veřejné zakázky a jejích případných součástech, přílohách a dodatcích (dále společně jen „zadávací podmínky“).

Od uchazečů se očekává, že si prostudují, splní a dodrží veškeré podmínky, pokyny a termíny vyplývající ze zadávacích podmínek. Nedostatků v dodržení zadávacích podmínek, v podání nabídek nebo v poskytnutí požadovaných informací nebo dokumentace mohou mít podle okolností za následek vrácení nabídky nebo vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.

## **2. Vymezení předmětu pro podání nabídky:**

Předmětem výzvy k podání nabídky je zpracování projektové dokumentace na akci „**Připravenost HZS ČR pro řešení povodní – projektová příprava**“ v areálu MV GŘ HZS ČR SOZ HZS ČR –sklad Jihlava v cenové úrovni roku 2014.

Jedná se o zpracování projektové dokumentace stavby v 6-ti vyhotoveních. Bude se jednat o dvoustupňovou projektovou dokumentaci, která bude v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. První stupeň bude obsahovat dokumentaci pro stavební povolení a druhý stupeň bude obsahovat projektovou dokumentaci pro realizaci díla a současně pro vyhlášení výběrového řízení na realizaci díla. První stupeň projektové dokumentace bude obsahovat jednoduchou zastavovací studii, která bude řešit uspořádání objektu a venkovních ploch před započítáním projekčních prací a dále určující technické podrobnosti vymezující předmět díla v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon. Součástí bude i oceněný položkový rozpočet uložený ve vyhotovení č. 1. V druhém stupni bude projektová dokumentace rozšířena o technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby, provozní vlastnosti a jakosti, což bude podrobný podklad pro stanovení jednoznačných jakostních technických parametrů navrhovaných technologií, konstrukcí, výrobků a materiálů, které budou uvedeny ve zpracovaném položkovém výkazu výměr. Součástí projektové dokumentace bude neoceněný výkaz výměr v elektronické podobě, který bude obsahovat podrobný popis výše uvedených požadovaných parametrů a standardů. Jakost výrobků musí být stanovena přesnou technickou specifikací nebo popisem nikoliv sdělením typu či výrobce. Výkaz výměr musí mít jednotné podrobné zařazení všech položek na celý předmět díla. Vyhotovení č. 1 bude navíc obsahovat oceněný položkový rozpočet. Technické specifikace budou dále obsahovat výčet ČSN, EN, ETS a normových hodnot a technických specifikací, které bude muset budoucí dílo splňovat. V projektové dokumentaci budou vyjmenovány typy zkoušek, které bude muset zhotovitel při realizaci díla provádět a rovněž výčet stavebně technických osvědčení, která bude muset zhotovitel předložit při předání díla. PD bude označena příslušným autorizačním razítkem odpovědného projektanta.

Realizace této stavby je plánovaná postupně, proto bude projektová dokumentace zpracovávána na jednotlivé stavební objekty tak, aby bylo možné tyto stavební objekty projednávat jako samostatné stavby v rámci stavebního řízení a zároveň mohly být zadány jako samostatné zakázky v rámci výběrových řízení.

Součástí projektu budou přípojky kanalizace, vody, elektřiny a plynu.

Komplexní detailní projektové řešení bude projednáno s vybraným uchazečem v rámci výrobních výborů projektů.

### **3. Specifikace předmětu zakázky**

#### **3.1. Základní parametry stavby**

Stavba je zaměřena na vybudování centra pro umístění záchranné roty ZÚ Hlučín, vybudování dislokované části Národní humanitární základny a vybudování polygonu pro testování brodivosti požární automobilové techniky HZS ČR. K tomu bude využito areálu umístěného v Jihlavě v části „Brněnský kopec“, kde budou provedeny nezbytné stavební úpravy vytipovaných stávajících objektů, výstavba budovy pro garážování techniky, výstavba polygonu brodivosti a výstavba nového a oprava stávajícího oplocení, vybudování manipulačních ploch a terénní úpravy, přípojky inženýrských sítí.

Specifikace nemovitosti podle katastrálních předpisů:

- pozemek p.č. 1070/8 o výměře 1126 m<sup>2</sup>, zastavěná plocha a nádvoří;
- pozemek p.č. 1075/3 o výměře 26110 m<sup>2</sup>, snížené geometrickým plánem č. 6327-221/2013, ostatní plocha, manipulační plocha;
- pozemek p.č. 1075/14 o výměře 43 m<sup>2</sup>, zastavěná plocha a nádvoří;
- pozemek p.č. 1075/15 o výměře 604 m<sup>2</sup>, zastavěná plocha a nádvoří;
- budova bez čp/če, jiná st., na parcele 1070/8;
- budova bez čp/če, jiná st., na parcele 1075/14;
- budova bez čp/če, jiná st., na parcele 1075/15;

#### **3.2. Jednotlivé stavební objekty**

##### **I. Rozsah výstavby a rekonstrukce pro umístění III. záchranné roty ZÚ Hlučín - Rekonstrukce části (1/3) budovy č. 1070/8 pro umístění záchranné roty**

Stávající budova je tvořena železobetonovým skeletem se třemi nadzemními podlažími a podzemními podlažími, v severní části budovy je umístěna jednopodlažní část o cca 1/3 plochy hlavní budovy. Budova má dvouplášťovou plochou střechu, obvodové zdivo z panelů a dozdívek, vnitřní příčky zděné a ztužující stěny jsou ze železobetonových panelů.

Řešení rekonstrukce:

- stavební úpravy a rekonstrukce pouze části budovy, resp. jižní část od schodiště včetně úprav samostatného vstupu do budovy včetně schodiště a oddělení od nerekonstruované části;
- vybourání podlah, některých příček a některých původních dveří se zárubněmi;
- nové provedení omítek, obkladů stěn, keramické dlažby, v některých místnostech podhledů;
- rekonstrukce střešního pláště včetně zateplení střechy na celé ploše střechy budovy,
- zateplení fasády budovy, výměna výplní otvorů (okna, dveře);
- vybudování nové kotelny včetně rozvodů ÚT pro samostatné vytápění rekonstruované části budovy, osazení topných těles;
- nové rozvody ZTI včetně zařizovacích předmětů, nové rozvody elektroinstalace včetně osazení elektroměru.

##### **II. Výstavba prostor pro garážování techniky záchranného útvaru a dílny pro údržbu techniky, pořízení nadzemních zásobníků PHM, vybudování zpevněné plochy a přístřešku pro tankování**

Výstavba stání pro cca 45 ks techniky formou montovaných hal se světlou výškou do 6 m, v prostoru areálu, kde se nachází v současnosti betonová a zpevněná plocha. Opláštění haly

bude provedeno ze tří stran, osazeno vjezdovými vraty. Bude provedena dešťová kanalizace, vystavěn odlučovač ropných látek.

Pořízeny budou 2 ks nadzemních zásobníků PHM včetně příslušenství pro čerpání a přečerpávání PHM, každý o objemu nádrže 9000 m<sup>3</sup>. Pro příjezd a stání vozidel u nadzemních nádrží bude vybudována zpevněná plocha o velikosti cca 140 m<sup>2</sup> včetně přístřešku pro tankovací místo.

### **III. Výstavba nového a oprava části stávajícího oplocení, terénní úpravy, vybudování manipulačních ploch**

Stávající oplocení areálu je z podstatné části ve zchátralém stavu, manipulační plochy neudržované. V rámci stavebních úprav areálu je navržena realizace nového oplocení tak, aby areál v budoucnu užívaný jako humanitární základna a záchranný útvar byl účelně oddělen od ostatních částí areálu. Bude provedena oprava stávajícího oplocení v západní a jižní části a osazení třemi novými vjezdovými branami.

Stávající manipulační plochy jsou z části s asfaltovým povrchem, převážně kolem budov, na volném prostranství pak z betonových panelů, případně vydlážděny žulovými kostkami. Předpokládá se oprava větší části ploch a dobudování cca 3000 m<sup>2</sup> nových ploch pro manipulaci s těžkou hasičskou technikou a nákladními automobily.

### **IV. Rozsah rekonstrukce pro dislokovanou část Národní humanitární základny): Rekonstrukce budovy č. 1075/15 pro umístění pobočky Národní humanitární základny**

Stávající budova je tvořena z části (cca 1/5) železobetonovým skeletem se dvěma nadzemními podlažními, ve kterých se nacházejí kancelářské prostory a zázemí včetně průjezdu pro techniku do skladové části budovy. Skladová část má obvodové zdivo ze železobetonových panelů, z jedné strany jen z plechových krycích panelů. Sedlová střecha budovy je z ocelové konstrukce a pokryta plechovými prolisovanými střešními panely.

Řešení rekonstrukce:

- stavební úpravy kancelářské části, zázemí a stávající hygienická zařízení, výměna výplní otvorů (okna, dveře)
- rekonstrukce střechy včetně výměny střešní krytiny;
- výměna vjezdových vrat, vybudování manipulační plochy podél skladové části budovy na západní straně včetně rozšíření střechy nad tuto část, osazení novými vraty,
- oprava stěn obvodového pláště, dozdění oplechované části,
- oprava betonové podlahy.

### **V. Výstavba polygonu pro testování brodivosti zásahových požárních automobilů v klidné vodě – brodění**

Výstavba polygonu brodivosti, s bazénem o rozměrech 20 x 5 m zapuštěného do terénu s proměnnou výškou hladiny od 750 do 2000 mm (s celkovou hloubkou 3000 mm), v severní části prostor areálu, kde je z větší části asfaltová plocha. Manipulační plochy polygonu budou zpevněné šikmé plochy pro nájezd a výjezd automobilu, boky tvoří hladké svislé stěny s demontovatelným zábradlím. Prostor za polygonem bude zpevněný pro ustavení vyprošťovacího automobilu s lanovým navijákem a nejméně jedna strana polygonu bude zpevněný povrch pro ustavení autojeřábu v jeho těsné blízkosti. Součástí polygonu je přístřešek s pultem obsluhy.

#### **4. Doba a místo plnění veřejné zakázky**

- Plnění předmětu zakázky bude zahájeno následující den po podpisu smlouvy.
- Plnění veřejné zakázky realizovat:
  - studie nejpozději **do 14. dubna 2014**
  - projektová dokumentace 1. stupeň **do 30. května 2014**
  - projektová dokumentace 2. stupeň **do 15. července 2014**
- Místo plnění veřejné zakázky je: MV – GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, 148 01 Praha 414.

#### **5. Požadavky na způsob zpracování obsahu nabídky**

Nabídka bude podepsaná statutárním zástupcem uchazeče, zpracovaná v českém jazyce a musí být doložena následujícími údaji v tomto pořadí:

- Obchodní název a přesná adresa uchazeče, telefonické, případně faxové spojení, IČ, DIČ, bankovní spojení,
- Stručná charakteristika organizace dodavatele.
- Prokázání kvalifikace uchazeče dle odst. 6,7,8 těchto zadávacích podmínek.
- Uchazeč doloží harmonogram zpracování jednotlivých částí PD podepsaný statutárním zástupcem uchazeče.
- Návrh smlouvy, který musí obsahovat veškeré podmínky a požadavky stanovené zadavatelem ve výzvě včetně nabídkové ceny a podepsaný statutárním zástupcem.
- Nabídka bude svázaná nebo jinak upravená nerozebíratelným způsobem. Jednotlivé listy nabídky včetně všech dokladů zadavatel doporučuje očíslovat vzestupnou nepřerušovanou číselnou řadou.

Nabídka a veškeré požadované doklady, které mají být dle výzvy podepsané statutárním zástupcem, mohou být podepsané jím pověřeným zástupcem. Písemné pověření k zastupování uchazeče ve věci předložení nabídky, podepsané statutárním zástupcem, oprávněným podle výpisu z obchodního rejstříku ČR samostatně jednat, bude součástí předkládané nabídky.

Veškeré cizojazyčné doklady a texty musí být opatřeny překladem do českého jazyka. Povinnost připojit k dokladům překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.

#### **6. Prokázání základních kvalifikačních předpokladů**

Zadavatel požaduje po dodavateli prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů.

Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel

- a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat

jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

- b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
- c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,
- d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
- e) který není v likvidaci,
- f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, pokud dodavatel vykonává odbornou činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,
- j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a
- k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu

Dodavatel prokáže splnění uvedených základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení, jehož vzor je součástí zadávací dokumentace a tvoří přílohu č. 2 dále jen „příloha č. 2“), z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel základní kvalifikační předpoklady splňuje. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

## **7. Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů**

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží prosté kopie:

- a) výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,
- b) dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

- d) osvědčení dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, prokazující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje. Minimálně jeden zaměstnanec musí být s odbornou způsobilostí autorizovaný inženýr pro obor pozemní stavby. Tuto skutečnost uchazeč prokáže kopiemi osvědčení o udělení autorizace a čestným prohlášením o zaměstnaneckém poměru k uchazeči, oboje potvrzené statutárním zástupcem.

## **8. Prokázání technických kvalifikačních předpokladů**

Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč doložením seznamu obdobných služeb realizovaných za období posledních tří let, z něhož bude vyplývat, že dodavatel provedl minimálně tři obdobné služby, které jsou předmětem veřejné zakázky, přičemž celkový minimální objem těchto služeb musí činit alespoň 1 mil. Kč bez DPH za všechny tři služby dohromady.

Tento seznam bude zahrnovat cenu, dobu a místo plnění projektových prací a bude potvrzen statutárním zástupcem.

## **9. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám**

Dodavatelé jsou oprávněni po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Dodatečné informace včetně znění žádosti poskytne zadavatel i všem ostatním osloveným dodavatelům a současně je zveřejní na profilu zadavatele.

Zadavatel umožní uchazeči prohlídku místa plnění. Při této prohlídce si uchazeč ověří stávající stav celého areálu a jednotlivých objektů určených k rekonstrukci a přestavbě, seznámí se s předpokládaným umístěním jednotlivých stavebních objektů.

Termín a čas prohlídky místa plnění je stanoven na **6. 3. 2014 v 10:00 hod. v Jihlavě ul. Kosovská 1.**

## **10. Obchodní a platební podmínky**

Obchodní a platební podmínky zadavatele jsou připojeny ve formě závazného vzoru smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace (dále jen „příloha č. 1“)

## **11. Požadavek na zpracování nabídkové ceny**

Cena za předmět plnění veřejné zakázky bude stanovena jako konečná v souladu s odst. 2 a v členění bez DPH, sazba DPH a cena včetně DPH za jednotlivé části a rovněž jako cena celková za všechny části zakázky a tato bude neměnná pro celou dobu trvání zakázky.

Podkladem pro stanovení nabídkové ceny za předmět plnění veřejné zakázky jsou předložené materiály.

Uchazeč odpovídá za ocenění celého předmětu plnění veřejné zakázky v rozsahu a členění uvedeném v odst. 2 (samostatně první a druhý stupeň). Nedodržení tohoto požadavku je důvodem k vyloučení.

Pokud v průběhu realizace objednatel doplní předmět prováděného díla z důvodu jeho funkčnosti, jehož neprovedení by mělo zásadní vliv na konečné dokončení díla, musí být tyto změny řešeny dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

## **12. Místo a lhůta pro podání nabídky**

Lhůta pro podání nabídek je **nejpozději do 18. března 2014 do 10:00 hod.** Nabídky lze doručit osobně na adrese **MV GR HZS ČR, Kloknerova 26, 148 01 Praha 414** ve vestibulu vchodu, kontaktní osoby pro převzetí nabídky jsou Ing. Adam Bříza 950819838 a Mgr. Martin



Šolc, tel. 950819762 v pracovních dnech od 08:00 hod. do 14:00 hod., v poslední den lhůty pro podání nabídek do 10:00, nebo doporučeně poštou na adrese **MV GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, poštovní příhrádka 69, 148 01 Praha 414**. Nabídky předané po tomto termínu nebudou zadavatelem posuzovány. Doručením nabídky se rozumí okamžik jejího převzetí zadavatelem. **Lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, trvá do 30. dubna 2014.**

Nabídka se podává písemně a to v uzavřené obálce označené názvem, **“NABÍDKA na stavební akci „GŘ HZS ČR - Připravenost HZS ČR pro řešení povodní – projektová příprava“ „NEOTVÍRAT“**, na které musí být uvedena adresa, na níž je možné nabídku vrátit.

### **13. Varianty nabídky**

Zadavatel akceptuje pouze nabídky na celý předmět veřejné zakázky. Nabídky na části předmětu veřejné zakázky nebudou přijímány.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.

### **14. Hodnotící kritéria pro zadání veřejné zakázky**

Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena.

### **15. Zrušení zadávacího řízení**

Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit, právo neuzavřít smlouvu, právo nepřijmout žádnou z nabídek. Pokud zadavatel zruší zadávací řízení, nevzniká uchazečům vůči zadavateli jakýkoliv nárok.

### **16. Přílohy zadávací dokumentace, které jsou její nedílnou součástí**

Přílohy zadávací dokumentace tvoří přílohy:

- č. 1 závazný vzor návrhu smlouvy
- č. 2 vzor čestného prohlášení dle odst. 6 zadávacích podmínek
- č. 3 požadavky uživatele
- č. 4 výkresy stávajícího stavu areálu v Jihlavě

V Praze dne 28. 2. 2014

**v.r.**

---

plk. Mgr. Bc. Slavomír Bell, MSc.  
náměstek generálního ředitele HZS ČR