



Specifikace předmětu plnění

1. **Akumulátor** – akumulátor pro podvodní světla s nabíječkou. Vodotěsné pouzdro akumulátoru musí být vyrobené z derlinu, ve kterém bude umístěn akumulátor LiON 11,1 V / 5,2 Ah. Na víku pouzdra musí být vypínač ON-OFF a konektor pro připojení hlavy, který zároveň slouží k nabíjení akumulátoru. Na zadní straně pouzdra musí být dva otvory, které slouží k protažení popruhu a upevnění pouzdra na bederní pás.
Lola B-UW-LiON 5.2.
2. **Dekompresní bóje** – samonafukovací dekompresní/signální bóje, červené barvy, se samostatným zásobníkem stlačeného vzduchu o objemu 0,1 l, závitem DIN, délky minimálně 1 metru.
Buddy.AP valves
3. **Hadice k obleku** – středotlaká hadice k suchému obleku Agama, délka 80 cm.
Ferplast
4. **Hadice k regulátoru (nákup náhradního dílu k již stávajícímu materiálnímu vybavení OSPČV)** – hadice k regulátoru Poseidon Xstream, kyslíkově čistá, délka 215 cm, bez pojišťovacího ventilu, gumová, s typovým označením Poseidon LP-Hose MK3 - 9/16-18 215cm, katalogové číslo 0130-010.
5. **Hadice k regulátoru (nákup náhradního dílu k již stávajícímu materiálnímu vybavení OSPČV)** – hadice k regulátoru Poseidon Xstream, kyslíkově čistá, délka 215 cm, s pojišťovacím ventilem, gumová, s typovým označením Poseidon LP-Hose 215cm – xstream, katalogové číslo 4680-215.
6. **Hadice k regulátoru (nákup náhradního dílu k již stávajícímu materiálnímu vybavení OSPČV)** – hadice k regulátoru Poseidon Xstream, kyslíkově čistá, délka 90 cm, s pojišťovacím ventilem, gumová, s typovým označením Poseidon LP-Hose 90cm – xstream, katalogové číslo 4680-90.
7. **Hadice k regulátoru (nákup náhradního dílu k již stávajícímu materiálnímu vybavení OSPČV)** – hadice k regulátoru Poseidon Xstream, kyslíkově čistá, délka 90 cm, bez pojišťovacího ventilu, gumová, s typovým označením Poseidon LP-Hose MK3 - 9/16-18 90cm, katalogové číslo 0130-002.
8. **Hadice k regulátoru (nákup náhradního dílu k již stávajícímu materiálnímu vybavení OSPČV)** – hadice k regulátoru Poseidon Xstream, kyslíkově čistá, délka 110 cm, bez pojišťovacího ventilu, gumová, s typovým označením Poseidon LP-Hose MK3 - 9/16-18 110cm, katalogové číslo 0130-006.



9. **Hadice k regulátoru (nákup náhradního dílu k již stávajícímu materiálnímu vybavení OSPČV)** - hadice k regulátoru Poseidon Xstream, kyslíkově čistá, délka 110 cm, s pojišťovacím ventilem, gumová, s typovým označením Poseidon LP-Hose 110cm – xstream, katalogové číslo 4680-110.
10. **Inflátorová hadice** – středotlaká hadice k dofukování potápěčského křídla, délka 60 cm.
Ferplast
11. **Kompas potápěčský** – vodotěsný kompas na ruku s otočnou růžicí. Vnitřek kompasu je vyplněn olejem, pracuje i v náklonu 35°. Pouzdro je vyrobeno z odolného materiálu např. polykarbonát. Stupnice kompasu je minimálně po 5 stupních a umožňuje snadné čtení ve zhoršených světelných podmínkách.
Uwatec
12. **Manometr** – potápěčský manometr pro použití čistého kyslíku, průměr minimálně 52 mm, chromovaný, pracovní tlak minimálně 300 bar.
DUX
13. **Maska potápěčská** – vyrobena z černého silikonu, silikonový řemínek, přezky řemínku otočné o 360°, rám masky v černé barvě, zorník rozdělen na dvě části, možnost použití dioptrických skel, maska dodána v ochranné krabici, možnost rozebrání masky bez použití náradí.
Technisub LOOK.
14. **Dioptrická skla** – dioptrická skla pro potápěčskou masku Technisub LOOK. Počet kusů a dioptrie: 1ks dioptrie 3,5 plus, 2ks dioptrie 2 plus.
15. **Multifunkční nůž** – vyroben z nerezové oceli, vybaven kleštěmi, nožem, pilkou, pilníkem, nůžkami, sadou otvíráků a šroubováků.
Victorinox Swiss Tool X.
16. **Napouštěcí ventil (nákup náhradního dílu k již stávajícímu materiálnímu vybavení OSPČV)** – napouštěcí ventil pro suché obleky s konektorem pro připojení elektrického vyhřívání. Napouštěcí ventil má dva vstupy, jeden pro připojení středotlaké hadice, druhý pro připojení baterie, jedná se o napouštěcí ventil fy. LOLA s typovým označením DS-E s konektorem KOK-W.
17. **Neoprenové botičky** – vyrobené z neoprenu o tloušťce min. 5 mm, opatřené zipem pro snadné oblékání, zesílená podrážka umožňující chůzi a poskytující ochranu chodidla proti pořezání.
Bare 5 mm boots
18. **Neoprenové rukavice** – pětiprsté neoprenové rukavice se stahovacím páskem, s úpravou proti oděru.



Bare 5 mm gloves

19. **Neoprenový oblek** – kombinéza (dlouhý rukáv, dlouhé nohavice), min. tloušťka neoprenu 5 mm, zip na zádech, vnitřní tkanina kombinézy z plyše, dvojité manžety na rukávech a nohavicích se zipem, v oblasti kolen kombinéza opatřena zesílením proti prodření. Monošort opatřený kuklou, krátkým rukávem, krátkými nohavicemi, vyroben z neoprenu o tloušťce min 5 mm.

Bare 5 mm full + 5 mm vest.

20. **Nůžky** – univerzální nůžky umožňující práci pod vodou, ostří nůžek z nerezavějící oceli, možnost stříhání drátů, lan, tenkých plechů.

Fiskars SingleStep SP28.

21. **Obal na nůžky** – ochranný obal pro nůžky Fiskars, s možností připnutí na ramenní popruh nebo opasek.

Anhinga.

22. **Ohřívací rukavice (nákup náhradního dílu k již stávajícímu materiálnímu vybavení OSPČV)** – elektrické vyhřívání suchých rukavic o výkonu min. 35 W, pro použití v potápění od fy. LOLA s typovým označením Lola EVR-35.

23. **Servisní sada** – servisní sada inflátoru, v plastovém kufříku, se sadou o-kroužků, s veškerým nářadím potřebným k provedení servisu/opravy inflátoru.

Ferlplast

24. **Osobní cívka** – cívka na speleošňůru o průměru 2,5 mm, vyrobená z derlinu opatřená karabinou.

Lola SB-P.

25. **Pátrací bubínek** – osobní bubínek s bílou speleo šňůrou o průměru 2,5 mm, na který je možno namotat minimálně 50 m šňůry. Možnost aretace, navíjení pomocí kličky.

Lola SB 150.

26. **Plavecké brýle** – polykarbonátové očnice opatřené antifogovou vrstvou a ochranou proti UV záření, tvar očnic nabízející dobré periferní vidění, nosník umožňující nastavitelnost do 3 poloh.

Arena Zoom X fit.

27. **Ploutve bazénové** – kvalitní bazénové ploutve, jejichž bota ploutve vylučuje vibraci způsobenou ztrátou energie. Ploutev má různé tloušťky: jedna vrstva na vrchu pro více pohodlí, dvě vrstvy po stranách pro lepší záběr a tři vrstvy na nártu, kde je nejvíce napětí. Boční žebra přenášejí sílu kopu z nohy do listu bez jeho ohnutí.

Beuchat Power Jet Full Foot



28. **Ploutve gumové s pružinami** – ploutve vyrobené z černé gumy. Velikosti botičky určeny pro použití na suché obleky. Ploutev je zajištěna na noze přes patu pružinou v textilním ochranném obalu.
JET FIN
29. **Podoblek I. Vrstva** - ve střihu ribano, dlouhý rukáv, dlouhé nohavice, konec rukávu opatřen otvorem pro palec, zip z vnitřní strany krytý, na nohavicích pásek zabraňující stahování při dalším oblékání
Ribano Moira Trio.
30. **Podoblek II. Vrstva** – podoblek vyroben z materiálu Finnfill s izolačním koeficientem 1.97 Clo (200g), přední zip se dvěma jezdcí, elastický úplet na límci, elastické pásky na rukávech a nohavicích, pružný pas, náprsní kapsa (vlevo), velké kapsy na obou stehnech, smyčky na palce usnadňují oblékání, elastické pruhy na kotnících pro přidržení nohavice.
X-Tex Heavy Finnfill.
31. **Ponožky** – zateplené ponožky do suchého potápěčského obleku, prodlouženy až pod kolena, vyrobeny technologií Pertex.
Weezy.
32. **Popruh pro backplate** – popruh je pleten s ohledem na dosažení maximální tvrdosti, ve středu je popruh osazen nerezovým nýtem pro průchod horního připevňovacího šroubu, materiál PA popruh, šíře 50mm a délky 3,8 m.
Popruh FLY
33. **Potápěčský nůž** – velký potápěčský nůž umožňující práci v suchých rukavicích, čepel vyrobena z nerezové oceli, s plastovým pouzdem a pryžovými pásky. Nůž vybaven „kladivem“, v noži musí být integrovány klíče velikosti 14 a 16 mm.
Technisub Diablo Tool s kladivem.
34. **Pružiny** – nerezové pružiny k ploutvím Turtle, v ochranném textilním obalu, uvnitř lanko proti přetažení pružiny
Lola velikost M.
35. **Repšňůra** – průměr 5mm, délka 100m, reflexní barva.
Lanex
36. **Servisní měřidlo Poseidon** – měřicí zařízení zn. Poseidon, označované jako Regulátor test, je určen pouze k servisu dýchacích regulátorů a nelze jej z důvodu kyslíkové čistoty využít k jiným účelům. Je chráněn například atypickými závity. Tomuto zadání odpovídá pouze měřidlo zn. Poseidon – Regulátor test katalogové číslo 3460.



37. **Speleovak 40** – objem 40 litrů s popruhy na záda, odolný a snadno omyvatelný materiál (TPU, Polymar, apod.), plnění vrchem, ve výrazném barevném provedení (červená, popř. žlutá).
Vlastní výroba Finn Sub
38. **Speleovak 60** – objem 60 litrů s popruhy na záda, odolný a snadno omyvatelný materiál (TPU, Polymar, apod.), plnění vrchem, ve výrazném barevném provedení (červená, popř. žlutá).
Vlastní výroba Finn Sub
39. **Osička k manometru** – náhradní osička k manometru, včetně těsnících o-kroužků.
Suunto
40. **Suché rukavice** – suché gumové rukavice s check-up systémem připojení k suchému obleku spolu s vnitřními vyjímatelnými zateplenými rukavicemi.
Checkup Black Ultra vel. XL.
41. **Šnorchl** – vybaven vlnolamem a výdechovými ventily, opatřen silikonovým náustkem, barva šnorchlu v černé barvě.
Technisub AIR DRY P. V.
42. **Taška na automatiky** – ochranná taška z odolného materiálu na dýchací regulátor, uzavírání na zip, vnitřní kapsa ve víku tašky, popruh přes rameno.
Poseidon Regulator bag.
43. **V-zátěž** – olověná V-zátěž určená mezi potápěčské lahve, pasující ke skružím zn. Lola.
44. **Vesta (nákup náhradního dílu k již stávajícímu materiálnímu vybavení OSPČV)** – zateplená vesta využívající technologii Pertex. Vesta je vybavena dvěma vnějšími a jednou vnitřní kapsou. Vesta je součástí (doplňkem) podobleku Weezle a má typové označením Weezle Waistcoat argon.
45. **Vložky do suchých rukavic** – vnitřní rukavice jsou zateplené technologií thinsulate 40 g, vhodné k použití se systémem checkup. velikost XL.
46. **Hadice vysokotlaká** – k manometru pro stage automatiku, délka 15 cm, gumová.
Ferplast
47. **Hadice vysokotlaká** – k manometru, délka 80 cm, gumová.
Ferplast



48. **Zádová deska 3mm s popruhy** – základní postroj DIR, kovový backplate (v základní verzi 3mm nerez), průběžný popruh, 2x hrudní D-kroužky (ohnuté), 1x D-kroužek vlevo na bederním popruhu, nerezová přezka, spodní popruh s dvěma D-kroužky.
FLY DIR harness SS 3 mm
49. **Zádová deska 6mm s popruhy** – základní postroj DIR, kovový backplate 6 mm nerez, průběžný popruh, 2x hrudní D-kroužky (ohnuté), 1x D-kroužek vlevo na bederním popruhu, nerezová přezka, spodní popruh s dvěma D-kroužky.
FLY DIR harness SS 6 mm
50. **Zátěžový opasek se závažím 10kg** – klasický zátěžový opasek, vyrobený z kvalitního polypropylenu, s kovovou sponou, olověné závaží na opasku o hmotnosti 10 kg.
Vlastní výroba Finn Sub
51. **Zátka do ventilů** – zátka do ventilů potápěčských lahví, se závitem G 5/8, zabráňující úniku plynu při náhodném povolení ventilu.
Lola ZV-P 200.
52. **Zdroj k ohřevu** – akumulátor s kapacitou alespoň 28 Ah, musí být vybaven ochranou proti zaplavení akumulátorů a s regulací, kterou lze nastavit ideální hodnotu tepelného komfortu do výhřevného systému potápěče během ponoru. Součástí akumulátoru musí být další výstup k připojení potápěčského světla zn. LOLA
Lola b-uw-6t/lion 28.
53. **Světlo na masku** - záložní potápěčská svítidla, tlačítkový vypínač snadno ovladatelný jednou rukou, váha 69 – 71 g pod vodou a 119 – 121 g na suchu, rozměry do Ø 28/24 x 115mm, tři programy svícení: 1. 10% výkon 0,05A - doba svícení 20 – 60 hod. 2. 100% výkon 0,5A - doba svícení 1-3 hod. 3. SOS mód 100% výkon - blikání 4 x 65ms v intervalu 65ms a pauza ½ vteřiny - doba svícení 5 – 15 hod.
LOLA Focus video.
54. **Záložní svítidla** – záložní potápěčská svítidla musí být vybavena novou POWER LED diodou. Optický člen musí vyzařovat světelný paprsek pod úhlem 10°. Záložní potápěčská svítidla musí mít malý odběr 0,5 A, který bude zaručovat dobu svícení na 5-8 hod. Napájení musí zajišťovat tři alkalické články R14. Pouzdro musí být vyrobeno z derlinu, testované do hloubky 200m. Požadujeme, aby záložní svítidla byla kompatibilní (při poruše „hlavy“ možnost záměny) s již používanými záložními svítilnami u OSPČV od fy. LOLA s typovým označením Scout.
Lola Scott
55. **Argon láhev** – ocelová láhev určená k dofukování suchého potápěčského obleku, objem 1 litr, s ventilem se závitem G 5/8, plnicí tlak 200 bar.
Vítkovice 1 litr.



56. **Hodinky** – tomuto zadání odpovídají např. hodinky Sunuto D9.

Suunto D9tx

57. **I. Stupeň na argonovou láhev** – I. stupeň kompaktních rozměrů, s pojistným ventilem, jeden středotlaký vývod, závit G 5/8.

I. Stupeň DUX.

58. **Kompenzátor vztlaku** – sloužící k vyrovnávání vztlaku a umožnění potápěči udržovat stabilní hloubku bez nutnosti kopání ploutví směrem dolů či nahoru. Vztlak kompenzátoru je 30 l. Vyroben z odolného materiálu. Určen pro dvou lahvévé přístroje 2x12 a 2x15.

Ursuit Phantom 30.

59. **Ohřívací vesta** – elektricky vyhřívací vesta pro potápěče, osazená pěti elektricky napájenými topnými tělesy s celkovým příkonem 65W, rozmístění těles dvě na hrudi a tři na zádech, vesta opatřena odrazovou vrstvou pro lepší tepelný komfort i při vypnutém systému.

Lola Q vesta, ve velikosti XL.

60. **Plicní automatika** – automatika (I. + II. stupeň), I. stupeň DIN – 90°, vestavěný přetlakový ventil, 2 vysokotlaké výstupy, 5 středotlakých výstupů, hadice ke druhému stupni dlouhá 110 cm, vše pro použití čistého kyslíku. Požadujeme dodání plicní automatiky Poseidon XSTREAM DURATION G 5/8, a to z důvodu provádění revizí a oprav plicních automatik Poseidon příslušníky OSPČV, kteří k provádění výše uvedených činností byli proškolení pracovníky fy. Poseidon.

61. **Plicní automatika** – automatika (I. + II. stupeň), I. stupeň DIN – 90°, vestavěný přetlakový ventil, 2 vysokotlaké výstupy, 5 středotlakých výstupů, hadice ke druhému stupni dlouhá 90 cm, vše pro použití čistého kyslíku. Požadujeme dodání plicní automatiky Poseidon XSTREAM DURATION G 5/8 a to z důvodu provádění revizí a oprav plicních automatik Poseidon příslušníky OSPČV, kteří k provádění výše uvedených činností byli proškolení pracovníky fy. Poseidon.

62. **Prošlapávací oblek** – trilaminátový suchý oblek s manžetami u krku a na rukávech, bez napouštěcího a vypouštěcího ventilu, s kapucí, gumovými holíčkami opatřenými ocelovou podrážkou a špičkou proti náhodnému propíchnutí. Oblek s vodotěsným zipem.

Ursuit AWS

63. **Speleobuben velký** - opatřený vodící šňůrou o průměru 2,5 mm s minimální délkou 200 m. Konstrukce bubnu musí být z hliníkové slitiny (v kombinaci s plexisklem) a musí umožňovat pohodlné držení jednou rukou, regulaci odporu rozvíjení bubnu (od rozvíjení bez odporu až do úplného zajištění proti rozmotání bubnu). Navíjení bubnu je pomocí dostatečně velké kličky.

speleobuben zn. Lola.



64. **Stage láhev S 80** – hliníková láhev o objemu S80, s ventilem a postrojím, závit G 5/8, **Luxfer S80.**

65. **Suchý potápěčský oblek** – suchý potápěčský oblek odolný vůči mechanickému poškození, vyrobený z materiálu cordura, v červené barvě, s integrovanou kapucí tloušťky 7mm (na které je „přetlakový“ ventil) opatřenou s hladkým lemem pro možnost použití celo-obličejové masky a předním zipem, na levé i pravé noze v oblasti stehen musí být našita vnější kapsa. Oblek musí být opatřen vypouštěcím ventilem a napouštěcím ventilem s konektorem k ohřevu, který musí být kompatibilní s používanými ohřevy OSPČV fy. LOLA, s typovým označením Q SET DSE 28.

Ursuit Cordura RedQ

66. **Žaket** – kompenzátor vztlaku typ žaket, vyrobený z Nylonu 840 denier, vyvažovací vesta konstruovaná s oddělenými popruhy od nafukovací duše, nafukovací duše 3D, vybavena 5 nerezovými D-kroužky, vybavena integrovanou zátěží, inflátor s integrovaným ventilem, stabilizační systém na láhev, 2x vypouštěcí ventil, píšťalka, nastavitelné popruhy, velikost M a L.

Tusa BCJ-3860 Platina Evolution.

67. **Čelová svítilna** – vodotěsná čelová svítilna s halogenovou žárovkou a čtrnácti diodami LED. S dobíjecím zdrojem. Diody LED se třemi úrovněmi osvětlení. Světelný paprsek z halogenové žárovky je možné zaostřit. Svítilnu je možno zajistit proti neúmyslnému zapnutí. Tělo svítilny je možno sklápat, pohodlný pásek je nastavitelný a umožňuje svítilnu připevnit i k přilbě. Vodotěsná minimálně do hloubky 5 m.

Petzl Duo LED 14 Accu.

68. **Světlo** – podvodní potápěčská svítilna s goodmanovou ručkou, zdrojem a nabíječkou. Světelný výkon musí být vyšší než 10W HID světlo, svítilna musí mít vysokou mechanickou odolnost a musí umožňovat svícení na suchu. Svítilna musí být opatřena třemi diodami s optickými členy, vyzařující světelný paprsek pod úhlem 10°. Tělo svítilny musí být vyrobené z hliníkové slitiny, chráněné kvalitním barevným eloxovaným povrchem, opatřený transparentním komaxitem. Průzor musí být opatřen tvrzeným povrchem z polykarbonátu, který jej bude chránit před poškrábáním. Goodmanova ručka musí být vyrobena z nerezové oceli, zajištěna na ruce gumolanem.

LOLA H-PL3 PLUS s ručkou zn. Lola RD-L.

69. **Nafukovací kanoe** - nafukovací kanoe expedice a divokou vodu. Stabilita a bezpečnost v peřejích do středních stupňů obtížnosti. samovylévací dno s rolovacím uzávěrem, posuvné sedačky s PE pěnou „comfort pad“, stehenní popruhy s bezpečnostní sponou, bezpečnostní úchyty po obvodu lodě, madla pro snadnou manipulaci, vyvažovací oko na přední a zadní, push-push ventily, přetlakový ventil ve dně lodi, vodotěsný přepravní vak 135l.

Gumotex Orinoco.



Pomáhat a chránit

Policejní prezidium ČR

Správa logistického zabezpečení



70. **Nafukovací raft** - pro plavbu na divoké vodě do středního stupně obtížnosti, určen až pro šest osob, otevřená zád' zajišťuje odtok vody při plavbě v peřejích, příčné válce – sedačky, úchyty pro chodidla, bezpečnostní lano po obvodu lodi, popruhé oko na přídí pro vyvazování lodi, Push-push ventily, přepravní vak z nánosované textilie, přetlakový ventil ve dně lodi.

Gumotex Colorado 450.



Číslo položky	Název	Cena za kus bez DPH	Počet kusů	Cena celkem bez DPH	Cena celkem vč. DPH
1	Akumulátor Lola	6434	5	32170	38925,70
2	Dekompresní bójka Buddy	1700	7	11900	14399
3	Hadice k obleku 80 cm Ferplast	299	25	7475	9044,75
4	Hadice k regulátoru poseidon 215 cm	1223	10	12230	14798,30
5	Hadice k regulátoru poseidon 215 cm	1524	50	76200	92202
6	Hadice k regulátoru poseidon 90 cm	1226	50	61300	74173
7	Hadice k regulátoru poseidon 90 cm	837	10	8370	10127,7
8	Hadice k regulátoru poseidon 110 cm	887	10	8870	10732,7
9	Hadice k regulátoru poseidon 110 cm	1366	50	68300	82643
10	Inflátorová hadice 60 cm Ferplast	275	50	13750	16637,5
11	Kompas potápěčský Uwatec	939	7	6573	7953,33
12	Manometr DUX	1000	10	10000	12100
13	Maska potápěčská Technisub Look	499	13	6487	7849,27
14	Dioptrická skla pro masku Technisub Look	1599	3	4797	5804,37
15	Multifunkční nůž Victorinox Tool X	2584	8	20672	25013,12
16	Napouštěcí ventil Lola	1577	2	3154	3816,34
17	Neoprenové botičky Bare	301	10	3010	3642,10
18	Neoprenové rukavice Bare	300	5	1500	1815
19	Neoprenový oblek polosuchý Bare	3719	12	44628	53999,88
20	Nůžky Fiskars	202	1	202	244,42
21	Obal na nůžky	277	1	277	335,17
22	Ohřívací rukavice Lola EVR-35	1466	2	2932	3547,72
23	Servisní sada Ferplast	800	4	3200	3872
24	Osobní cívka Lola SB-P	320	3	960	1161,60
25	Pátrací bubínek Lola SB 150	1650	1	1650	1996,5
26	Plavecké brýle Arena Zoom X fit	225	19	4275	5172,75
27	Ploutve bazénové Beuchat Power Jet	708	3	2124	2570,04
28	Ploutve gumové s pružinami	2060	8	16480	19940,80
29	Podoblek I. Vrstva Moira Ribano Trio	1321	13	17173	20779,33
30	Podoblek II. Vrstva X-Tex Heavy	4974	7	34818	42129,78
31	Ponožky do suchého obleku Weezle	848	10	8480	10260,80
32	Popruhy na zádovou desku FLY	900	1	900	1089
33	Potápěčský nůž Technisub Diablo T.	1060	1	1060	1282,60
34	Pružiny Lola	723	2	1446	1749,66
35	Repšňůra Lanex	1150	2	2300	2783
36	Servisní měřidlo poseidon	23192	1	23192	28062,32



37	Speleovak 40 – vlastní výroba	604	5	3020	3654,20
38	Speleovak 60 – vlastní výroba	799	14	11186	13535,06
39	Osička k manometru Suunto	10	100	1000	1210
40	Suché rukavice Check-Up	1693	13	22009	26630,89
41	Šnorchl Technisub	336	12	4032	4878,72
42	Taška na automatiky Poseidon	345	6	2070	2504,70
43	V zátěž	1100	7	7700	9317
44	Vesta Weezle Waistcoat Argon	1890	5	9450	11434,50
45	Vložky do suchých rukavic Check-Up	10	2	20	24,20
46	Hadice vysokotlaká k manometru 15 cm s otočnou vložkou Ferplast	254	50	12700	15367
47	Hadice vysokotlaká k manometru 80cm s otočnou vložkou Ferplast	374	50	18700	22627
48	Zádová deska 3mm s popruhy Fly	1680	3	5040	6098,40
49	Zádová deska 6mm s popruhy Fly	2936	8	23488	28420,48
50	Zátěžový opasek se závažím 10kg – vlastní výroba	1400	2	2800	3388
51	Zátka do ventilů Lola	221	10	2210	2674,10
52	Zdroj k ohřevu 28 Ah Lola	16500	4	66000	79860
53	Světlo na masku fokus video Lola	1392	8	11136	13474,56
54	Záložní svítidla Lola	2034	7	14238	17227,98
55	Argon láhev 1 l s ventilem – ocelová - Vítkovice	1730	5	8650	10466,5
56	Hodinky Suunto D9tx	13571	2	27142	32841,82
57	I. Stupeň s poj. ventilem na argonovou láhev DUX	1223	5	6115	7399,15
58	Kompenzátor vzlaku 30l Phantom	6771	8	54168	65543,28
59	Ohřívací vesta Lola	4430	4	17720	21441,5
60	Plicní automatika (I+II. St.) 2st. 110 cm Pos. Dur. 90st.	9950	5	49750	60197,50
61	Plicní automatika Poseidon Duration 90st.	9810	6	58860	71220,60
62	Prošlapávací oblek Ursuit	11200	2	22400	27104
63	Speleobuben se šňůrou 200 m Lola	3360	2	6720	8131,20
64	Stage láhev S 80 s ventilem a postrojem Luxfer	5082	4	20328	24596,88
65	Suchý pot. oblek s napouštěcím ventilem LOLA Ursuit Cordura RedQ	17900	11	196900	238249
66	Žaket Tusa	5911	4	23644	28609,24
67	Čelová svítidla Petzl DUO LED 14 Accu	5023	7	35161	42544,81
68	Světlo Lola HPL3 PLUS	11740	5	58700	71027



Pomáhat a chránit

Policejní prezidium ČR

Správa logistického zabezpečení



69	Nafukovací kanoe Gumotex Orinoco	19826	1	19826	23989,46
70	Nafukovací raft Gumotex Colorado 450	20652	1	20652	24988,92