

Technické podmínky**Každé vozidlo musí být jiné tovární značky!****Uchazeč musí použít technické podmínky zadavatele a bude specifikovat údaje podle předem připravené barevné legendy:**

	konkrétní údaj
	obchodní označení, typ
	Ano, případně i katalogové označení
	nic nevyplňovat

1. Automobil osobní policejní speciální – 1 ks

Poř. č.	Požadované údaje		Údaje, které nabízí a vyplní uchazeč
1	Model:		
2	Provedení:	Sedan – nižší střední třída;	
3	Kategorie:	M1;	
4	Požadavek:	1ks;	
5	Motor:	Zážehový motor, přeplňovaný turbodmychadlem, turbodmychadly nebo kompresory;	
6	Objem motoru: (cm3)	Min. 1550;	
7	Výkon motoru: (kW)	Min 115;	
8	Emise	Min. EURO 5;	
9	Spotřeba paliva pro kombinovaný provoz:	V souladu s vyhláškou č. 162/2011 Sb., o způsobu stanovení zvláštních technických podmínek pro účely zákona o veřejných zakázkách;	
10	Převodovka:	Min. 6-ti stupňová (vpřed), mechanická plně synchronizovaná;	
11	Pohon náprav:	Pohon přední nebo zadní nápravy;	

12	Karoserie:	4 dveřová;	
13	Vnější rozměry: (mm)		
14	délka:	Min 4600, max. 5000;	
15	rozvor:	Min 2650;	
16	Základní objem zavazadlového prostoru: (dm ³)	Min 450, (1000 – se sklopenými sedadly);	
17	Objem palivové nádrže: (dm ³)	Min 45;	
18	Užitečná hmotnost: (kg)	Min 470;	
19	Barva karoserie:	Metalická (dle možností dodavatele – výběr z min. 5 odstínů);	
20	Počet dveří:	4;	
21	Okna:	Tónovaná; okna od „B“ sloupku vzad zatmavena foliemi na maximální přípustnou míru;	
22	Počet míst k sezení:	5;	
23	Sedadla:	Výškově nastavitelné (min. sedadlo řidiče);	
24	Čalounění:	Kombinace látka/kůže (jinak dle možnosti dodavatele, v závislosti na modelové výbavě);	
25	Bezpečnost:	Min. 6 airbagů (přední, hlavové boční);	
26		Tříbodové bezpečnostní pásy pro všechna sedala (tj pro 5 cestujících);	
27		Na předních sedadlech výškové nastavitelné, aktivní opěrky hlavy;	
28		ABS, ESP nebo obdobné technické systémy minimálně se stejnou funkcionalitou;	
29		Předpínače bezpečnostních pásů na předních sedadlech;	
30	Výbava:		
31	Standardní pro základní stupeň výbavy s dalšími níže uvedenými prvky:	Centrální zamykání s dálkovým ovládáním;	
32		Přední mlhová světla;	
33		Palubní počítač, vč. kontrolního systému;	
34		El. ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka;	
35		Tempomat;	
36		Automatická klimatizace;	
37		Sada letních pneumatik včetně disků – montáž na vozidle dle aktuálního data předání (1.11. – 30.3. zimní pneu), disky Alu/plech – dle typové výbavy vozidla;	
38		Sada zimních pneumatik včetně disků (kompletní sada 4 kol) plechové disky s ozdobnými	

		kryty;	
39		Univerzální hads.free sada s Bluetooth připojením mobilního telefonu;	
40		Povinná výbava (viz Vyhláška č. 341/2002 Sb. Ministerstva dopravy a spojů, o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích § 32, odst. 1,6,a 7 ve znění pozdějších předpisů;	
41		Gumové koberečky vpředu i vzadu;	
42	Specifická výbava:		
43	Skrytá montáž výstražného světelného a zvukového zařízení odpovídající homologaci dle EHK 65, Direktivy 72/245/EEC, směrnice 2006/96ES, nebo EHK10 – revize 3, EHK 26 pozůstávající z:	Zvláštní výstražné svítidlo vyzařující přerušovaný tok světla modré barvy (úhel vyzařování 360°) se světelným zdrojem na bázi LED s výkonem minimálně 2 W na LED, s maximální výškou 100 mm, se snímatelným uchycením na střešku vozidla pomocí magnetu, napájecím kabelem a konektorem (§24 odst. 6 a 9 vyhl. č. 341/2002 Sb.).	
44		2 ks doplňkových zvláštních výstražných svítilen vyzařujících přerušovaný tok světla modré barvy se světelným zdrojem na bázi LED s výkonem minimálně 2W na LED, s pevným uchycením, umístěné skrytě na přední části vozidla	
45		2 ks doplňkových zvláštních výstražných světel vyzařujících přerušovaný tok světla modré barvy se světelným zdrojem na bázi LED s výkonem minimálně 2W na LED, s pevným uchycením na zadní okno (co nejblíže nejvyššímu místu karoserie)	
46		Zvláštního výstražného zvukového zařízení sestávajícího ze zesilovače s generátorem tónů s minimálním výkonem 100 W, minimálně s tóny WAIL a YELP, a reproduktoru s minimálním akustickým tlakem (při jmenovitém výkonu 100 W a vzdálenosti 1 m od zdroje) 105 dB (§24 odst. 10 vyhl. č. 341/2002 Sb.).	
47		Ovládacího panelu umístěného v dosahu řidiče a spolujezdce (§24 odst. 3 vyhl. č. 341/2002 Sb.), zásuvky pro připojení majáku na sloupku „B“ vozidla.	

2. Automobil osobní policejní speciální – 1 ks

Poř. č.	Požadované údaje		Údaje, které nabízí a vyplní uchazeč
1	Model:		
2	Provedení:	Combi – vyšší střední třída;	

3	Kategorie:	M1;	
4	Požadavek:	1ks;	
5	Motor:	Zážehový motor, přeplňovaný turbodmychadlem, turbodmychadly nebo kompresory;	
6	Objem motoru: (cm ³)	Min. 1750;	
7	Výkon motoru: (kW)	Min 130;	
8	Emise	Min. EURO 5;	
9	Spotřeba paliva pro kombinovaný provoz:	V souladu s vyhláškou č. 162/2011 Sb., o způsobu stanovení zvláštních technických podmínek pro účely zákona o veřejných zakázkách;	
10	Převodovka:	Min. 6-ti stupňová (vpřed), mechanická plně synchronizovaná;	
11	Pohon náprav:	Pohon přední nebo zadní nápravy;	
12	Karoserie:	5 dveřová- combi	
13	Vnější rozměry: (mm)		
14	délka:	Min 4800, max. 5000;	
15	rozvor:	Min 2700;	
16	Základní objem zavazadlového prostoru: (dm ³)	Min 630;	
17	Objem palivové nádrže: (dm ³)	Min 55;	
18	Užitečná hmotnost: (kg)	Min 630;	
19	Barva karoserie:	Metalická (dle možností dodavatele – výběr z min. 5 odstínů)	
20	Počet dveří:	5;	
21	Okna:	Tónovaná, zadní boční a zadní vybavena stíníci roly nebo od „B“ sloupku vzad zatmavena foliemi na maximální přípustnou míru, možno i kombinovaně (dle typu vozidla a možností výrobce);	
22	Počet míst k sezení:	5;	
23	Sedadla:	Výškově nastavitelné (min. sedadlo řidiče);	
24	Čalounění:	Látkové (jinak dle možnosti dodavatele, v závislosti na modelové výbavě);	
25	Bezpečnost:	Min. 6 airbagů (přední, hlavové boční);	
26		Tříbodové bezpečnostní pásy pro všechna sedala (tj pro 5 cestujících);	
27		Výškově nastavitelné, aktivní opěrky hlavy na předních sedadlech;	
28		ABS, ESP nebo obdobné technické systémy minimálně se stejnou funkcionalitou;	

29		Předpínače bezpečnostních pásů na předních sedadlech;	
30	Výbava:		
31	Standardní pro základní stupeň výbavy s dalšími níže uvedenými prvky:	Centrální zamykání s dálkovým ovládáním ;	
32		Přední mlhová světla;	
33		Palubní počítač, vč. kontrolního systému;	
34		El. ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka;	
35		Tempomat;	
36		Automatická klimatizace;	
37		Sada letních pneumatik včetně disků – montáž na vozidle dle aktuálního data předání (1.11. – 30.3. zimní pneu);	
38		Sada zimních pneumatik včetně disků (kompletní sada 4 kol);	
39		Univerzální hads.free sada s Bluetooth připojením mobilního telefonu;	
40		Povinná výbava (viz Vyhláška č. 341/2002 Sb. Ministerstva dopravy a spojů, o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích § 32, odst. 1,6,a 7 ve znění pozdějších předpisů;	
41		Gumové koberečky vpředu i vzadu;	
42	Specifická výbava:		
43	Skrytá montáž výstražného světelného a zvukového zařízení odpovídající homologaci dle EHK 65, Direktivy 72/245/EEC, směrnice 2006/96ES, nebo EHK10 – revize 3, EHK 26 pozůstávající z:	Zvláštní výstražné svítidlo vyzařující přerušovaný tok světla modré barvy (úhel vyzařování 360o) se světelným zdrojem na bázi LED s výkonem minimálně 2 W na LED, s maximální výškou 100 mm, se snímatelným uchycením na střešku vozidla pomocí magnetu, napájecím kabelem a konektorem (§24 odst. 6 a 9 vyhl. č. 341/2002 Sb.);	
44		2 ks doplňkových zvláštních výstražných svítilen vyzařujících přerušovaný tok světla modré barvy se světelným zdrojem na bázi LED s výkonem minimálně 2W na LED, s pevným uchycením, umístěné skrytě na přední části vozidla;	
45		2 ks doplňkových zvláštních výstražných světel vyzařujících přerušovaný tok světla modré barvy se světelným zdrojem na bázi LED s výkonem minimálně 2W na LED, s pevným uchycením na zadní okno (co nejbližší nejvyššímu místu karoserie);	
46		Zvláštního výstražného zvukového zařízení sestávajícího ze zesilovače s generátorem tónů s minimálním výkonem 100 W, minimálně s tóny WAIL a YELP, a reproduktoru s minimálním akustickým tlakem (při jmenovitém výkonu 100 W a vzdálenosti 1 m od zdroje) 105 dB (§24 odst. 10 vyhl. č. 341/2002 Sb.).	

47	Ovládacího panelu umístěného v dosahu řidiče a spolujezdce (§24 odst. 3 vyhl. č. 341/2002 Sb.), zásuvky pro připojení majáku na sloupku „B“ vozidla.	
----	--	--

3. Automobil osobní policejní speciální – 1 ks

Poř. č.	Požadované údaje		Údaje, které nabízí a vyplní uchazeč
1	Model:		
2	Provedení:	MPV;	
3	Kategorie:	M1;	
4	Požadavek:	1ks;	
5	Motor:	Zážehový motor, přeplňovaný turbodmychadlem, turbodmychadly nebo kompresory;	
6	Objem motoru: (cm ³)	Min. 1900;	
7	Výkon motoru: (kW)	Min 130;	
8	Emise:	Min. EURO 5;	
9	Spotřeba paliva pro kombinovaný provoz:	V souladu s vyhláškou č. 162/2011 Sb., o způsobu stanovení zvláštních technických podmínek pro účely zákona o veřejných zakázkách;	
10	Převodovka:	Min. 6-ti stupňová (vpřed), mechanická plně synchronizovaná, případně automatická, min. 6-ti stupňová se sekvenčním řazením;	
11	Pohon náprav:	Pohon přední nebo zadní nápravy;	
12	Karoserie:	5 dveřová;	
13	Vnější rozměry: (mm)		
14	délka:	Min 4600, max. 5000;	
15	rozvor:	Min 2800;	
16	Základní objem zavazadlového prostoru: (dm ³)	Min. 1000;	
17	Objem palivové nádrže: (dm ³)	Min 60;	
18	Užitečná hmotnost: (kg)	Min 600;	

19	Barva karoserie:	Nemetalická (dle možností dodavatele – výběr z min. 3 odstínů);	
20	Počet dveří:	5;	
21	Okna:	Tónovaná; okna od „B“ sloupku vzad zatmavena foliemi na maximální přípustnou míru;	
22	Počet míst k sezení:	5;	
23	Sedadla:	Výškově nastavitelné (min. sedadlo řidiče);	
24	Čalounění:	Látkové (jinak dle možnosti dodavatele, v závislosti na modelové výbavě);	
25	Bezpečnost:	Min. 6 airbagů (přední, hlavové boční);	
26		Tříbodové bezpečnostní pásy pro všechna sedala (tj pro 5 cestujících);	
27		Výškově nastavitelné, aktivní opěrky hlavy na předních sedadlech;	
28		ABS, ESP nebo obdobné technické systémy minimálně se stejnou funkcionalitou;	
29		Předpínače bezpečnostních pásů na předních sedadlech;	
30	Výbava:		
31	Standardní pro základní stupeň výbavy s dalšími níže uvedenými prvky:	Centrální zamykání s dálkovým ovládáním;	
32		Přední mlhová světla;	
33		Palubní počítač, vč. kontrolního systému;	
34		El. ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka;	
35		Tempomat;	
36		Automatická klimatizace;	
37		Sada letních pneumatik včetně disků – montáž na vozidle dle aktuálního data předání (1.11. – 30.3. zimní pneu);	
38		Sada zimních pneumatik včetně disků (kompletní sada 4 kol)	
39		Univerzální hads.free sada s Bluetooth připojením mobilního telefonu;	
40		Povinná výbava (viz Vyhláška č. 341/2002 Sb. Ministerstva dopravy a spojů, o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích § 32, odst. 1,6,a 7 ve znění pozdějších předpisů;	
41		Gumové koberečky vpředu i vzadu;	
42	Specifická výbava:		

43	Skrytá montáž výstražného světelného a zvukového zařízení odpovídající homologaci dle EHK 65, Direktivy 72/245/EEC, směrnice 2006/96ES, nebo EHK10 – revize 3, EHK 26 pozůstávající z:	Zvláštní výstražné svítidlo vyzařující přerušovaný tok světla modré barvy (úhel vyzařování 360°) se světelným zdrojem na bázi LED s výkonem minimálně 2 W na LED, s maximální výškou 100 mm, se snímatelným uchycením na střechu vozidla pomocí magnetu, napájecím kabelem a konektorem (§24 odst. 6 a 9 vyhl. č. 341/2002 Sb.).	
44		2 ks doplňkových zvláštních výstražných svítidel vyzařujících přerušovaný tok světla modré barvy se světelným zdrojem na bázi LED s výkonem minimálně 2W na LED, s pevným uchycením, umístěné skrytě na přední části vozidla;	
45		2 ks doplňkových zvláštních výstražných světel vyzařujících přerušovaný tok světla modré barvy se světelným zdrojem na bázi LED s výkonem minimálně 2W na LED, s pevným uchycením na zadní okno (co nejbližší nejvyššímu místu karoserie);	
46		Zvláštního výstražného zvukového zařízení sestávajícího ze zesilovače s generátorem tónů s minimálním výkonem 100 W, minimálně s tóny WAIL a YELP, a reproduktoru s minimálním akustickým tlakem (při jmenovitém výkonu 100 W a vzdálenosti 1 m od zdroje) 105 dB (§24 odst. 10 vyhl. č. 341/2002 Sb.).	
47		Ovládacího panelu umístěného v dosahu řidiče a spolujezdce (§24 odst. 3 vyhl. č. 341/2002 Sb.), zásuvky pro připojení majáku na sloupku „B“ vozidla.	

4. Automobil osobní policejní speciální – 1 ks

Poř. č.	Požadované údaje		Údaje, které nabízí a vyplní uchazeč
1	Model:		
2	Provedení:	Sedan – vyšší střední třída;	
3	Kategorie:	M1;	
4	Požadavek:	1ks;	
5	Motor:	Vznětový motor;	
6	Objem motoru: (cm ³)	Min. 1950;	
7	Výkon motoru: (kW)	Min 115;	
8	Emise:	Min. EURO 5;	
9	Spotřeba paliva pro kombinovaný provoz:	V souladu s vyhláškou č. 162/2011 Sb., o způsobu stanovení zvláštních technických podmínek pro účely zákona o veřejných zakázkách;	

10	Převodovka:	Min. 6-ti stupňová (vpřed), mechanická plně synchronizovaná;	
11	Pohon náprav:	Pohon přední nebo zadní nápravy;	
12	Karoserie:	4 dveřová;	
13	Vnější rozměry: (mm)		
14	délka:	Min. 4700;	
15	rozvor:	Min. 2800;	
16	Základní objem zavazadlového prostoru: (dm ³)	Min 500, (1500 – se sklopenými zadními sedadly);	
17	Objem palivové nádrže: (dm ³)	Min 70;	
18	Užitečná hmotnost: (kg)	Min 430;	
19	Barva karoserie:	Metalická (dle možností dodavatele – výběr z min. 5 odstínů);	
20	Počet dveří:	4;	
21	Okna:	Tónovaná; okna od „B“ sloupku vzad zatmavena foliemi na maximální přípustnou míru;	
22	Počet míst k sezení:	5;	
23	Sedadla:	Výškově nastavitelné (min. sedadlo řidiče);	
24	Čalounění:	Látkové (jinak dle možnosti dodavatele, v závislosti na modelové výbavě);	
25	Bezpečnost:	Min. 6 airbagů (přední, hlavové boční)	
26		Tříbodové bezpečnostní pásy pro všechna sedala (tj pro 5 cestujících);	
27		Výškové nastavitelné, aktivní opěrky hlavy na předních sedadlech;	
28		ABS, ESP nebo obdobné technické systémy minimálně se stejnou funkcionalitou;	
29		Předpínače bezpečnostních pásů na předních sedadlech;	
30	Výbava:		
31	Standardní pro základní stupeň výbavy s dalšími níže uvedenými prvky:	Centrální zamykání s dálkovým ovládáním;	
32		Přední mlhová světla;	
33		Palubní počítač, vč. kontrolního systému;	
34		El. ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka;	
35		Tempomat;	
36		Automatická klimatizace;	

37		Sada letních pneumatik včetně disků – montáž na vozidle dle aktuálního data předání (1.11. – 30.3. zimní pneu);	
38		Sada zimních pneumatik včetně disků (kompletní sada 4 kol)	
39		Univerzální hads.free sada s Bluetooth připojením mobilního telefonu;	
40		Povinná výbava (viz Vyhláška č. 341/2002 Sb. Ministerstva dopravy a spojů, o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích § 32, odst. 1,6,a 7 ve znění pozdějších předpisů;	
41		Gumové koberečky vpředu i vzadu;	
42	Specifická výbava:		
43	Skrytá montáž výstražného světelného a zvukového zařízení odpovídající homologaci dle EHK 65, Direktivy 72/245/EEC, směrnice 2006/96ES, nebo EHK10 – revize 3, EHK 26 pozůstávající z:	Zvláštní výstražné svítidlo vyzařující přerušovaný tok světla modré barvy (úhel vyzařování 360°) se světelným zdrojem na bázi LED s výkonem minimálně 2 W na LED, s maximální výškou 100 mm, se snímatelným uchycením na střešku vozidla pomocí magnetu, napájecím kabelem a konektorem (§24 odst. 6 a 9 vyhl. č. 341/2002 Sb.);	
44		2 ks doplňkových zvláštních výstražných světel vyzařujících přerušovaný tok světla modré barvy se světelným zdrojem na bázi LED s výkonem minimálně 2W na LED, s pevným uchycením, umístěné skrytě na přední části vozidla;	
45		2 ks doplňkových zvláštních výstražných světel vyzařujících přerušovaný tok světla modré barvy se světelným zdrojem na bázi LED s výkonem minimálně 2W na LED, s pevným uchycením na zadní okno (co nejbližší nejvyššímu místu karoserie);	
46		Zvláštního výstražného zvukového zařízení sestávajícího ze zesilovače s generátorem tónů s minimálním výkonem 100 W, minimálně s tóny WAIL a YELP, a reproduktoru s minimálním akustickým tlakem (při jmenovitém výkonu 100 W a vzdálenosti 1 m od zdroje) 105 dB (§24 odst. 10 vyhl. č. 341/2002 Sb.).	
47		Ovládacího panelu umístěného v dosahu řidiče a spolujezdce (§24 odst. 3 vyhl. č. 341/2002 Sb.), zásuvky pro připojení majáku na sloupku „B“ vozidla.	