

Zadávací dokumentace pro zadání podlimitní veřejné zakázky

v zadávacím řízení dle § 21 odst. 1 písm. f) zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) vedené pod názvem

„Hydraulická vyprošťovací zařízení“

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace byla odeslána osloveným dodavatelům a uveřejněna spolu s textovou částí zadávací dokumentace na profilu zadavatele.

Identifikační údaje veřejného zadavatele:

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh

IČ: 70884561

Zastoupený: plk. Ing. Zdeňkem Nytrou, ředitelem Hasičského záchranného sboru
Moravskoslezského kraje

adresa profilu zadavatele: <https://www.softender.cz/mvcr/detail/514815>

Obsah:

Část A	Předmět veřejné zakázky, termín a místo plnění
Část B	Obchodní podmínky veřejné zakázky
Část C	Technické podmínky
Část D	Požadavky na varianty nabídek podle § 70 zákona
Část E	Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny
Část F	Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
Část G	Požadavky na kvalifikaci
Část H	Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií
Část I	Jiné požadavky
Příloha č. 1	Krycí list nabídky
Příloha č. 2	Seznam a prohlášení k § 68 odst. 3 zákona
Příloha č. 3	Vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů

ČÁST A: Předmět veřejné zakázky

1. Předmětem zakázky je dodání 4 souprav hydraulického vyprošťovacího zařízení podle specifikace uvedené v části C této zadávací dokumentace.
2. Termín plnění: do 30.11.2013.

*Veřejná zakázka ev.č. 83 /2013/ZPŘ
Hydraulická vyprošťovací zařízení*

3. Místo plnění: CHS Ostrava – Zábřeh, Výškovická 40, 700 30 Ostrava - Zábřeh.
4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 3 060 000,- Kč bez DPH

ČÁST B: Obchodní podmínky veřejné zakázky

Veškeré obchodní a platební podmínky včetně sankcí jsou uvedeny v závazném znění návrhu smlouvy. Uchazeč v nabídce předloží doplněné znění návrhu smlouvy, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Závazné znění návrhu smlouvy uchazeč doplní pouze o údaje označené v text či údaje požadované zadávací dokumentací. Případnou úpravu jiných než shora uvedených částí závazného znění návrhu smlouvy bude zadavatel považovat za nedodržení podmínek stanovených touto zadávací dokumentací.

Zadavatel si vyhrazuje právo o konečném znění smlouvy dále jednat a vyžadovat její upřesnění nebo změnu s výjimkou změny jakýchkoli závazných podmínek stanovených v zadávacích podmínkách.

Závazné znění návrhu smlouvy:

KUPNÍ SMLOUVA - VZOR

I. Smluvní strany

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh

IČ: 70884561

DIČ: není plátce

Zastoupený: plk. Ing. Zdeňkem Nytrou, krajským ředitelem

Bankovní spojení: ČNB Ostrava, č. účtu: 19 33 881/0710

(dále jen „kupující“)

a

varianta pro právnické osoby:

Obchodní firma/název:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Zastoupená:

Bankovní spojení: , č. účtu:

zapsána v obchodním rejstříku vedenémsoudem v, odd., vl.....
(je-li zapsána)

nebo

varianta pro fyzické osoby:

Obchodní firma/název/jméno a příjmení:

Místo podnikání:

IČ:

DIČ:

Veřejná zakázka ev.č. 83 /2013/ZPŘ

Hydraulická vyprošťovací zařízení

Zastoupená:

Bankovní spojení: , č. účtu:

zapsána v obchodním rejstříku vedenémsoudem v, odd., vl.....
(je-li zapsána)

(dále jen „prodávající“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 262 odst.1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObchZ“) dohodly, že se rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z této smlouvy vyplývajících bude řídit příslušnými ustanoveními citovaného zákoníku a tento závazkový vztah se bude řídit přiměřeně ustanoveními § 409 a násl. tohoto zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

III. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je koupě **4 souprav hydraulického vyprošťovacího zařízení** dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „zboží“).
2. Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat a převést na něj vlastnické právo ke zboží. Součástí dodávky je i předání dokladů, které se ke zboží vztahují (návod k obsluze a údržba v českém jazyce a výchozí revize zařízení), a doprava zboží do místa plnění.
3. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem předání a převzetí zboží kupujícím.
4. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
5. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne, která byla na základě zadávacího řízení č. 83/2013/ZPŘ vybrána jako nejvýhodnější.

IV. Kupní cena

1. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.
2. Kupní cena je stanovena dohodou smluvních stran a činí za celý předmět smlouvy:

cena bez DPH	
DPH ... %	
cena včetně DPH	

3. Podrobná kalkulace celkové kupní ceny včetně uvedení cen jednotlivých položek tvoří přílohu č. této smlouvy.
4. Sjednaná kupní cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s koupí zboží, a to zejména dopravu zboží do místa plnění podle bodu VI. této smlouvy, instalace, spuštění do provozu, atd..
5. Cena je stanovena jako nejvýše přípustná při sazbě DPH ve výši %, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

V. Doba plnění

1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží dle čl. III. této smlouvy nejpozději do 30. listopadu 2013.
2. Prodávající je oprávněn dodat zboží před smluvenou dobou plnění.

VI. Místo plnění

Místem plnění podle této smlouvy je hasičská stanice Ostrava – Zábřeh, ul Výškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh.

VII. Způsob dodání zboží

1. Zboží je dodáno v okamžiku převzetí zboží kupujícím v místě dodání dle této smlouvy. Pověřený zástupce kupujícího potvrdí převzetí zboží na dodacím listu, předávacím protokolu nebo jiném obdobném dokladu.
2. Kupující se zavazuje zboží dodané řádně a včas odebrat a zaplatit za něj kupní cenu.
3. Kupující při převzetí zboží provede kontrolu:
 - a) dodané značky, typu, druhu,
 - b) dodaného množství,
 - c) zjevných jakostních vlastností,
 - d) zda nedošlo k poškození zboží při přepravě,
 - e) dodaných dokladů.
4. V případě zjištěných zjevných vad zboží může kupující odmítnout jeho převzetí, což řádně i s důvody potvrdí na příslušném dokladu. Na následné předání zboží se použijí ustanovení tohoto článku obdobně.

VIII. Jakost, záruka a vady zboží

1. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti dodaného zboží.
2. Smluvní strany se dohodly na záruční době.....(*doplň uchazeč, minimální požadovaná záruka 24 měsíců*)
3. Záruční doba začíná běžet dnem předání zboží kupujícímu bez vad a nedodělků.
4. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže kupující zboží řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost prodávající.
5. Veškeré vady zboží je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to
 - a) formou písemného oznámení o vadě nebo
 - b) telefonicky na tel. č..... nebo
 - c) faxem na č.....nebo
 - d) e-mailem na (*doplň uchazeč, lze zvolit některou z možností, není nutné uvádět vše*)
6. Prodávající započne s odstraněním vady neprodleně do.....(*doplň uchazeč, max.. do 5 dnů*) ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
7. Vada bude odstraněna nejpozději do(*doplň uchazeč, max. do 30 dnů*) dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
8. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.
9. Prodávající je povinen uhradit kupujícímu škodu, která vznikne vadným plněním, a to v plné výši. Prodávající rovněž kupujícímu uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv z odpovědnosti za vady.
10. Prodávající prohlašuje, že na zboží nevážnou žádné právní vady dle § 433 ObchZ.

IX. Platební podmínky

1. Smluvní strany nesjednávají zálohy na kupní cenu.
2. Podkladem pro úhradu kupní ceny dodaného zboží bude faktura, která bude mít náležitosti běžného daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 13a ObchZ (dále jen „faktura“).
3. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro běžný daňový doklad obsahovat také:
 - a) označení smlouvy a datum jejího uzavření
 - b) označení banky a čísla účtu, na který musí být zaplacen
 - c) kontaktní údaje prodávajícího pro záležitosti fakturace.
4. Faktura bude prodávajícím vystavena po předání a převzetí zboží podle této smlouvy. Lhůta splatnosti faktury je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury kupujícímu. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrad škody aj.).
5. Prodávající je povinen doručit fakturu do sídla kupujícího nejpozději do 2.12.2013.
6. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je kupující oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Prodávající provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury.
7. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené prodávajícím na faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v čl. I. této kupní smlouvy.
8. Povinnost zaplatit cenu zboží je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího.
9. Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě splatnosti faktury, není kupující povinen až do odstranění vady zboží uhradit cenu zboží. Okamžikem odstranění vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti faktury.

X. Sankční ujednání

1. V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové kupní ceny vč. DPH za každý i započatý den prodlení.
2. V případě prodlení kupujícího se zaplacením dohodnuté kupní ceny je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
3. V případě nedodržení termínu k odstranění vad dle čl. VIII. této smlouvy, jestliže se tyto vady projeví v záruční době, je prodávající povinen kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé vady.
4. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně.
5. Smluvní pokuty je kupující oprávněn započíst proti pohledávce prodávajícího.
6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

XI. Odstoupení od smlouvy

1. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v souladu s § 344 a násl. ObchZ. Smluvní strany považují za podstatné porušení smlouvy také prodlení prodávajícího s dodáním zboží podle této smlouvy delší než 7 dní.
2. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže se prodávající rozhodnutím soudu ocitne v úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů.

XII. Závěrečná ujednání

3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy tuto smlouvu podepíše druhá ze smluvních stran.
4. Prodávající je povinen do 60 dnů od splnění této smlouvy předložit kupujícímu seznam subdodavatelů podle § 147a odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.
5. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vztupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této kupní smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
6. Pro případ, že ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
8. Smluvní strany se dohodly, že vztahy neupravené smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními ObchZ.
9. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to, co je dohodnuto ve smlouvě.
10. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž kupující obdrží dva stejnopisy a prodávající jeden stejnopis.
11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: příloha č. 1 – technická specifikace předmětu plnění, příloha č. 2 – podrobná kalkulace kupní ceny.

V Ostravě dne.....

V.....dne.....

.....

za kupujícího

plk. Ing. Zdeněk Nytra
krajský ředitel

.....

za prodávajícího

ČÁST C: Technické podmínky

Předmětem zakázky je dodání 4 souprav hydraulického vyprošťovacího zařízení podle níže uvedené technické specifikace.

Technická specifikace 4 ks hydraulických vyprošťovacích sad

Předmětem zakázky je dodání 4 ks shodných sad hydraulického vyprošťovacího náradí. Veškeré zařízení musí být kompatibilní s nástroji Holmatro řady Core. Součástí dodávky budou návody k obsluze a údržbě v českém jazyce a výchozí revize zařízení.

Každá sada obsahuje tyto nástroje:

2 ks Motorová pohonná jednotka:

Základní popis:

- Hmotnost: max. 25 kg
- Rozměry: max. 600 x 290 x 425 mm (d x š x v) z důvodu zástavby do vozidla
- Hlučnost pohonné jednotky: max. 80 dB (A) při souběžné činnosti 2 nástrojů a max. tlaku ve vzdálenosti 1 m dle EN 13204
- Použitelnost při teplotě: -20°C + 55°C
- Doba nepřetržitě činnosti: min. 4 hodiny

Čerpadlo:

- Pracovní tlak: min. 720 bar
- Druh čerpadla: dvojité a 2 stupňové pístové s ventilovým blokem pro jednohadicovou technologii (2 x spojky samice)
- Počet zařízení k souběžnému použití: min. 2
- Počet zařízení k připojení: min. 2
- Výkon 1. stupně (2x): min. 0 - 190 bar (průtok (2x) min. 2800 - 3000 cc/min)
- Výkon 2. stupně (2x): min. 190 - 720 bar (průtok (2x) min. 550 - 600 cc/min)
- Typ hydraulického oleje: ISO-L HV VG 15/22
- Bezpečnostní koeficient zařízení: 2 x 720 bar (min 1440 bar)

Motor:

- Typ motoru: 1 válec, 4 taktní, vzduchem chlazený
- Objem motoru: min. 97 cc
- Výkon motoru: min. 3 HP
- Otáčky motoru: 3000 - 4550 rpm
- Mazací olej: 10W - 30
- Objem palivové nádrže: min. 1,25 L
- Palivo: benzín bezolovnatý min. 86 okt. (natural)

2 ks Hadice oranžová 10m

- Hadice pro propojení nástrojů a motorového nebo ručního čerpadla
- Typ: tlakové a zpětná hadice - jednohadicová technologie
- Délka: 10 m
- Barva: oranžová
- Max. pracovní tlak tlakové hadice: min. 720 bar

- Max. pracovní tlak zpětné hadice: min. 25 bar
- Typ hydraulického oleje: ISO-L HV VG 15/22
- Použitelnost v rozpětí teplot: - 20°C + 80°C
- Minimální radius ohýbání 75 mm
- Bezpečnostní koeficient hadic: 4:1 (2 880 bar pro vnitřní vysokotlakou hadici)
- Další výbava: ohybový restriktor na obou koncích a rychlovaž

2 ks Hadice modrá 5 m

- Hadice pro propojení nástrojů a motorového nebo ručního čerpadla
- Typ: tlakové a zpětná hadice - jednohadicová technologie
- Délka: 5 m
- Barva: modrá
- Max. pracovní tlak tlakové hadice: min. 720 bar
- Max. pracovní tlak zpětné hadice: min. 25 bar
- Typ hydraulického oleje: ISO-L HV VG 15/22
- Použitelnost v rozpětí teplot: - 20°C + 80°C
- Minimální radius ohýbání 75 mm
- Bezpečnostní koeficient hadic: 4:1 (2 880 bar pro vnitřní vysokotlakou hadici)
- Další výbava: ohybový restriktor na obou koncích a rychlovaž

1 ks Nůžky

- Konstrukce nůžek umožňuje stříhání vysoce kvalitní materiály a nejmodernější materiály používané na moderních typech automobilů
- Jednohadicová technologie
- Hmotnost: max. 17,4 kg
- Rozměry: max. 753 x 270 x 218 mm (d x š x v) z důvodu zástavby do vozidla
- Použitelnost v rozpětí teplot: -20°C + 80°C
- Typ hydraulického oleje: ISO-L HV VG 15/22
- Požadovaný obsah oleje: 160 - 165 cc
- Nosná rukojeť s integrovaným osvětlením
- Ovládací otočná rukojeť s rychlostním ventilem
- Pracovní tlak: 720 bar
- Rozevření čelistí: min. 180 mm
- Síla stříhání: min. 927 kN / 95 t
- Průměr tyčové oceli pro stříh (dle EN 13204): min. 41 mm
- Tvar čelistí: 90 ° úhel nastavení
- Bezpečnostní hydraulický koeficient zařízení: 2 x 720 bar (1440 bar)
- Test odolnosti stříhání do tyče (která nemůže být přestřižena při 720 bar) min. 1000 cyklů

1 ks Nůžky mini

- Konstrukce nůžek umožňuje stříhání vysoce kvalitní materiály a nejmodernější materiály používané na moderních typech automobilů zejména pro stříhání pedálů automobilů, visacích zámků a řetězů.
- Jednohadicová technologie
- Hmotnost: max. 3,8 kg
- Rozměry: max. 377 x 72 x 131 mm (d x š x v) z důvodu zástavby do vozidla
- Použitelnost v rozpětí teplot: - 20°C + 55°C

- Typ hydraulického oleje: ISO-L HV VG 15/22
- Požadovaný obsah oleje: 20 - 25 cc
- Rukojeť s tlačítkovým ovládáním
- Pracovní tlak: 720 bar
- Rozevření čelistí: min. 55 mm
- Síla stříhání: min. 220 kN / 22,4 t
- Průměr tyčové oceli pro stříh (dle EN 13204): min. 20 mm
- Min. střížný výkon (materiál S235 dle EN 136204)
tyčová ocel 20 mm, trubka 26,5 x 2,7 mm, jelek 31,8 x 3,1 mm, pásovina 50 x 6,2 mm
- Bezpečnostní hydraulický koeficient zařízení: 2 x 720 bar (1440 bar)
- Test odolnosti stříhání do tyče (která nemůže být přestřižena při 720 bar) min. 1000 cyklů

1 ks Rozpínák

- Jednoduchá technologie
- Hmotnost: max. 18,3 kg
- Rozměry: max. 771 x 316 x 206 mm (d x š x v) z důvodu zástavby do vozidla
- Použitelnost v rozpětí teplot: - 20°C + 80°C
- Typ hydraulického oleje: ISO-L HV VG 15/22
- Požadovaný obsah oleje: 140 - 145 cc
- Nosná rukojeť s integrovaným osvětlením
- Ovládací otočná rukojeť s rychlostním ventilem
- Pracovní tlak: 720 bar
- Rozevření čelistí: min. 686 mm
- Minimální roztahovací síla Sp3 (dle EN 13204, 25mm od špičky při plném roztažení): 43 kN / 4,4 t
- Maximální roztahovací síla Sp3 (dle EN 13204, 25mm od špičky při plném roztažení): 73 kN / 7,4 t
- Maximální roztahovací síla Sp1: 157 kN / 16 t
- Maximální roztahovací síla Sp0 (vypočítaná): 332 kN / 33,9 t
- Maximální síla stlačení Sq1: 62,5 kN / 6,4 t
- Maximální tažná vzdálenost: 450 mm
- Maximální tažná síla P (s tažným připojením): 83,4 kN / 8,5 t
- Bezpečnostní hydraulický koeficient zařízení: 2 x 720 bar (1440 bar)

1 ks Sada tažných řetězů pro rozpínák

- tažné řetězy musí být vyrobeny z kvalitní vysokopevnostní oceli
- délka řetězů: 1 ks délky 3 m, 1 ks délky 1,5 m

1 ks Sada tažných přípojek pro rozpínák

- sada tažných přípojek musí být vyrobena z kvalitní vysokopevnostní oceli

1 ks Ruční čerpadlo

- Dvoustupňové ruční čerpadlo s jednoduchou technologií
- Hmotnost: max. 11,2 kg
- Rozměry: max. 765 x 240 x 236 mm (d x š x v) z důvodu zástavby do vozidla
- Použitelnost v rozpětí teplot: - 20°C + 60°C
- Pracovní tlak: min. 720 bar
- Počet zařízení k připojení: min. 1

- Výkon 1. stupně: min. 0 - 45 bar (min. 28 cc)
- Výkon 2. stupně: min. 45 - 720 bar (min. 2,3 cc)
- Typ hydraulického oleje: ISO-L HV VG 15/22
- Objem olejové nádrže: 1800 cc

1 ks Rozpěrný válec

- Rozpěrný válec s kombinovaným mechanickým a hydraulickým zdvihem
- Jednohadicová technologie
- Hmotnost: max. 13,4 kg
- Rozměry: max. 625 x 209 x 168 mm (d x š x v) z důvodu zástavby do vozidla
- Použitelnost v rozpětí teplot: - 20°C + 55°C
- Typ hydraulického oleje: ISO-L HV VG 15/22
- Požadovaný obsah oleje: 355 - 360 cc
- Posuvná rotační nosná rukojeť s otočným ovládáním a rychlostním ventilem
- Pracovní tlak: 720 bar
- Roztahovací síla: min. 100 kN / 10,2 t
- Maximální délka v zataženém stavu: 625 mm
- Délka při roztažení: min. 1275 mm
- Mechanický zdvih: min 300 mm
- Hydraulický zdvih: min. 350 mm
- Počet pístů: 1
- Odolnost: min. 1000 cyklů roztažení při zatížení
- Bezpečnostní koeficient zařízení: 2 x 720 bar (1440 bar)

1 ks Otvírač dveří s ručním čerpadlem a odpojitelnou hadicí v plastovém kufru

Základní popis

- Otvírač dveří s ruční pumpou a hadicí je především určen k otvírání zavřených a zamčených dveří

Otvírač dveří

- Jednohadicová technologie
- Hmotnost: max. 16,6 kg
- Rozměry (bez hadice): max. 264 x 120 x 98 mm (d x š x v)
- Použitelnost v rozpětí teplot: - 20°C + 80°C
- Typ hydraulického oleje: ISO-L HV VG 15/22
- Požadovaný obsah oleje: 205 - 210 cc
- Pracovní tlak: 720 bar
- Roztahovací síla: min. 100 kN / 10,2 t
- Maximální délka v zataženém stavu: 264 mm
- Délka při roztažení: min. 394 mm
- Hydraulický zdvih: min. 130 mm
- Bezpečnostní koeficient zařízení: 2 x 720 bar (1440 bar)

Hadice

- Jednohadicová technologie k propojení ruční pumpy a otvírače dveří

- Délka: 2 m
- Barva: oranžová
- Max. pracovní tlak tlakové hadice: min. 720 bar
- Max. pracovní tlak zpětné hadice: min. 25 bar
- Typ hydraulického oleje: ISO-L HV VG 15/22
- Použitelnost v rozpětí teplot: - 20°C + 80°C
- Minimální radius ohýbání 75 mm
- Bezpečnostní koeficient hadic: 4:1 (2 880 bar pro vnitřní vysokotlakou hadici)
- Další výbava: ohybový restriktor na obou koncích a rychlovazač

Ruční čerpadlo

- Dvoustupňové ruční čerpadlo s jednohadicovou technologií
- Hmotnost: max. 4 kg
- Rozměry: max. 500 x 90 x 115 mm (d x š x v)
- Použitelnost v rozpětí teplot: - 20°C + 60°C
- Pracovní tlak: min. 720 bar
- Počet zařízení k připojení: min. 1
- Výkon 1. stupně: min. 0 - 30 bar (min. 5 cc)
- Výkon 2. stupně: min. 30 - 720 bar (min. 1 cc)
- Typ hydraulického oleje: ISO-L HV VG 15/22
- Objem olejové nádrže: 300 cc

Kufi

- Materiál: odolný, pevný plast
- Vnitřní prostor upraven pro uložení otvírače dveří, ruční pumpy, propojovací hadice a jejich bezpečný transport

1 ks Prahová opěra

- Prahová opěra s ozubenými úchyty a 3 profilovanými tyčemi pro nastavení polohy a umístění rozpěrného válce
- Hmotnost: max. 14,9 kg
- Rozměry: max. 450 x 150 x 280 mm (d x š x v) z důvodu zástavby do vozidla
- Způsob použití: horizontálně i vertikálně
- Maximální hodnota zatížení: 220 kN / 22,4 t
- Další výbava: ozubené úchyty zabraňující posunu při zatížení

1 ks Řezač skel - sada

- Řezač skel s pilovým listem a rukojetí pro rozbití a odstranění skla
- Okenní průbojník: uložen v pomocné rukojeti řezače skla
- Montážní svorky: k upevnění řezače skla
- Rozměry: max. 759 x 225 x 30 mm (d x š x v) z důvodu zástavby do vozidla
- Hmotnost sady: 1 kg

1 ks Ochranný štít

- Průhledný ochranný štít se 4 úchyty
- Hmotnost: max. 3 kg
- Rozměry: max. 900 x 500 mm (d x v) z důvodu zástavby do vozidla
- Materiál: odolný, pevný a pružný plast

ČÁST D: Požadavky na varianty nabídek podle § 70 zákona

Zadavatel dílčí plnění ani variantní řešení nepřipouští.

ČÁST E: Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny

1. Nabídkovou cenou se pro účely tohoto zadávacího řízení rozumí cena za celý předmět plnění, a to včetně DPH.
2. Nabídková cena musí být v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Nabídková cena uchazeče musí být v předloženém návrhu smlouvy uvedena v korunách českých, jako cena nejvýše přípustná a musí v ní být zahrnuty veškeré náklady spojené s dodáním předmětu veřejné zakázky do místa plnění (např. doprava apod.). Dále budou v nabídkové ceně zahrnuta možná rizika, předpokládané inflační vlivy, apod. Výši nabídkové ceny lze překročit nebo změnit pouze v případě, že v průběhu realizace veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle změny sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění, a to ve výši odpovídající změně sazby daně z přidané hodnoty.
3. Nabídková cena bude uvedena v členění cena bez DPH, DPH a cena celkem včetně DPH za celý předmět plnění. Přílohou kupní smlouvy bude rovněž tabulka s kalkulací nabídkové ceny rozdělené na jednotlivé položky (1 kus a všechny kusy téže položky) a v tomtéž členění cena celková.
4. Nabídkovou cenu uchazeč zaokrouhlí na celé koruny.

ČÁST F: Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

1. Uchazeč předloží v nabídce návrh smlouvy, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče (oprávnění k podpisu, včetně jeho způsobu, dokládají uchazeči v nabídce příslušným oprávněním - např. výpis z obchodního rejstříku, plná moc).
2. Návrh smlouvy musí splňovat požadavky stanovené zadavatelem v části B této zadávací dokumentace.
3. Údaje uvedené v návrhu smlouvy se nesmí lišit od údajů uvedených v jiné části nabídky uchazeče. V případě rozporů je rozhodující písemný návrh smlouvy.
4. V nabídce musí být uvedena osoba odpovědná za veřejnou zakázku včetně uvedení kontaktního telefonu, faxu a e-mailu.
5. Nabídka musí obsahovat veškeré náležitosti uvedené v § 68 odst. 2 zákona a součástí nabídky musí být také dokumenty uvedené v § 68 odst. 3 zákona (vzor viz příloha č. 2 zadávací dokumentace):
 - a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních

- 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele,
- b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek,
 - c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.
6. Uchazeč předloží nabídku v písemné listinné podobě, v českém jazyce včetně všech příloh a dokumentů (pokud některý z požadovaných dokumentů nebo jejich kopií má uchazeč k dispozici pouze v jazyce jiném než českém, předloží v nabídce ověřený překlad tohoto dokumentu do českého jazyka). Nabídka bude podána v písemné listinné podobě v jednom originále a zadavatel doporučuje též podání v jedné písemné listinné kopii a v jednom vyhotovení v elektronické podobě na nosiči dat (CD) ve formátu PDF a DOC. Zadavatel doporučuje označit nosič dat identifikačními údaji o dodavateli a názvem zakázky. Originál nabídky musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
7. Nabídky se podávají v řádně uzavřené obálce označené: „Veřejná zakázka – hydraulická vyprošťovací zařízení – neotvírat“. Obálka musí být na uzavření opatřena razítky, popř. podpisem uchazeče. Na obálce musí být uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení podle § 71 odst. 6 nebo 7 zákona (pro případ podání nabídky po lhůtě pro podání nabídek nebo pro případ podání jediné nabídky).
8. Pro zpracování nabídky lze použít formuláře poskytnuté zadavatelem v zadávací dokumentaci.
9. Nabídku lze podat osobně nebo doporučenou poštou na podatelnu v sídle zadavatele na ul. Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh.
10. Zadavatel doporučuje zachovat podobu nabídky v níže uvedeném členění:
- a. Krycí list nabídky
 - b. Dokumenty prokazující kvalifikaci – čestné prohlášení o splnění kvalifikace a čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku
 - c. Doklady podle § 68 odst. 3 zákona
 - d. Návrh smlouvy obsahující obchodní podmínky podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče včetně příloh
 - e. Další doklady požadované touto zadávací dokumentací pro danou veřejnou zakázku
 - f. Ostatní dokumenty dle uvážení uchazeče (popisy, prospekty...)
11. Otevírání obálek s nabídkami proběhne v sídle zadavatele, v zasedací místnosti ve 3. patře a bude zahájeno v souladu s ustanovením § 71 odst. 4 zákona ihned po skončení lhůty pro podávání nabídek. Při otevírání obálek s nabídkami mají právo být přítomni členové komise pro otevírání obálek, zástupci zadavatele a zástupci uchazečů (max. 1 osoba za uchazeče, statutární zástupce uchazečů nebo zástupce na základě jim udělené plné moci), jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek.

ČÁST G: Požadavky na kvalifikaci

1. Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace v souladu s § 62 odst. 3 zákona. **Splnění základních kvalifikačních předpokladů** dle § 53 odst. 1 zákona a **profesních kvalifikačních předpokladů** dle § 54 písm. a) a b) zákona prokáže uchazeč **předložením čestného prohlášení** dle § 62 odst. 3 zákona. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že uchazeč splňuje příslušné kvalifikační předpoklady. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou podepisovat za uchazeče.
2. Ve smyslu § 50 odst. 1 písm. c) zákona uchazeč předloží rovněž čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku.
3. Zadavatel v souladu s ustanovením § 62 odst. 3, věta druhá zákona požaduje, aby uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, předložil před jejím uzavřením zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 82 odst. 4 zákona. V souladu s ustanovením § 59 odst. 4 zákona skutečnosti rozhodné pro splnění kvalifikace musí nastat ve lhůtě pro podání nabídek (doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 dnů).
4. Uchazeč může prokázat splnění kvalifikace platným certifikátem vydaným v rámci Systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v § 139 zákona a údaje v něm uvedené jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace. Tento certifikát nahrazuje splnění kvalifikace v rozsahu v něm uvedených údajů. Dodavatel předloží certifikát ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace. Certifikát musí být platný ve smyslu § 140 zákona.
5. Subdodavatelé a společná nabídka více dodavatelů
 - Uchazeč je povinen v nabídce uvést, které části veřejné zakázky má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům včetně identifikačních údajů těchto subdodavatelů.
 - Má-li být předmět zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. a) zákona (tj. základní kvalifikační předpoklady podle § 53 zákona) a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona (tj. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán) v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona musí prokázat všichni dodavatelé společně.
 - V případě, že má být předmět zakázky plněn podle § 51 odst. 5 zákona společně několika dodavateli, jsou povinni předložit zadavateli současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti se zakázkou zavázáni

společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze zakázky. Požadavek na závazek podle věty první, aby dodavatelé byli zavázáni společně a nerozdílně, platí, pokud jiný právní předpis nebo zadavatel nestanoví jinak.

- Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:
 - a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. j) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona subdodavatelem a
 - b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona.
- Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54 písm. a) zákona.

ČÁST H: Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je v souladu s § 78 odst. 1 písm. b) zákona **nejnižší nabídková cena veřejné zakázky**. Hodnotící komise stanoví pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny vč. DPH. Před stanovením pořadí úspěšnosti nabídek provede hodnotící komise posouzení nabídkové ceny ve vztahu k předmětu veřejné zakázky (posouzení příp. mimořádně nízké nabídkové ceny). Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky toho uchazeče, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

ČÁST I: Jiné požadavky

1. Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení v souladu s § 84 zákona.
2. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadávací dokumentací, a to buď na základě žádostí uchazečů o vyjasnění zadávací dokumentace, nebo z vlastního podnětu.
3. Zadavatel si vyhrazuje právo oznámit rozhodnutí o vyloučení uchazeče a o výběru nejvhodnější nabídky uveřejněním na profilu zadavatele v souladu s § 81 odst. 4 a § 60 odst. 2 zákona. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky se považuje za doručené všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům okamžikem jeho uveřejnění na profilu zadavatele.
4. Podáním nabídky dodavatel bere na vědomí, že zadavatel poté, co bude uzavřena smlouva s dodavatelem, který podal nejvhodnější nabídku, nebo poté, co bude zadávací řízení zrušeno, zveřejní na profilu zadavatele na <https://www.softender.cz/mvcr/detail/514815> zprávu o posouzení a hodnocení nabídek, jejíž součástí budou mimo jiné i identifikační

údaje všech dodavatelů, kteří podali nabídku, a informace o nabídkových cenách těchto uchazečů a vyslovuje s výše uvedeným souhlas.

5. Dodavatel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

V Ostravě dne 17. října 2013

plk. Ing. Zdeněk Nytra
krajský ředitel
podepsáno elektronicky