



Pomáhat a chránit

POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY

Odbor veřejných zakázek



Č.j.: PPR-10422-7/ČJ-2015-990640

Praha 3.4.2015

ISDS

Počet listů: 4

Přílohy: 1/11

Bundokošile P ČR – ověřovací série - výzva k předložení nabídky

Naše pracoviště zajišťuje realizaci nákupu ověřovací série bundokošil P ČR, které budou součástí stejnokrojové výbavy policistů Policie České republiky.

Vzhledem k tomu, že předpokládaná hodnota nedosahuje limit uvedený v ustanovení § 12 odst. 3, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zvolil zadavatel zadávací řízení formou veřejné zakázky malého rozsahu.

S ohledem na výše uvedené Vás prosím o vypracování písemné cenové nabídky, ve které uveďte všechny požadované skutečnosti, doložte požadované písemnosti a přiložte vzorky tak, jak je popsáno v dalším textu a v příloze.

Nabídku doručte, prosím, v termínu nejpozději do 16. dubna 2015:

Při zaslání poštou na adresu: Ministerstvo vnitra ČR, pošt.schr. 160, 160 41 Praha 6.

Osobně na adresu: Odbor veřejných zakázek Policejního prezidia ČR, Pelléova 21, Praha 6, telefon z vrátnice objektu 835649 nebo 835653.

Nabídky budou přijímány ve lhůtě pro podání nabídek, tj. do 16. dubna 2015 vždy v úterý a čtvrtek od 9.00 do 11.00 hodin nebo po telefonické domluvě na telefonním čísle 974835643 v pracovní době, tj. pondělí až čtvrtek od 8,00 do 15,30 hod., v pátek od 8,00 do 11,00 hod..

Za doručení nabídky se považuje její převzetí zadavatelem, při zaslání poštou její vložení do poštovní příhrádky zadavatele.

Zadavatel doporučuje osobní doručení nabídky.

Nabídka bude podána v řádně uzavřené obálce označené názvem „BUNDOKOŠILE - 2015“ a bude zřetelně označena nápisem „NEOTEVÍRAT, NABÍDKA K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE“.

Identifikační údaje zadavatele:

Česká republika, Ministerstvo vnitra
se sídlem Praha 7, Nad štolou 936/3

Právní forma: 325 - organizační složka státu

IČ: 00007064

DIČ: CZ00007064

MINISTERSTVO VNITRA ČR
poštovní schránka 160
160 41 Praha 6

Tel.: +420 974 835 653
Fax: +420 974 835 643
Email: pp.ovz@pcr.cz

Zastoupená: Ing. Vladimírem Kalibou, vedoucím odboru veřejných zakázek Policejního
prezidia České Republiky,
Bank. spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 5504881/0710
Pracoviště: Odbor veřejných zakázek Policejního prezidia ČR,
Kontaktní adresa: Pelléova 21, Praha 6 - Bubeneč
Telefon: 974835653
Fax: 974835643
E-mail: pp.ovz@pcr.cz

Doplňující informace k zadávacím podmínkám lze vyžádat pouze písemnou formou doručením zadavateli.

Obchodní podmínky a základní požadavky

A. Doba a místo plnění:

- a) termín plnění: nejpozději do 29. května 2015,
- b) místo plnění: po předchozí písemné nebo faxové výzvě, doručené minimálně pět pracovních dnů předem na adresu:

Policejní prezidium ČR, Správa logistického zabezpečení, odbor správy majetku, skupina naturálního zabezpečení, 281 07 Svojšice.

B. Způsob zpracování ceny a platební podmínky:

- a) Nabídková cena bude zpracována v členění:
 - cena za kus bez DPH a včetně DPH,
 - celková cena bez DPH a včetně DPH.
- b) Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná. V ceně budou zahrnuty veškeré náklady na výrobu a dopravu do místa plnění.
- c) Zálohy zadavatel neposkytuje.
- d) Prodávající bude oprávněn vystavit fakturu kupujícímu po dodání zboží na základě potvrzeného dodacího listu.
- e) Prodávající bude povinen doručit fakturu kupujícímu ve lhůtě do 14 dnů po dodání zboží na adresu:

Policejní prezidium ČR, Správa logistického zabezpečení, P.O. Box 6, 150 05 Praha 5.

- f) Kupující bude povinen zaplatit fakturu v termínu do 21 dnů po jejím doručení. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury.

C. Požadavky na další ujednání do smlouvy:

- a) Povinností každé ze smluvních stran bude bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně případnou změnu v údajích uvedených v záhlaví smlouvy.
- b) Závazek prodávajícího nezveřejňovat ani nesdělovat bez předchozího písemného souhlasu kupujícího skutečnosti týkající se kupujícího, se kterými byl seznámen v průběhu sjednávání a realizací smlouvy.
- c) Prodávající bude oprávněn propagovat svou společnost, zejména propagovat své obchodní jméno, výrobky nebo předmět činnosti ve spojení s uzavřením a realizací smlouvy pouze po předchozím písemném souhlasu kupujícího s konkrétním způsobem propagace.



- d) Prohlášení prodávajícího, že dodávané zboží nemá právní vady ve smyslu ustanovení § 1920, zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- e) Závazek prodávajícího, že spolu s fakturou za dodávku (případně s fakturou za první dílčí dodávku) doručí, na adresu a v termínu uvedeném v kapitole Obchodní podmínky a základní požadavky, odst. B. Způsob zpracování ceny a platební podmínky, písm. f), písemnou informaci zda je zaměstnavatelem dle ustanovení § 81 odst. 2., písm. b), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
- f) Dodavatel musí vhodným způsobem na vyžádání zadavatele doložit schopnost produkovat požadované množství dané kvality v požadovaných termínech, např. referencemi o dodávkách jiným subjektům.
- g) Oprávněný zástupce kupujícího provede párací zkoušku, vznikne-li pochybnost o správné jakosti použitého materiálu nebo provedení. Zástupce kupujícího může provést kontrolu rozpracovaných výrobků v kterémkoliv stupni výroby. Fyzikální a mechanické vlastnosti musí být zachovány po celou dobu životnosti.
- h) Přejímku zboží provede pověřený zástupce SLZ PP Svojšice (telefon 321 671 664). Hotové výrobky se klasifikují a přejímají podle PN a schváleného vzorku. Výrobky se dodávají pouze v I. jakosti. Výrobky musí ve všech detailech souhlasit se schváleným referenčním vzorkem a PN. Ve sporných případech se vyberou z dodaného množství vzorky zboží k arbitrážnímu řízení. Konečnou kontrolu provádí sklad kupujícího

D. Záruční podmínky

- a) Rozumí se jimi jakékoliv výrobní vady, které mají za následek nekompletnost výrobku a nesprávnou kvalitu.
- b) Nevyhoví-li výrobek schválenému referenčnímu vzorku a podnikové normě, vrátí se dodavateli.
- c) Záruční lhůta je 24 měsíců,
- d) Lhůta pro vyřízení reklamace je stanovena na třicet kalendářních dnů ode dne doručení písemné reklamace zboží.
- e) Skladovatelnost minimálně 3 roky v originálním balení a při zachování všech mechanicko – fyzikálních vlastností výrobku.

E. Požadavky na sankční ustanovení do smlouvy:

- a) Pro případ porušení zadávacích podmínek:
 - Smluvní pokuta ve výši 0,05 % ceny zboží s DPH, a to za každý den prodlení, kterou se zaváže zaplatit prodávající kupujícímu do 30 dnů po doručení kupujícím písemně zúčtované smluvní pokuty za nesplnění závazku,
 - Úroky z prodlení ve výši 0,05 % fakturované ceny zboží s DPH, a to za každý den prodlení, který se zaváže zaplatit kupující prodávajícímu do 30 dnů po doručení prodávajícím písemně zúčtovaném úroku z prodlení za nesplnění závazku.
 - Pro případ nedodržení termínu záručních oprav, je prodávající povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč, a to za každý i započatý den, splatnou do 30 dnů ode dne jejího vyúčtování kupujícím.
- b) Pro případ porušení dalších ujednání:
 - je prodávající povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5% z celkové ceny včetně DPH (zaokrouhлено nahoru na tisíce) splatnou do 30 dnů ode dne jejího vyúčtování kupujícím.

Kupní smlouva bude vyhotovena v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb..


F. Další podmínky:

- Zadavatel požaduje, aby součástí nabídky byly dokumenty a vzorky, popsané v příloze této výzvy, kapitola 6. SPECIFICKÉ POŽADAVKY, Současně s nabídkou předloží uchazeč.
- Identifikační údaje dodavatele

G. Hodnocení nabídek:

- Nabídky budou hodnoceny podle nejnižší nabídkové ceny včetně DPH, za podmínek splnění ostatních požadavků uplatněných ve výzvě k podání nabídky a její příloze.

Zpracoval: Petr Cahyna
Telefon: 974835638


Ing. Vladimír Kaliba

vedoucí

1. NÁZEV MAJETKU

Bundokošile DR modrá	600 ks
Bundokošile DR bílá	600 ks
Bundokošile DR modrá ženy	100 ks
Bundokošile DR bílá ženy	100 ks
Bundokošile KR modrá	600 ks
Bundokošile KR bílá	600 ks
Bundokošile KR modrá ženy	100 ks
Bundokošile KR bílá ženy	100 ks

2. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

1 750 000,- Kč včetně DPH 21%

3. OZNAČENÍ KÓDU CPV

35811200-4

4. TECHNICKÝ POPIS

Bundokošile KR a DR:

Bundokošile DR a KR pro muže (jsou výrobky, které se liší pouze délkou rukávů) je zapínaná v předním kraji na 8 knoflíků + 1 knoflík v průkrčníku. Na obou předních dílech jsou našité nakládané kapsy kryté patkou zapínané na knoflíky, zadní díl členěný sedlem. Dolní kraj bundokošile je ukončený pasovým límcem, u bočních švů s tunelem pro pruženku. Na ramenních švech jsou nárameníky zapínané na knoflík. Límec s přinechaným stojáčkem, technologicky zpracovaný na zapínání ke krku i rozhalenku-fazonku. Hlavicové dvoudílné dlouhé rukávy jsou v dolním kraji ukončeny manžetou. Rukávy krátké, jsou dvoudílné hlavicové ukončené záložkou.

Shodné pro obě bundokošile DR a KR:

Přední díly:

- hladké,
- přední kraje jsou předšité krajovou podsádkou, členěnou v horní části předního dílu, horní část krajové podsádky je stříhovou manipulací přinechán k vrchnímu límci, obě části krajové podsádky jsou vyztužené fixačním materiálem,
- volné okraje krajové podsádky obnitkované, přední kraje prošité za 0,5cm,
- zapínané na 6 knoflíků, dírky vyšité svisle ve vzdálenosti 1,5cm od předního kraje, první dírka vyšita 10,5cm od švu průkrčníku, poslední dírka 2,3cm od švu všíť pasového límce (všechny měřeny na střed dírky), ostatní čtyři dírky jsou rovnoměrně rozměřené,
- ve středu předního dílu pravého předního kraje jsou přišité knoflíky naznačené proti knoflíkovým dírkám levého předního kraje,
- šíře překladu bundokošile 30mm,
- 1,5 cm nad patkou levého předního dílu je malý nápis POLICIE. Barva písma retroreflexní stříbrná, typ písma UNIVERS 65 polotučný, výška písmen 2 cm a šířka nápisu 11 cm s tolerancí ± 2 mm. Černá kontura 1- 2 mm umístěný nad střed patky.

Náprsní kapsy:

- na předních dílech jsou našité nakládané kapsy kryté tvarovanou patkou zapínané na knoflík a dírku, šestihranné nakládané kapsy mají dolní rohy zkosené,
- středem kapes je našitý vyztužený proužek-sámek široký 30mm našitý prošitím po bočních stranách za 5mm, na levé kapse s vynecháním otvoru (3 cm) pro uchycení odznaku policie, kapsy jsou našité na přední díly v kraji za 1mm, průhmat kapsy je zajištěn trojúhelníkovou strojovou uzávěrkou,

- šíře záložky kapes je 37mm, 2x podehnutá do rubní strany a prošitá v celé délce v šíři 25mm,
- tvarované patky předšité dle šablony, vrchní patky vyztužené fixačním materiálem, s vyšitou dírkou ve vzdálenosti 12mm od špičky, knoflíkové dírky dlouhé 17mm,
- horní okraj patky obnitkovaný a našitý na díl dle značení na stříhové šabloně, našití patky je 2cm od předního okraje přerušeno 2cm širokým otvorem na tužky,
- patka prošitá z 5 stran za 5mm s vynecháním 2cm otvoru v horní straně patky, šířka patky po stranách 4,5cm ve špičce 6cm.

Rukávy KR:

- krátké, dvoudílné hlavicové,
- šíře záložky dolního kraje rukávu 42mm, 2x podehnutá do rubní strany a prošitá v celé délce v šíři 30mm,
- na levém rukávu je našitý „rukávový znak POLICIE“ horní kraj znaku umístěný 9cm od švu všití rukávu (konec náramenice).

Rukávy DR

- dlouhé, dvoudílné hlavicové,
- dolní kraje rukávu zakončené obdélníkovou manžetou širokou 6cm, zapínanou na díрку a 2 knoflíky umožňující regulaci obvodu (vzdálenost mezi knoflíky 2,5cm), knoflíková dírka je umístěná na střed manžety 1,3cm od bočního kraje, prošití manžety po obvodě 0,5cm, podehnutí horního kraje vrchové manžety za 0,8cm, všití manžety za 0,2cm,
- v dolním kraji je zpracovaný rukávový nákrýtový-lišťový švový rozparek, dlouhý 14cm (funkční 12cm), šíře lišty rozparku 2cm,
- v dolním kraji vrchního rukávu je složený záhyb,
- na levém rukávu je našitý „rukávový znak POLICIE“ horní kraj znaku umístěný 9cm od švu všití rukávu (konec náramenice).

Bundokošile KR a DR ženy

Bundokošile DR a KR ženy (jsou výrobky, které se liší pouze délkou rukávů) je zapínaná v předním kraji na 7 knoflíků + 1 knoflík v průkrčníku. Na obou předních dílech jsou našité nakládáné kapsy kryté patkou zapínané na knoflíky, zadní díl členěný sedlem. Dolní kraj bundokošile je ukončený pasovým límcem, u bočních švů s tunelem pro pruženku. Na ramenních švech jsou nárameníky zapínané na knoflík. Límec s přinechaným stojáčkem, technologicky zpracovaný na zapínání ke krku i rozhalenku-fazonku.

Přední díly:

- hladké, v horní části bočního švu je odšitý prsní záševek, záložka záševku přezhelená směrem k dolnímu okraji,
- přední kraje jsou předšité krajovou podsádkou, členěnou v horní části předního dílu, horní část krajové podsádky je stříhovou manipulací přinechán k vrchnímu límci, obě části krajové podsádky jsou vyztužené fixačním materiálem,
- volné okraje krajové podsádky obnitkované, přední kraje prošité za 0,5cm,
- zapínané na 5 knoflíků, dírky vyšité svisle ve vzdálenosti 1,5cm od předního kraje, první dírka vyšita 10,5cm od švu průkrčníku, poslední dírka 2,3cm od švu všití pasového límce (všechny měřeny na střed dírky), ostatní tři dírky jsou rovnoměrně rozměřené,
- ve středu předního dílu levého předního kraje jsou přišité knoflíky naznačené proti knoflíkovým dírkám pravého předního kraje,
- šíře překladu bundokošile 30mm,
- 1,5 cm nad patkou levého předního dílu je malý nápis POLICIE. Barva písma retroreflexní stříbrná, typ písma UNIVERS 65 polotučný, výška písmen 2 cm a šířka nápisu 11 cm s tolerancí ± 2 mm. Černá kontura 1- 2 mm umístěný nad střed patky.

Náprsní kapsy:

- na předních dílech jsou našité nakládáné kapsy kryté tvarovanou patkou zapínané na knoflík a díрку,

- šestihranné nakládané kapsy mají dolní rohy zkosené,
- středem kapes je našitý vyztužený proužek-sámek široký 30mm našitý prošitím po bočních stranách za 5mm, na levé kapse s vynecháním otvoru (27mm) pro odznak policie, kapsy jsou našité na přední díly v kraji za 1mm, průhmat kapsy je zajištěn trojúhelníkovou strojovou uzávěrkou,
- šíře záložky kapes je 37mm, 2x podehnutá do rubní strany a prošitá v celé délce v šíři 25mm,
- tvarované patky předšité dle šablony, vrchní patky vyztužené fixačním materiálem, s vyšitou dírkou ve vzdálenosti 12mm od špičky, knoflíkové dírky dlouhé 17mm,
- horní okraj patky obnitkován a našitý na díl dle značení na stříhové šabloně, našití patky je 2cm od předního okraje přerušeno 2cm širokým otvorem na tužky,
- patka prošitá z 5 stran za 5mm s vynecháním 2cm otvoru v horní straně patky, šířka patky po stranách 4,5cm ve špičce 6cm.

Rukávy KR:

- krátké, dvoudílné hlavicové,
- šíře záložky dolního kraje rukávu 42mm, 2x podehnutá do rubní strany a prošitá v celé délce v šíři 30mm,
- na levém rukávu je našitý „rukávový znak POLICIE“ horní kraj znaku umístěný 9cm od švu všítky rukávu (konec náramenice).

Rukávy DR

- dlouhé, dvoudílné hlavicové,
- dolní kraje rukávu zakončené obdélníkovou manžetou širokou 5cm, zapínanou na díрку a 2 knoflíky umožňující regulaci obvodu (vzdálenost mezi knoflíky 2,5cm), knoflíková dírka je umístěná na střed manžety 1,3cm od bočního kraje, prošití manžety po obvodě 0,5cm, podehnutí horního kraje vrchové manžety za 0,8cm, všítky manžety za 0,2cm,
- v dolním kraji je zpracovaný rukávový nákrýtkový-lištový švový rozparek, dlouhý 12cm (funkční 10cm), šíře lišty rozparku 2cm,
- v dolním kraji vrchního rukávu jsou složeny dva záhyby,
- na levém rukávu je našitý „rukávový znak POLICIE“ horní kraj znaku umístěný 9cm od švu všítky rukávu (konec náramenice).

Shodné pro všechny bundokošile DR a KR pro muže i ženy

Zadní díl:

- bez středového švu v horní části členěný sedlem, (jednoduché sedlo),
- do švu vložený reflexní přerušovaný výpustek černo-stříbrné barvy, výpustek směřuje do zadního dílu, prošití po sedle za 5mm,
- v členicím švu zadního dílu jsou složeny v lopatkové části záhyby, pro větší možnost pohybu, z lící strany složení záhybu směřuje k průramku.

Nárameníky:

- do průramků je všítky tvarovaný nárameník do špičky, zapínaný na knoflík a díрку, tak že střed nárameníku je umístěný na šev náramenice, nárameník je široký u všítky 45mm a u špičky 40mm, délka špičky 15mm,
- vrchní nárameníky jsou vyztužené fixačním materiálem,
- nárameníky jsou prošité ze 4 stran za 5mm,
- 12mm od špičky jsou vyšité knoflíkové dírky dlouhé 17mm, proti dírci je na náramenici přišitý knoflík.

Límec:

- košilový – jednodílný (rozhalenka), délka rožku límce 70mm,
- spodní límec s přinechaným stojákem,

- k vrchnímu límci je stříhovou manipulací přinechaná horní část krajové podsádky, zpracovaný na zapínání ke krku i na rozhalenku-fazonku, vrchní límec vyztužený fixačním materiálem,
- límec je prošitý v pokračování prošití předního kraje za 5mm,
- zapínání ve stojáku límce na prádlovou knoflíkovou díрку dlouhou 17mm, proti dírci je přišitý knoflík.

Pasový límec:

- dolní kraj bundokošile je začističen do pasového límce - šíře 55mm, pasový límec je jednodílný s vyztuženou spodní stranou (s přerušením fixace v místě bočních švů – stahování), prošití pasového límce v kraji za 0,1cm,
- v místě bočních švů je prošitím středem pásového límce vytvořen tunel, v každém ze vzniklých tunelů je navlečená prádlová dírková pruženka bílé barvy šíře 1,5cm vyvedena na spodním pasovém límci přes svisle vyšité dírky ve spodní straně pasového límce, konce pruženky jsou 2x podehnuté a prošité, pro regulaci obvodu se pruženka zapíná na přišité knoflíky (přes všechny vrstvy pasového límce), knoflíky jsou umístěné 1cm od středu vyšité dírky,
- přední kraje pasového límce jsou zakončeny rovně, se zapínáním na 2knoflíky a dírky, dírky jsou vyšité na levé straně pasového límce 1,5cm od předního okraje,
- dolní kraj límce a přepnutí je prošité za 5mm.

Švy a prošití:

- montážní švy (boční švy v pokračování rukávové švy, loketní švy, švy všití rukávu, švy sešití sedla zadního dílu, náramenicové švy jsou sešité na 5nitném řetízkovém stroji se zajišťovacím stehem,
- délka stehů – 5 stehů do 1cm, stehy musí být kladeny rovnoměrně bez vynechání s rovnoměrným napětím, začátky a konce šití, a více namáhaná místa musí být řádně zapošíte proti páráni a zajištěné proti vytržení.

Fixace:

145g /m²

- patka naložené kapsy
- léga naložené kapsy
- nárameník vrchní
- pásek dolního okraje

100g /m²

- vrchní a spodní límec
- krajová podsádka předního dílu

Materiál – pro všechny bundokošile, barva sv.modrá a bílá podle vzorků na OSM PP


vlastnost	zkušební metoda	hodnota
Materiálové složení		65 % polyester, 35 % bavlna
Barva	-	sv.modrá, bílá
Dostava na 1 inch os./út. (orientační)	ČSN EN 1049-2	94/60
Vazba	ČSN 80 0020	KEPR 2/1
Prodyšnost	ČSN EN ISO 9237	min 200 mm/s
Plošná hmotnost	ČSN EN 12127	195 g/m ² ± 3 %
Pevnost min.		
- osová	ČSN EN ISO 13934-1	1500
- útek		900


Odolnost vůči oděru		30 000
Úhel zotavení podélný směr příčný směr	ČSN EN 22313	min. 120 min. 120
Odolnost vůči žmolkování	BS 5811:1986/1991 (10 HODIN)	4
Změna rozměrů po mechanickém praní (%) max. - osnova - útek	ČSN EN ISO 6330 ČSN EN ISO 5077	-2% -2%
Stálobarevnost - při praní na 85°C		stupeň 4
Stálobarevnost - tření min.	ČSN EN ISO 105x12	mokré = stupeň 3
		suché = stupeň 4
Stálobarevnost - pot min.	ČSN EN ISO 105-E04	stupeň 4

Orientační symboly ošetřování





Orientační obrázek bundokošile DR muži






Orientační obrázek bundokošile KR ženy





Detail zpracování náprsních kapes



Tabulka kontrolních rozměrů – bundokošile DR, KR muži

Velikostní symbol OK	Výška postavy	Velikostní symbol VP	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	Tol. ±	
Délka límce			36,5		38,5		40,5		42,5		44,5		46,5		48,5		0,5	
½ hrudní šíře	A		49		53		57		61		65		69		73		1	
	B		51		55		59		63		66		70		74		1	
½ dolní šíře před stažením	A		47		51		55		59		63		67		71		1	
	B		50		54		58		63		68		73		78			
Šíře zad			42,7		44,7		46,7		48,7		50,7		52,7		54,7		0,3	
Šíře náramenice			15,4		15,9		16,4		16,9		17,4		17,9		18,4			
Délka zadního dílu (včetně pasového límce)	176	I.	66															1
	182	II.	69															
	188	III.	72															
	194	IV.	75															
Délka rukávu KRÁTKÝ	176	I.	24															0,6
	182	II.	24															
	188	III.	28															
	194	IV.	28															
Délka rukávu - DLOUHÝ (včetně manžety)	176	I.	62															1
	182	II.	64															
	188	III.	67															
	194	IV.	70															
½ podpažní šířka rukávu			22,2		23,0		23,7		24,5		25,2		26,2		27,1		0,6	
½ dolní šíře krátkého rukávu			21,2		21,6		22,0		22,4		22,8		23,4		24,0		0,6	
Délka manžety			26,5		26,5		27,5		27,5		27,5		28,5		29,5		0,6	
Šíře manžety			6															0,3
Délka rukávového rozparku (funkčního)			12															0,5
Délka nárameníku - všíitého			12		12		13		13		14		14		14		0,3	
Šíře nárameníku u všití			4,5															0,2
Šíře nárameníku u špičky			4															0,2
Délka rožku límce			7															0,3
Zadní šířka límce (včetně stojáku)			7,5															0,3
Šíře pasového límce			5,5															0,2
Délka tunýlku pasového límce			17															0,5
Délka pruženky v pasovém límci (hotová)			17															0,5

Výška kapsy	14						0,3	
Výška kapsy včetně patky	15						0,3	
Šíře kapsy	12	12	13	13	14	14	14	0,3
Velikost otvoru u légy NK	2,9						0,2	
Výška patky ve špičce	6						0,3	
Výška patky u boční strany	4,5						0,2	
Délka patky	12,5	12,5	13,5	13,5	14,5	14,5	14,5	0,3

Všechny rozměry jsou uvedené v cm; metodika měření dle ČSN 80 7040;

Tabulka kontrolních měř bundokošile DR, KR ženy

Obvod hrudi	Výška postavy	Velikostní symbol VP	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	Tol.±
Symbol obvodu hrudi			42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	
Délka stojáku			37,5	38	38,5	39	39,6	40,2	40,8	41,4	42	42,6	43,2	43,8	0,5
½ hrudní šíře			50	52	54	56	58	60	62	64	67	69	71	73	1
½ dolní šíře před stažením			49	51	53	55	57	59	61	63	66	68	70	72	1
Šíře zadního dílu			40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	0,7
Šíře náramenice			14,4	14,8	15,2	15,6	16	16,4	16,8	17,2	17,6	18	18,4	18,8	0,3
	164	3				59									
Délka zadního dílu	170	4				62									1
(včetně pasového límce)	176	5				65									
	164	3				23									
Délka rukávu - KRÁTKÝ	170	4				23									1
	176	5				25									
Délka rukávu - DLOUHÝ	164	3				57									
	170	4				60									1
(včetně manžety)	176	5				63									
Šíře rukávu v podpaží			18,2	18,8	19,4	20	20,6	21,2	21,8	22,4	23,4	24	24,6	25,2	0,5
½ dolní šíře krátkého rukávu			16,3	16,7	17,1	17,5	17,9	18,3	18,7	19,1	19,5	19,9	20,3	20,7	0,5
Délka manžety			11	11,5		12		12,5		13		13,5			0,3
Šíře manžety						5									0,2
Délka rukávového rozparku (funkčního)						10									0,3
Délka nárameníku všitého (po špičku)			12,5			13,5				14,5				15,5	0,4
Šíře nárameníku u všití						4,5									0,2
Šíře nárameníku ve špičce						4									0,2
Délka rožku límce						7									0,3
Zadní šířka límce (včetně stojáku)						7,5									0,3
Šíře pasového límce						5,5									0,2
Délka tunýlku pasového límce						16									0,5
Délka pruženky v pasovém límci (hotová)						16									0,5
Výška kapsy						14				15					0,3
Výška kapsy včetně patky						15				16					0,3
Šíře kapsy			12			13				14					0,3
Velikost otvoru u légy NK						2,7									0,2
Výška patky ve špičce						6									0,3
Výška patky u boční strany						4,5									0,2
Délka patky			12,5			13,5				14,5					0,3

5. TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

Hygienická a zdravotní nezávadnost materiálů přicházejících do styku s pokožkou.

Dodavatel musí vhodným způsobem na vyžádání zadavatele doložit schopnost produkovat požadované množství dané kvality v požadovaných termínech, např. referencemi o dodávkách jiným subjektům.

Hotové výrobky musí souhlasit ve všech detailech se schváleným referenčním vzorkem a PN. Zkouší se po stránce jakosti materiálu dle příslušné ČSN, pevnosti švů, počtu stehů, rozměrů, celkového provedení a vzhledu.

Pevnost švů se ověřuje napnutím švu tahem odpovídajícím pevnosti předepsaných nití. Použité nitě musí zabezpečit kvalitní spojení všech šitých částí a jeho pevnost po celou požadovanou dobu životnosti.

Celkový vzhled a provedení musí být bezvadné, švy začistiány bez zbytečných konců nití apod. a to jak z líce, tak i z rubu výrobku.

Oprávněný zástupce kupujícího může provést párací zkoušku, vznikne-li pochybnost o správné jakosti použitého materiálu nebo provedení. Zkoušky se provádí pouze v nejnnutnějších případech. Zástupce kupujícího může provést kontrolu rozpracovaných výrobků v kterémkoliv stupni výroby.

Fyzikální a mechanické vlastnosti musí být zachovány po celou dobu životnosti.

Musí být zajištěna stálobarevnost.

6. SPECIFICKÉ POŽADAVKY

Současně s nabídkou předloží uchazeč pro potřeby hodnotící komise:

- Prohlášení o shodě se zadávací dokumentací vč. hygienické nezávadnosti materiálů přicházejících do styku s pokožkou
- Po 1ks bundokošile DR a KR modré a bílé, muži, ženy - tyto vzorky se musí svým provedením i materiálem shodovat s modelem uloženým na OSM PP a touto TS (budou použity pro přejímku a uloženy na SLZ PP Svojšice)
- technické podmínky (podnikovou normu),
- vzorek musí být označen jako součást nabídky.
- současně s nabídkou předloží uchazeč prohlášení, že je schopen dodržet materiálové i technické parametry požadovaných součástí v souladu s předloženými modely uloženými na OSM PP
- Technické podmínky (TP)- podnikové normy (3 x), které budou obsahovat m.j.:
 - úvod - všeobecnou část včetně ustanovení, že nedílnou součástí TP je oboustranně schválený referenční vzorek
 - použité pojmy a terminologie
 - popis a určení výrobku (ve shodě se zadáním)
 - technické požadavky (ve shodě se zadáním)
 - použité materiály při výrobě (ve shodě se zadáním)
 - údaje o značení výrobku (ve shodě se zadáním)
 - údaje o balení výrobku (ve shodě se zadáním)
 - požadované záruky (ve shodě se zadáním)
 - pokyny pro zkoušení výrobku s uvedením zkoušených vlastností, jejich hodnot a metod a způsobu měření dle příslušných norem resp. postupů (ve shodě se zadáním)
 - pokyny pro kontrolu a přejímku výrobků (ve shodě se zadáním)
 - základní výkres s hlavními přejímacími rozměry a údaji, konstrukce výrobku (ve shodě se zadáním)
- oboustranně schválené referenční vzorky a technické podmínky budou uloženy u zadavatele (na SLZ PP Svojšice) a dodavatele

Veškeré následné odlišnosti a změny ve výrobě a v provedení výrobků musí být předem schváleny oběma smluvními stranami a zapracovány do TP

UPOZORNĚNÍ:

V rámci posouzení vzorků hodnotící komise posoudí splnění technických podmínek a nabídky, u kterých hodnotící komise zjistí nesplnění požadavků zadavatele nebo nevhodnost vzorku pro výkon služby, budou ze zadávacího řízení vyřazeny.

Současně s nabídkou předloží uchazeč písemné prohlášení:

- že nabízené zboží nemá právní vady ve smyslu ustanovení § 433 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- že nebude uplatňovat na předmět zakázky ochranu dle zákona č. 478/1992 Sb. o užitných vzorech a zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů. A pokud ano, pak pouze v součinnosti se zadavatelem.

7. ZPŮSOB POŽADOVANÉ KONTROLY JAKOSTI

Hotové zboží (dodávky pouze v I. jakosti) musí odpovídat modelům předvedeným na OSM PP a zadání.

Pro přejímku platí obecně platné právní předpisy. Zboží se přejímá podle vzorků, které dodavatel předložil spolu s nabídkou pro potřeby hodnotící komise ve skladech PP ČR, SLZ PP Svojsice a provede se přeměřením a porovnáním se soutěžním vzorkem a příslušnou technickou dokumentací. Místem předání dodávek bude SLZ PP Svojsice.

8. ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY

Záruční podmínky :

Tyto záruční podmínky se vztahují na jakékoliv výrobní vady, které mají za následek nekompletnost výrobku a nesprávnou kvalitu.

- Nevyhoví-li zboží vzorku určenému pro přejímku, PN a dohodě, vrátí se výrobcí.
- Dodavatel ručí za skryté vady po dobu 24 měsíců.
- Skladovatelnost minimálně 3 roky v originálním balení a při zachování všech mechanicko – fyzikálních vlastností výrobku.

Balení (karton min. 3 vrstvý) váha max. 15 kg:

- Bundokošile se vkládá do PE sáčku a po 10-ti kusech do krabice, uložené proti sobě.
- Na krabici je vyznačen výrobce, název bundokošile (včetně uvedení délky rukávu a barvy), číslo fazony, velikost a počet kusů, měs/rok výroby. V každé krabici musí být bundokošile stejné fazony, barvy a velikosti. V případě, že v jedné krabici je obsaženo více fazon, velikostí nebo barev, musí být všechny tyto údaje uvedeny ve značení na krabici. Bundokošile nesmějí být v krabici namačkané, ani se nesmějí volně pohybovat.
- za obsah zásilky odpovídá dodavatel.

9. POŽADAVKY K ZAPRACOVÁNÍ DO KUPNÍ SMLOUVY

- V návrhu kupní smlouvy musí být jednoznačně uvedena ustanovení týkající se otázek řešení oprav na území ČR, záruk a sankcí.
- Vlastnosti a kvalitu výrobků odběratel může v průběhu dodávek dodatečně prověřovat v rozsahu daném touto technickou specifikací, tzn. že může být prověřena např. i zdravotní nezávadnost použitých materiálů.

10. DALŠÍ POŽADAVKY

Pro upřesnění všech detailů v provedení, barvě, rozměrech apod. bude umožněna uchazečům o veřejnou zakázku prohlídka, změření, ofocení apod. modelu na OSM PP Pelléova 21, Praha 6 po telefonické domluvě (podstatná je shoda s předvedeným vzorkem). Kontaktní osoba p. Radka Krišková nebo Ing. Ludvík Surý, po tel. domluvě 974 835 670, 751. Vzorky nebudou zapůjčeny. Pro vlastní výrobu je určující vzhled referenčního vzorku pokud nebude uvedeno jinak.