

PČ	Specifikace:
1	Láhve na stlačený plyn: • Vyrobeny z oceli • Bezešvé pláště • Musejí odpovídat normě ČSN EN 1089-3
2.	STLAČENÉ PLYNY Speciální plyny – Helium 5,0 Bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu, plynu objemu: • 12x naplnění Helium 5,0 po dobu 3let • 50 l/200 bar Místa plnění: • OKTE Kladno, Vašíčkova 3081/4, 272 04 Kladno
3.	CO 2 svařovací Oxid uhličitý lze získávat z jeho přírodních podzemních ložisek. Oxid uhličitý vznikající v chemickém průmyslu a čištěný na jakost požadovanou v potravinářském průmyslu. • 30x naplnění CO2 svařovací po dobu 3 let • 40 l/150 bar Místa plnění: • Údržba Kladno, Havířská 636, 272 01 Kladno • Středisko automobilní dílny Benešov, Čechova 291, 256 01 Benešov • Středisko automobilní dílny Mladá Boleslav, Boleslavská 1164, 293 05 Mladá Boleslav • Středisko automobilní dílny Mělník, Bezručova 2796, 276 01 Mělník • EO Beroun, Tyršova 1635, 266 50 Beroun
4.	Acetylen Acetylen se vyrábí řízeným rozkladem karbidu vápníku v přebytku vody. Surový acetylen se poté chemicky čistí a plní do ocelových lahví a svazků, obsahujících porézní hmotu s rozpouštědlem, ve kterém je pod tlakem rozpuštěn.

	Acetylen je v základní nabídce dodáván v lahvích o hmotnosti: • 15x naplnění Acetylen čistý po dobu 3 let • 10 kg (lahev 50 l) Místa plnění: • Údržba Kladno, Havířská 636, 272 01 Kladno • Středisko automobilní dílny Benešov, Čechova 291, 256 01 Benešov • Středisko automobilní dílny Mladá Boleslav, Boleslavská 1164, 293 05 Mladá Boleslav • Středisko automobilní dílny Mělník, Bezručova 2796, 276 01 Mělník • EO Beroun, Tyršova 1635, 266 50 Beroun
5.	Oxid uhličitý – CO2 potravinářský Oxid uhličitý lze získávat z jeho přírodních podzemních ložisek. Oxid uhličitý vznikající v chemickém průmyslu a čištěný na jakost požadovanou v potravinářském průmyslu. Oxid uhličitý je v základní nabídce dodáván v lahvích o hmotnosti: • 12x naplnění CO2 potravinářský po dobu 3 let • 30 kg (lahev 40 l) Místa plnění: • OKTE Kladno, Vašíčkova 3081/4, 272 04 Kladno
6.	Vzduch stlačený Plyny vyrobené ze vzduchu jsou dodávány v láhvích o objemu: • 12x naplnění vzduch stlačený po dobu 3let • 50 l/200 bar Místa plnění: • OKTE Kladno, Vašíčkova 3081/4, 272 04 Kladno
7.	Vodík 3.0 Bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu, nedýchatelný, objem:

	• 6x naplnění vzduch stlačený po dobu 3let • 50 l/200 bar Místa plnění: • OKTE Kladno, Vašíčkova 3081/4, 272 04 Kladno
8.	Dusík 5.0 Bezbarvý plyn, dvouatomový plyn bez chuti a zápachu, objem: • 3x naplnění vzduch stlačený po dobu 3let • 50 l/200 bar Místa plnění: • OKTE Kladno, Vašíčkova 3081/4, 272 04 Kladno
9.	Amoniak – neboli Azan Bezbarvý velmi štiplavý plyn, velmi toxický, objem: • 3x naplnění vzduch stlačený po dobu 3let • 2 l/200 bar Místa plnění: • OKTE Kladno, Vašíčkova 3081/4, 272 04 Kladno
10.	Methan Bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu, netoxický, lehčí než vzduch, objem: • 3x naplnění vzduch stlačený po dobu 3let • 2 l/200 bar Místa plnění: • OKTE Kladno, Vašíčkova 3081/4, 272 04 Kladno